

INCIDENCIA, MORTALIDADE E SUPERVIVENCIA AO CANCRO GALICIA, ANO 2021

**Estimación realizada en base á automatización dos
datos do Sistema Público de Saúde**

Rexistro Galego de Tumores



Santiago de Compostela, Outubro 2025

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. METODOLOXÍA.....	7
2.1. Fontes de información.....	7
2.2. Definición de caso	7
2.3. Indicadores de incidencia, mortalidade e supervivencia.....	8
2.5. Limitacións	9
3. INCIDENCIA DE TUMORES NO ANO 2021	12
3.1. Incidencia de tumores por grupo de idade e sexo no ano 2021.....	12
3.2. Incidencia de tumores por área sanitaria, por concello, e sexo no ano 2021	13
3.3. Incidencia de tumores por tipo tumoral e sexo no ano 2021.....	14
4. MORTALIDADE POR TUMORES NO ANO 2021.....	18
4.1. Mortalidade por tumores, por grupo de idade e sexo no ano 2021	18
4.2. Mortalidade por tumores por área sanitaria, por concello e sexo no ano 2021.....	19
4.3. Mortalidade por tumores, por tipo tumoral e sexo no ano 2021	20
5. SUPERVIVENCIA NO PERÍODO 2015-2019	24
5.1. Supervivencia observada e relativa a 5 anos no período 2015-2019	24
5.2. Probabilidade acumulada de morrer a 5 anos no período 2015-2019	26
5.3. Supervivencia por tipo tumoral e sexo no período 2015-2019	27
BIBLIOGRAFÍA	31
ANEXO.....	32
A1. TUMORES DE BEIZO, CAVIDADE ORAL E FARINXE	33
A1.1. Incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinx no ano 2021.....	33
A1.2. Mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx no ano 2021.....	35
A1.3. Supervivencia a tumores de beizo, cavidade oral e farinx no período 2015-2019	37
A2. TUMORES DE ESÓFAGO	39
A2.1. Incidencia de tumores de esófago no ano 2021	39
A2.2. Mortalidade por tumores de esófago no ano 2021.....	41
A2.3. Supervivencia a tumores de esófago no período 2015-2019.....	43
A3. TUMORES DE ESTÓMAGO	45
A3.1. Incidencia de tumores de estómago no ano 2021	45
A3.2. Mortalidade por tumores de estómago no ano 2021.....	47
A3.3. Supervivencia a tumores de estómago no período 2015-2019	49

A4. TUMORES DE COLON	51
A4.1. Incidencia de tumores de colon no ano 2021.....	51
A4.2. Mortalidade por tumores de colon no ano 2021.....	53
A4.3. Supervivencia a tumores de colon no período 2015-2019	55
A5. TUMORES DE RECTO E ANO	57
A5.1. Incidencia de tumores de recto e ano no ano 2021.....	57
A5.2. Mortalidade por tumores de recto e ano no ano 2021	59
A5.3. Supervivencia a tumores de recto e ano no período 2015-2019.....	61
A6. TUMORES COLORRECTAIS.....	63
A6.1. Incidencia de tumores colorrectais no ano 2021	63
A6.2. Mortalidade por tumores colorrectais no ano 2021.....	65
A6.3. Supervivencia a tumores colorrectais no período 2015-2019	67
A7. TUMORES DE FÍGADO	69
A7.1. Incidencia de tumores de fígado no ano 2021	69
A7.2. Mortalidade por tumores de fígado no ano 2021.....	71
A7.3. Supervivencia a tumores de fígado no período 2015-2019	73
A8. TUMORES DE VESÍCULA E VÍAS BILIARES	75
A8.1. Incidencia de tumores de vesícula e vías biliares no ano 2021	75
A8.2. Mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares no ano 2021	77
A8.3. Supervivencia a tumores de vesícula e vías biliares no período 2015-2019.....	79
A9. TUMORES DE PÁNCREAS	81
A9.1. Incidencia de tumores de páncreas no ano 2021.....	81
A9.2. Mortalidade por tumores de páncreas no ano 2021	83
A9.3. Supervivencia a tumores de páncreas no período 2015-2019.....	85
A10. TUMORES DE LARINXE	87
A10.1. Incidencia de tumores de larinxe no ano 2021	87
A10.2. Mortalidade por tumores de larinxe no ano 2021.....	89
A10.3. Supervivencia a tumores de larinxe no período 2015-2019	91
A11. TUMORES DE PULMÓN	93
A11.1. Incidencia de tumores de pulmón no ano 2021.....	93
A11.2. Mortalidade por tumores de pulmón no ano 2021.....	95
A11.3. Supervivencia a tumores de pulmón no período 2015-2019	97

A12. MELANOMA DE PEL	99
A12.1. Incidencia de melanoma de pel no ano 2021.....	99
A12.2. Mortalidade por melanoma de pel no ano 2021.....	101
A12.3. Supervivencia a melanoma de pel no período 2015-2019	103
A13. TUMORES DE MAMA	105
A13.1. Incidencia de tumores de mama no ano 2021.....	105
A13.2. Mortalidade por tumores de mama no ano 2021.....	107
A13.3. Supervivencia a tumores de mama no período 2015-2019.....	109
A14. TUMORES DE CÉRVIX UTERINO	111
A14.1. Incidencia de tumores de cérvix uterino no ano 2021	111
A14.2. Mortalidade por tumores de cérvix uterino no ano 2021.....	113
A14.3. Supervivencia a tumores de cérvix uterino no período 2015-2019.....	115
A15. TUMORES DE CORPO UTERINO.....	117
A15.1. Incidencia de tumores de corpo uterino no ano 2021.....	117
A15.2. Mortalidade por tumores de corpo uterino no ano 2021.....	119
A15.3. Supervivencia a tumores de corpo uterino no período 2015-2019.....	121
A16. TUMORES DE OVARIO.....	123
A16.1. Incidencia de tumores de ovario no ano 2021.....	123
A16.2. Mortalidade por tumores de ovario no ano 2021.....	125
A16.3. Supervivencia a tumores de ovario no período 2015-2019	127
A17. TUMORES DE PRÓSTATA.....	129
A17.1. Incidencia de tumores de próstata no ano 2021	129
A17.2. Mortalidade por tumores de próstata no ano 2021	131
A17.3. Supervivencia a tumores de próstata no período 2015-2019.....	133
A18. TUMORES DE TESTÍCULO.....	135
A18.1. Incidencia de tumores de testículo no ano 2021	135
A18.2. Mortalidade por tumores de testículo no ano 2021.....	137
A18.3. Supervivencia a tumores de testículo no período 2015-2019	139
A19. TUMORES DE RIL.....	141
A19.1. Incidencia de tumores de ril no ano 2021	141
A19.2. Mortalidade por tumores de ril no ano 2021.....	143
A19.3. Supervivencia a tumores de ril no período 2015-2019	145

A20. TUMORES DE VEXIGA URINARIA.....	147
A20.1. Incidencia de tumores de vexiga urinaria no ano 2021.....	147
A20.2. Mortalidade por tumores de vexiga urinaria no ano 2021	149
A20.3. Supervivencia a tumores de vexiga urinaria no período 2015-2019.....	151
A21. TUMORES DE ENCÉFALO E SNC.....	153
A21.1. Incidencia de tumores de encéfalo e SNC no ano 2021.....	153
A21.2. Mortalidade por tumores de encéfalo e SNC no ano 2021	155
A21.3. Supervivencia a tumores de encéfalo e SNC no período 2015-2019.....	157
A22. TUMORES DE TIROIDES	159
A22.1. Incidencia de tumores de tiroides no ano 2021.....	159
A22.2. Mortalidade por tumores de tiroides no ano 2021.....	161
A22.3. Supervivencia a tumores de tiroides no período 2015-2019	163
A23. LINFOMA DE HODGKIN	165
A23.1. Incidencia de linfoma de hodgkin no ano 2021	165
A23.2. Mortalidade por linfoma de hodgkin no ano 2021.....	167
A23.3. Supervivencia a linfoma de hodgkin no período 2015-2019	169
A24. LINFOMAS NON HODGKINIANOS.....	171
A24.1. Incidencia de linfomas non hodgkinianos no ano 2021.....	171
A24.2. Mortalidade por linfomas non hodgkinianos no ano 2021.....	173
A24.3. Supervivencia a linfomas non hodgkinianos no período 2015-2019	175
A25. MIELOMA	177
A25.1. Incidencia de mieloma no ano 2021	177
A25.2. Mortalidade por mieloma no ano 2021.....	179
A25.3. Supervivencia a mieloma no período 2015-2019	181
A26. LEUCEMIAS.....	183
A26.1. Incidencia de leucemias no ano 2021.....	183
A26.2. Mortalidade por leucemias no ano 2021	185
A26.3. Supervivencia a leucemias no período 2015-2019.....	187
A27. OUTROS TUMORES	189
A27.1. Incidencia de outros tumores no ano 2021	189
A27.2. Mortalidade por outros tumores no ano 2021.....	191
A27.3. Supervivencia a outros tumores no período 2015-2019	193

1. INTRODUCCIÓN

O Rexistro Galego de Tumores (REGAT)¹ é un rexistro de base poboacional que identifica e rexistra, de forma exhaustiva e continuada, os tumores novos diagnosticados na poboación residente en Galicia dende o ano 2010.

REGAT captura automaticamente datos de dúas fontes do Sistema Sanitario Galego: Anatomía Patolóxica (APA), e o Conxunto mínimo básico de datos de hospitalización de agudos (CMBD-HA), ademais da información proporcionada por Tarxeta Sanitaria e polo Rexistro de mortalidade de Galicia. Os datos capturados por REGAT válídanse mediante algoritmos incorporados á aplicación.

REGAT segue as normas internacionais de funcionamento dos rexistros de cancro de base poboacional, que comprenden dende a definición dos casos, a codificación, as regras de validación ata a elaboración de resultados. En concreto, empréganse as recomendacións da *Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro/Asociación Internacional de Rexistros de Cancro* (IARC/IACR)^{2,3} e da *Rede Europea de Rexistros de Cancro* (ENCR)⁴. Estas normas aplícanse para garantir a calidade dos datos e a comparabilidade entre os diferentes rexistros poboacionais de todo o mundo.

De cara a realizar este informe, os datos resultantes do proceso de automatización validáronse mediante o programa *IARCcrgTools* de 2005⁵ (Check And Conversion Programs For Cancer Registries da IARC/IACR).

No informe preséntase:

- A incidencia de tumores en Galicia no ano 2021, por localización, sexo e idade. Tamén se presenta a evolución da incidencia de cada tipo tumoral no período 2015-2021. Os datos dos anos 2010-2014 empregáronse como filtro de tumores prevalentes.
- A mortalidade por tumores en Galicia no ano 2021, por localización, sexo e idade.
- A supervivencia a tumores en Galicia na cohorte de pacientes diagnosticados no período 2015-2019, por localización, sexo e tempo dende o diagnóstico (ata os 5 anos).

2. METODOLOXÍA

2.1. Fontes de información

Os datos de tumores incidentes proceden do Rexistro Galego de Tumores, que recolle información de todos os tumores diagnosticados en persoas residentes en Galicia dende o ano 2010.

REGAT utiliza como clasificación de enfermidades a *Clasificación Internacional de Enfermidades para Oncoloxía*⁶, terceira edición (CIE-O 3) do ano 2000; e a primeira revisión da CIE-O 3 do ano 2013 (CIE-O 3.1), que se empezou a aplicar a partir do ano 2016 (incluído).

Os datos de mortalidade proceden do Rexistro Galego de Mortalidade, codificados dende 1998 coa *Clasificación Internacional de Enfermidades 10ª Revisión* (CIE-10).

A poboación residente en Galicia, por sexo e grupo de idade, obtívose do Instituto Galego de Estatística e procede do Padrón Municipal de Habitantes.

2.2. Definición de caso

Considéranse como casos os tumores malignos primarios diagnosticados por primeira vez en residentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

A unidade de rexistro en REGAT é o tumor, non o individuo, xa que un mesmo individuo pode presentar dous o máis tumores primarios. Por tanto, a incidencia reflicte o número de tumores primarios, non o número de persoas con cancro. Os tumores múltiples identifícanse seguindo as normas e criterios da IARC/IACR e da ENCR⁷.

Os casos inclúen:

- Os tumores con comportamento /3, segundo a CIE-O 3/ CIE-O 3.1.
- As neoplasias da vexiga urinaria con comportamento incerto (/1) e in situ (/2).

Exclúen:

- Todos os tumores de pel, excepto os de melanoma.

Tanto para incidencia como para mortalidade analizáronse as localizacións tumorais da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)^{8,9}, definidas segundo a CIE-10, e que inclúen todos os tumores malignos invasores, agás pel non melanoma (códigos C00-C96, excepto C44), e os tumores in situ de vexiga urinaria (D09.0) e os de comportamento incerto (D41.4) (táboas 1 e 2).

A codificación CIE-O 3.1 dos tumores transformouse a codificación CIE-10 mediante o programa *IARCcrgTools* de 2005⁵.

2.3. Indicadores de incidencia, mortalidade e supervivencia

Calculáronse os seguintes indicadores de incidencia e mortalidade:

- Frecuencia: número e porcentaxe de tumores incidentes ou defuncións.
- Taxa bruta: número de tumores incidentes ou defuncións por cada 100.000 habitantes.
- Taxa específica por idade: número de tumores incidentes ou defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade.
- Taxa axustada por idade: taxa axustada polo método directo á poboación estándar mundial¹⁰ ou á nova poboación estándar europea (2013)¹¹ a partir das taxas específicas por grupos de idade quinquenais (desglosando <1 ano e 1-4 anos) ata 85 e máis anos. Exprésase en tanto por 100.000 habitantes.
- Taxa acumulada de 0 a 74 anos: suma das taxas específicas por idade entre 0 e 74 anos. Preséntase en tanto por 100.
- Razón home/muller: cociente entre as taxas de homes e as de mulleres. Calcúlase coas taxas de incidencia ou mortalidade axustadas á poboación europea.

Calculáronse os seguintes indicadores de supervivencia¹²:

- Supervivencia observada: supervivencia considerando todas as causas de morte.
- Supervivencia relativa: supervivencia considerando o cancro en estudio como a única causa posible de morte. Calcúlase como o cociente entre a supervivencia observada e a esperada na poboación xeral, empregando o método de Ederer II. A supervivencia relativa preséntase con intervalos de confianza do 95%.
- Probabilidade de morrer por cancro: é a probabilidade de morrer polo cancro en estudio nun contexto de riscos competitivos.
- Probabilidade de morrer por outra causa: é a probabilidade de morrer por una causa distinta ao cancro en estudio nun contexto de riscos competitivos.

Para estimar a supervivencia considerouse como data fin de seguimento a da defunción ou o 31-12-2021, o que primeiro sucedera.

2.5. Limitacións

Os valores de incidencia que se presentan neste informe poden estar infraestimados na medida na que algúns tumores non figuren nas fontes de información de REGAT. Con carácter xeral, isto estaría relacionado con pacientes que non dispoñen de ningún diagnóstico do tumor realizado nun servizo de anatomía patolóxica do Sistema Público de Saúde de Galicia nin ingresaran polo tumor nun dos seus hospitais. Isto afecta con especial intensidade aos tumores hematolóxicos.

Por outra banda, este nesgo non afecta aos datos de mortalidade, nin previsiblemente aos de supervivencia, agás que os tumores non captados por REGAT teñan unha distribución diferente en canto a factores prognósticos.

Para finalizar, os datos de supervivencia que se presentan son brutos, polo que non se especifican en función de características que, como o estadio, poden estar asociadas a supervivencias moi diferentes.



Tipo tumoral		CIE-10
1	Beizo, cavidade oral e farinxe	C00-C14
2	Esófago	C15
3	Estómago	C16
4	Colon	C18
5	Recto e ano	C19-C21
6	Colorrectal	C18-C21
7	Fígado	C22
8	Vesícula e vías biliares	C23-C24
9	Páncreas	C25
10	Larinxe	C32
11	Pulmón	C33-C34
12	Melanoma de pel	C43
13	Mama feminina	C50
14	Cérvix uterino	C53
15	Corpo uterino	C54
16	Ovario	C56
17	Próstata	C61
18	Testículo	C62
19	Ril	C64
20	Vexiga urinaria	C76, D09.0, D41.4
21	Encéfalo e SNC	C70-C72
22	Tiroides	C73
23	Linfoma de Hodgkin	C81
24	Linfomas non hodgkinianos	C82-C86, C96
25	Mieloma	C90
26	Leucemias	C91-C95
27	Outros	Táboa 2
28	Todos, excepto de pel non melanoma	C00-C96 (agás C44)

Táboa 1.- Tipos tumorais analizados nos informes da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).



Outros tumores (REDECAN)	CIE-10
Intestino delgado	C17
Órganos dixestivos non especificados	C26
Cavidade nasal e senos	C30-C31
Timo	C37
Corazón, mediastino e pleura	C38
Órganos torácicos mal definidos	C39
Oso e cartílagos	C40-C41
Mesotelioma	C45
Sarcoma de Kaposi	C46
Tecidos brandos	C47, C49
Peritoneo	C48
Mama masculina	C50
Vulva	C51
Vaxina	C52
Útero SAI	C55
Outros órganos xenitais femininos e non especificados	C57
Placenta	C58
Pene	C60
Outros órganos xenitais masculinos e non especificados	C63
Pelvis renal	C65
Uréter	C66
Outros órganos urinarios e non especificados	C68
Olo	C69
Glándula suprarrenal	C74
Outras glándulas endócrinas e de estruturas afíns	C75
Mal definido	C76
Primario descoñecido	C80
Enfermidades inmunoproliferativas malignas	C88

Táboa 2.- Tumores incluídos na categoría de "outros" nos informes da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

3. INCIDENCIA DE TUMORES NO ANO 2021

3.1. Incidencia de tumores por grupo de idade e sexo no ano 2021

Táboa 3. Número de casos incidentes de tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	21	0,2	13,1	13,2	20	0,3	13,3	13,2
15-44 anos	257	2,5	58,4	53,0	488	7,1	112,8	97,7
45-64 anos	2.455	24,2	613,9	619,2	2.218	32,2	530,2	528,8
>=65 anos	7.397	73,0	2.487,6	2.460,9	4.169	60,5	1.050,7	1.012,5
Todas as idades	10.130	100,0	780,9	666,2	6.895	100,0	493,1	376,8




Figura 1. Taxas específicas de incidencia de tumores por sexo. Galicia, ano 2021.

3.2. Incidencia de tumores por área sanitaria, por concello, e sexo no ano 2021

Táboa 4. Número de casos incidentes de tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	1.774	17,5	668,0	592,2	1.374	19,9	473,1	377,0
Santiago	1.643	16,2	764,0	667,6	1.117	16,2	484,1	383,8
Ferrol	682	6,7	757,6	605,2	503	7,3	517,3	373,8
Lugo	1.375	13,6	870,8	644,0	851	12,3	506,2	340,8
Ourense	1.295	12,8	884,0	629,9	887	12,9	558,8	379,0
Pontevedra	1.092	10,8	734,6	695,4	774	11,2	488,3	390,9
Vigo	2.269	22,4	829,2	798,5	1.389	20,1	471,5	383,3
Galicia	10.130	100,0	780,9	666,2	6.895	100,0	493,1	376,8




Figura 2. Taxas axustadas de incidencia de tumores por comarca e sexo. Galicia, ano 2021.

3.3. Incidencia de tumores por tipo tumoral e sexo no ano 2021




Figura 3. Número de casos incidentes de tumores por tipo tumoral e sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 5. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en homes. Galicia, ano 2021.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	282	2,8	21,7	10,3	18,8	1,3
Esófago	132	1,3	10,2	4,7	8,7	0,5
Estómago	325	3,2	25,1	10,2	21,2	1,1
Colon	962	9,5	74,2	28,6	62,3	2,9
Recto e ano	468	4,6	36,1	15,6	30,8	1,7
Colorrectal	1.430	14,1	110,2	44,1	93,1	4,6
Fígado	377	3,7	29,1	12,6	25,0	1,5
Vesícula e vías biliares	72	0,7	5,5	2,0	4,7	0,2
Páncreas	248	2,4	19,1	7,7	16,1	0,8
Larinxe	191	1,9	14,7	7,1	12,9	0,9
Pulmón	1.441	14,2	111,1	46,8	95,0	5,4
Melanoma de pel	115	1,1	8,9	4,3	7,7	0,4
Próstata	2.351	23,2	181,2	71,0	153,9	8,3
Testículo	54	0,5	4,2	4,6	4,3	0,3
Ril	379	3,7	29,2	14,2	25,0	1,4
Vexiga urinaria	1.046	10,3	80,6	31,1	67,7	3,2
Encéfalo e SNC	147	1,5	11,3	6,5	10,1	0,6
Tiroides	86	0,8	6,6	4,6	6,0	0,4
Linfoma de Hodgkin	51	0,5	3,9	3,7	3,9	0,3
Linfomas non hodgkinianos	295	2,9	22,7	10,7	19,5	1,1
Mieloma	144	1,4	11,1	4,3	9,2	0,4
Leucemias	331	3,3	25,5	11,1	21,6	1,0
Outros tumores	633	6,2	48,8	22,0	41,8	2,2
Todos, excepto de pel non melanoma	10.130	100,0	780,9	333,5	666,2	35,8

Táboa 6. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en mulleres. Galicia, ano 2021.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	125	1,8	8,9	3,5	6,3	0,3
Esófago	19	0,3	1,4	0,5	0,9	0,1
Estómago	211	3,1	15,1	4,7	10,0	0,4
Colon	749	10,9	53,6	17,6	36,3	1,7
Recto e ano	284	4,1	20,3	7,8	14,8	0,8
Colorrectal	1.033	15,0	73,9	25,5	51,1	2,5
Fígado	132	1,9	9,4	3,3	6,5	0,3
Vesícula e vías biliares	68	1,0	4,9	1,4	3,2	0,1
Páncreas	257	3,7	18,4	5,9	12,5	0,6
Larinxe	13	0,2	0,9	0,5	0,8	0,1
Pulmón	545	7,9	39,0	16,8	30,4	2,0
Melanoma de pel	198	2,9	14,2	7,9	11,6	0,7
Mama	1.792	26,0	128,2	68,5	104,2	6,9
Cérvix uterino	135	2,0	9,7	6,8	8,6	0,6
Corpo uterino	403	5,8	28,8	13,1	22,8	1,5
Ovario	202	2,9	14,4	7,1	11,5	0,7
Ril	146	2,1	10,4	3,9	7,6	0,4
Vexiga urinaria	215	3,1	15,4	5,7	11,0	0,6
Encéfalo e SNC	138	2,0	9,9	5,3	7,9	0,5
Tiroides	240	3,5	17,2	12,7	15,8	1,1
Linfoma de Hodgkin	36	0,5	2,6	2,6	2,6	0,2
Linfomas non hodgkinianos	272	3,9	19,5	9,0	15,1	0,9
Mieloma	132	1,9	9,4	3,4	6,7	0,3
Leucemias	210	3,0	15,0	5,7	10,4	0,5
Outros tumores	373	5,4	26,7	10,5	19,2	1,0
Todos, excepto de pel non melanoma	6.895	100,0	493,1	224,4	376,8	22,4

Táboa 7. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea, taxa acumulada de 0-74 anos e razón de incidencia home:muller (H:M). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2021.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos	Razón H:M
				Mundial	Europea 2013		
Beizo, cavidade oral e farinxe	407	2,4	15,1	6,7	12,2	0,8	3,0
Esófago	151	0,9	5,6	2,5	4,5	0,3	9,3
Estómago	536	3,1	19,9	7,2	15,0	0,7	2,1
Colon	1.711	10,0	63,5	22,5	47,7	2,3	1,7
Recto e ano	752	4,4	27,9	11,4	22,0	1,2	2,1
Colorrectal	2.463	14,5	91,4	33,9	69,7	3,5	1,8
Fígado	509	3,0	18,9	7,6	15,0	0,9	3,8
Vesícula e vías biliares	140	0,8	5,2	1,7	3,8	0,1	1,5
Páncreas	505	3,0	18,7	6,8	14,2	0,7	1,3
Larinxe	204	1,2	7,6	3,6	6,4	0,5	15,9
Pulmón	1.986	11,7	73,7	30,5	59,2	3,6	3,1
Melanoma de pel	313	1,8	11,6	6,1	9,6	0,6	0,7
Mama	1.792	10,5	66,5	35,5	55,0	3,5	-
Cérvix uterino	135	0,8	5,0	3,5	4,5	0,3	-
Corpo uterino	403	2,4	15,0	6,9	12,2	0,8	-
Ovario	202	1,2	7,5	3,7	6,1	0,3	-
Próstata	2.351	13,8	87,2	32,3	68,1	3,9	-
Testículo	54	0,3	2,0	2,3	2,1	0,2	-
Ril	525	3,1	19,5	8,8	15,6	0,9	3,3
Vexiga urinaria	1.261	7,4	46,8	17,1	35,9	1,8	6,2
Encéfalo e SNC	285	1,7	10,6	5,9	8,9	0,5	1,3
Tiroides	326	1,9	12,1	8,7	11,0	0,8	0,4
Linfoma de Hodgkin	87	0,5	3,2	3,1	3,2	0,2	1,5
Linfomas non hodgkinianos	567	3,3	21,0	9,7	16,9	1,0	1,3
Mieloma	276	1,6	10,2	3,8	7,7	0,4	1,4
Leucemias	541	3,2	20,1	8,2	15,3	0,7	2,1
Outros tumores	1.006	5,9	37,3	15,8	29,3	1,6	2,2
Todos, excepto de pel non melanoma	17.025	100,0	631,6	271,9	501,5	28,7	1,8

4. MORTALIDADE POR TUMORES NO ANO 2021

4.1. Mortalidade por tumores, por grupo de idade e sexo no ano 2021

Táboa 8. Número de defuncións por tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	3	0,1	1,9	1,9	2	0,1	1,3	1,3
15-44 anos	62	1,3	14,1	12,1	57	1,8	13,2	11,4
45-64 anos	913	18,4	228,3	230,4	559	17,8	133,6	132,7
>=65 anos	3.974	80,3	1.336,4	1.295,2	2.521	80,3	635,4	550,0
Todas as idades	4.952	100,0	381,7	318,5	3.139	100,0	224,5	146,9




Figura 4. Taxas específicas de mortalidade por tumores por sexo. Galicia, ano 2021.

4.2. Mortalidade por tumores por área sanitaria, por concello e sexo no ano 2021

Táboa 9. Número de defuncións por tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	904	18,3	340,4	299,5	612	19,5	210,7	147,7
Santiago	811	16,4	377,1	322,4	498	15,9	215,8	144,7
Ferrol	382	7,7	424,3	329,2	238	7,6	244,8	153,9
Lugo	660	13,3	418,0	289,7	474	15,1	281,9	162,8
Ourense	702	14,2	479,2	322,5	405	12,9	255,2	136,9
Pontevedra	511	10,3	343,7	324,7	335	10,7	211,4	146,6
Vigo	982	19,8	358,9	350,6	577	18,4	195,9	142,8
Galicia	4.952	100,0	381,7	318,5	3.139	100,0	224,5	146,9




Figura 5. Taxas axustadas de mortalidade por tumores, por comarca e sexo. Galicia, ano 2021.

4.3. Mortalidade por tumores, por tipo tumoral e sexo no ano 2021




Figura 6. Número de defuncións por tumores, por tipo tumoral e sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 10. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en homes. Galicia, ano 2021.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinxa	147	3,0	11,3	5,0	9,8	0,6
Esófago	115	2,3	8,9	3,8	7,6	0,4
Estómago	228	4,6	17,6	6,6	14,6	0,6
Colon	506	10,2	39,0	13,1	32,1	1,0
Recto e ano	184	3,7	14,2	5,3	11,7	0,5
Colorrectal	690	13,9	53,2	18,4	43,9	1,5
Fígado	271	5,5	20,9	8,5	17,7	0,9
Vesícula e vías biliares	56	1,1	4,3	1,5	3,5	0,1
Páncreas	281	5,7	21,7	8,7	18,2	0,9
Larinxe	76	1,5	5,9	2,3	4,9	0,3
Pulmón	1.176	23,7	90,6	37,0	77,0	4,2
Melanoma de pel	34	0,7	2,6	0,9	2,1	0,1
Próstata	497	10,0	38,3	10,6	30,4	0,6
Testículo	6	0,1	0,5	0,4	0,4	0,0
Ril	150	3,0	11,6	4,5	9,7	0,4
Vexiga urinaria	242	4,9	18,7	5,8	15,0	0,5
Encéfalo e SNC	125	2,5	9,6	5,1	8,5	0,6
Tiroides	15	0,3	1,2	0,4	0,9	0,0
Linfoma de Hodgkin	13	0,3	1,0	0,3	0,8	0,0
Linfomas non hodgkinianos	136	2,7	10,5	3,7	8,5	0,3
Mieloma	54	1,1	4,2	1,4	3,5	0,1
Leucemias	146	2,9	11,3	4,2	9,5	0,4
Outros tumores	494	10,0	38,1	14,3	31,9	1,3
Todos, excepto de pel non melanoma	4.952	100,0	381,7	143,4	318,5	13,8

Táboa 11. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en mulleres. Galicia, ano 2021.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	66	2,1	4,7	1,3	2,9	0,1
Esófago	19	0,6	1,4	0,4	0,9	0,0
Estómago	152	4,8	10,9	2,9	6,6	0,2
Colon	314	10,0	22,5	6,0	13,6	0,5
Recto e ano	100	3,2	7,2	1,9	4,3	0,2
Colorrectal	414	13,2	29,6	7,9	17,9	0,6
Fígado	116	3,7	8,3	2,5	5,6	0,3
Vesícula e vías biliares	53	1,7	3,8	1,0	2,3	0,1
Páncreas	242	7,7	17,3	4,8	11,1	0,5
Larinxe	3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
Pulmón	409	13,0	29,2	11,6	22,0	1,4
Melanoma de pel	42	1,3	3,0	1,1	2,0	0,1
Mama	422	13,4	30,2	10,3	20,2	1,0
Cérvix uterino	47	1,5	3,4	1,4	2,6	0,2
Corpo uterino	99	3,2	7,1	2,2	4,8	0,2
Ovario	130	4,1	9,3	3,4	6,7	0,3
Ril	59	1,9	4,2	1,0	2,6	0,1
Vexiga urinaria	68	2,2	4,9	1,0	2,6	0,1
Encéfalo e SNC	118	3,8	8,4	3,8	6,4	0,4
Tiroides	18	0,6	1,3	0,3	0,8	0,0
Linfoma de Hodgkin	6	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0
Linfomas non hodgkinianos	98	3,1	7,0	1,8	4,4	0,2
Mieloma	66	2,1	4,7	1,1	2,8	0,1
Leucemias	96	3,1	6,9	2,0	4,3	0,1
Outros tumores	396	12,6	28,3	7,7	17,1	0,7
Todos, excepto de pel non melanoma	3.139	100,0	224,5	69,8	146,9	6,6

Táboa 12. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea, taxa acumulada de 0-74 anos e razón de mortalidade home:muller (H:M). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2021.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos	Razón H:M
				Mundial	Europea 2013		
Beizo, cavidade oral e farinxe	213	2,6	7,9	3,0	6,1	0,4	3,3
Esófago	134	1,7	5,0	2,0	3,9	0,2	8,6
Estómago	380	4,7	14,1	4,6	10,1	0,4	2,2
Colon	820	10,1	30,4	9,1	21,2	0,7	2,4
Recto e ano	284	3,5	10,5	3,4	7,5	0,3	2,7
Colorrectal	1.104	13,6	41,0	12,5	28,7	1,1	2,4
Fígado	387	4,8	14,4	5,2	11,0	0,6	3,2
Vesícula e vías biliares	109	1,3	4,0	1,2	2,9	0,1	1,5
Páncreas	523	6,5	19,4	6,7	14,4	0,7	1,6
Larinxe	79	1,0	2,9	1,1	2,3	0,1	28,2
Pulmón	1.585	19,6	58,8	23,2	46,4	2,7	3,5
Melanoma de pel	76	0,9	2,8	0,9	2,0	0,1	1,0
Mama	422	5,2	15,7	5,6	11,3	0,5	-
Cérvix uterino	47	0,6	1,7	0,8	1,4	0,1	-
Corpo uterino	99	1,2	3,7	1,2	2,7	0,1	-
Ovario	130	1,6	4,8	1,8	3,7	0,2	-
Próstata	497	6,1	18,4	4,3	11,8	0,3	-
Testículo	6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	-
Ril	209	2,6	7,8	2,6	5,7	0,2	3,8
Vexiga urinaria	310	3,8	11,5	3,1	7,6	0,3	5,8
Encéfalo e SNC	243	3,0	9,0	4,4	7,4	0,5	1,3
Tiroides	33	0,4	1,2	0,3	0,8	0,0	1,2
Linfoma de Hodgkin	19	0,2	0,7	0,2	0,5	0,0	2,6
Linfomas non hodgkinianos	234	2,9	8,7	2,7	6,1	0,2	1,9
Mieloma	120	1,5	4,5	1,2	3,1	0,1	1,2
Leucemias	242	3,0	9,0	3,0	6,5	0,3	2,2
Outros tumores	890	11,0	33,0	10,7	23,5	1,0	1,9
Todos, excepto de pel non melanoma	8.091	100,0	300,2	102,5	220,2	10,0	2,2

5. SUPERVIVENCIA NO PERÍODO 2015-2019

5.1. Supervivencia observada e relativa a 5 anos no período 2015-2019

Táboa 13. Supervivencia observada e supervivencia relativa a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	69,8	72,2	71,8 - 72,6	76,3	78,1	77,6 - 78,6
2 anos	61,2	65,6	65,1 - 66,0	69,3	72,5	72,0 - 73,1
3 anos	55,7	61,9	61,4 - 62,3	64,7	69,3	68,8 - 69,9
4 anos	51,7	59,6	59,1 - 60,1	61,3	67,4	66,8 - 68,0
5 anos	48,4	58,0	57,4 - 58,6	58,6	66,5	65,9 - 67,2




Figura 7. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por sexo. Galicia, período 2015-2019.




Figura 8. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por cohorte de diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2017.




Figura 9. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por cohorte de diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2017.

5.2. Probabilidade acumulada de morrer a 5 anos no período 2015-2019

Táboa 14. Probabilidade acumulada de morrer por tumores, excepto pel non melanoma, e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico e por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por cancro	Por outras causas	Por cancro	Por outras causas
1 ano	27,5	2,7	21,7	1,9
2 anos	33,8	5,0	27,1	3,6
3 anos	37,2	7,1	30,1	5,2
4 anos	39,2	9,1	31,9	6,8
5 anos	40,6	11,0	32,7	8,6




Figura 10. Probabilidade acumulada de morrer por tumores, excepto pel non melanoma, e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

5.3. Supervivencia por tipo tumoral e sexo no período 2015-2019




Figura 11. Supervivencia relativa a 5 anos, por tipo tumoral e sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Nestas figuras non se mostran os tumores nos que non se puido calcular a supervivencia a 5 anos por quedar menos de 100 persoas en risco. Son os tumores que teñen guións nas dúas táboas seguintes.

Táboa 15. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	70,7	72,7	70,4 - 75,0	43,9	50,2	47,1 - 53,2
Esófago	36,3	37,3	33,5 - 41,1	-	-	-
Estómago	47,8	49,6	47,2 - 52,0	23,7	32,1	29,2 - 35,1
Colon	78,8	81,7	80,5 - 82,8	53,5	65,5	63,7 - 67,3
Recto e ano	79,9	82,8	81,1 - 84,3	54,3	66,9	64,2 - 69,6
Colorrectal	79,1	82,0	81,1 - 82,9	53,8	66,0	64,4 - 67,5
Fígado	47,7	49,0	46,6 - 51,3	22,6	25,5	23,1 - 28,0
Vesícula e vías biliares	43,8	45,7	40,4 - 50,7	-	-	-
Páncreas	27,2	28,0	25,5 - 30,5	-	-	-
Larinxe	83,2	85,2	82,7 - 87,3	56,9	64,5	60,7 - 68,2
Pulmón	38,3	39,3	38,1 - 40,5	16,9	19,3	18,2 - 20,4
Melanoma de pel	88,1	91,2	88,5 - 93,5	67,7	80,1	75,4 - 84,4
Próstata	85,3	88,8	88,1 - 89,4	68,6	83,6	82,5 - 84,7
Testículo	96,5	96,8	94,2 - 98,3	93,3	94,6	91,2 - 96,9
Ril	77,9	79,9	77,8 - 81,9	60,9	70,1	67,0 - 73,1
Vexiga urinaria	82,7	86,2	85,1 - 87,3	59,7	73,5	71,7 - 75,4
Encéfalo e SNC	40,6	41,2	37,7 - 44,8	-	-	-
Tiroides	93,6	94,8	92,0 - 96,8	81,9	87,8	82,6 - 92,0
Linfoma de Hodgkin	85,5	86,6	81,3 - 90,6	-	-	-
Linfomas non hodgkinianos	76,8	79,1	76,9 - 81,2	56,5	65,7	62,5 - 68,8
Mieloma	72,5	75,2	71,5 - 78,5	41,7	50,2	45,0 - 55,4
Leucemias	61,9	64,5	61,8 - 67,1	38,6	47,0	43,6 - 50,3
Outros tumores	73,4	75,8	74,1 - 77,4	51,0	60,0	57,5 - 62,3
Todos, excepto de pel non melanoma	69,8	72,2	71,8 - 72,6	48,4	58,0	57,4 - 58,6

Táboa 16. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	81,0	83,4	79,9 - 86,3	59,1	69,5	64,3 - 74,4
Esófago	-	-	-	-	-	-
Estómago	47,8	49,4	46,4 - 52,3	25,6	32,2	29,0 - 35,6
Colon	77,3	79,9	78,4 - 81,2	56,4	67,7	65,6 - 69,7
Recto e ano	77,4	79,6	77,3 - 81,6	55,7	63,3	60,1 - 66,3
Colorrectal	77,3	79,8	78,6 - 80,9	56,2	66,4	64,6 - 68,1
Fígado	40,4	41,5	37,7 - 45,4	-	-	-
Vesícula e vías biliares	35,2	36,4	31,5 - 41,3	-	-	-
Páncreas	26,9	27,7	25,1 - 30,3	-	-	-
Larinxe	-	-	-	-	-	-
Pulmón	51,3	52,4	50,3 - 54,5	28,4	32,2	29,8 - 34,6
Melanoma de pel	93,4	96,6	94,7 - 98,1	79,1	99,4	95,4 - 100,0
Mama	95,0	96,6	96,1 - 97,0	82,6	91,2	90,2 - 92,2
Cérvix uterino	87,0	87,8	84,6 - 90,3	64,9	67,4	62,7 - 71,7
Corpo uterino	87,1	88,4	86,7 - 90,0	71,7	77,8	75,2 - 80,2
Ovario	73,6	74,5	71,6 - 77,1	46,3	52,1	48,1 - 56,0
Ril	78,1	79,7	76,5 - 82,6	64,3	71,4	67,2 - 75,4
Vexiga urinaria	80,5	83,8	81,2 - 86,2	59,3	75,2	70,9 - 79,3
Encéfalo e SNC	44,2	44,7	40,7 - 48,6	-	-	-
Tiroides	95,4	95,9	94,6 - 96,9	92,3	95,2	93,3 - 96,6
Linfoma de Hodgkin	86,0	86,6	80,4 - 91,0	-	-	-
Linfomas non hodgkinianos	78,1	80,5	78,1 - 82,7	60,5	72,9	69,2 - 76,3
Mieloma	72,9	74,7	70,8 - 78,1	44,7	49,7	44,6 - 54,7
Leucemias	58,8	61,1	57,8 - 64,2	37,2	43,5	39,7 - 47,3
Outros tumores	67,8	70,2	67,9 - 72,3	46,6	54,8	51,9 - 57,6
Todos, excepto de pel non melanoma	76,3	78,1	77,6 - 78,6	58,6	66,5	65,9 - 67,2

Táboa 17. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en homes e mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	73,6	75,7	73,7 - 77,5	48,2	55,5	52,9 - 58,1
Esófago	37,5	38,5	35,0 - 42,0	-	-	-
Estómago	47,8	49,5	47,6 - 51,4	24,5	32,2	30,0 - 34,5
Colon	78,2	80,9	80,1 - 81,8	54,7	66,4	65,0 - 67,8
Recto e ano	79,0	81,6	80,3 - 82,8	54,9	65,6	63,5 - 67,6
Colorrectal	78,4	81,1	80,4 - 81,9	54,7	66,2	65,0 - 67,3
Fígado	45,8	47,0	45,0 - 49,0	21,7	24,5	22,5 - 26,6
Vesícula e vías biliares	39,4	41,0	37,4 - 44,5	-	-	-
Páncreas	27,1	27,8	26,0 - 29,6	-	-	-
Larinxe	83,2	85,1	82,8 - 87,2	57,0	64,4	60,7 - 67,9
Pulmón	41,4	42,5	41,5 - 43,5	19,6	22,4	21,3 - 23,4
Melanoma de pel	91,1	94,2	92,7 - 95,6	74,2	91,0	88,0 - 93,8
Mama	95,0	96,6	96,1 - 97,0	82,6	91,2	90,2 - 92,2
Cérvix uterino	87,0	87,8	84,6 - 90,3	64,9	67,4	62,7 - 71,7
Corpo uterino	87,1	88,4	86,7 - 90,0	71,7	77,8	75,2 - 80,2
Ovario	73,6	74,5	71,6 - 77,1	46,3	52,1	48,1 - 56,0
Próstata	85,3	88,8	88,1 - 89,4	68,6	83,6	82,5 - 84,7
Testículo	96,5	96,8	94,2 - 98,3	93,3	94,6	91,2 - 96,9
Ril	78,0	79,9	78,1 - 81,5	62,0	70,6	68,1 - 73,0
Vexiga urinaria	82,3	85,8	84,8 - 86,8	59,6	73,8	72,1 - 75,5
Encéfalo e SNC	42,2	42,8	40,1 - 45,4	19,8	20,7	18,4 - 23,2
Tiroides	94,9	95,6	94,5 - 96,6	89,9	93,4	91,6 - 95,0
Linfoma de Hodgkin	85,7	86,6	82,8 - 89,7	77,0	80,8	75,8 - 85,0
Linfomas non hodgkinianos	77,4	79,8	78,1 - 81,3	58,3	68,9	66,6 - 71,2
Mieloma	72,7	74,9	72,3 - 77,4	43,1	50,0	46,3 - 53,6
Leucemias	60,6	63,1	61,0 - 65,1	38,0	45,5	43,0 - 48,1
Outros tumores	71,1	73,5	72,2 - 74,8	49,2	57,9	56,0 - 59,7
Todos, excepto de pel non melanoma	72,4	74,6	74,3 - 74,9	52,5	61,4	61,0 - 61,8

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Rexistro galego de tumores. O sistema de Información do Cancro en Galicia. PO 569-2008. Consellería de Sanidade. Secretaría Xeral de Información de Servizos Tecnolóxicos. 2008.
<https://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/InfSanitaria/PDF-1744-ga.pdf>.
- ² IARC, Francia. (página principal en Internet). Lyon: Agency for Research on Cancer (IARC). Dispoñible en: <https://www.iarc.who.int/>
- ³ IACR, Francia. (página principal en Internet). Lyon: International Association of Cancer Registries (IACR). Dispoñible en: <http://www.iacr.com.fr/>
- ⁴ European Network of Cancer Registries, World Health Organization and European Commission. Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe. The ENCR recommendations. IARC Technical Publication N°40. Tyczynski JE, Démaret E, Parkin DM, editores. Lyon (Francia); 2003.
- ⁵ IARC/IACR. Check and Conversion Program for Cancer Registries. Ferlay J, Burkhard C, Whelan S and Parkin CM. IARC Technical Report No. 42. Lyon, 2005. En concreto a actualización de decembro do 2018 (IARCcrgTools Version 2.13).
- ⁶ World Health Organization. International Classification of Diseases for Oncology (ICDO-O). Dispoñible en: [WHO-ICDO-O](http://www.who.int/icdo/)
- ⁷ IARC/IACR/ENR. International Rules for Multiple Primary Cancers (ICD-O Third Edition) . IARC, Lyon, 2004. IARC Technical Report No. 2004/02. Dispoñible en: [MPrules_july2004.pdf](http://www.iarc.fr/publications/2004/MPrules_july2004.pdf).
- ⁸ REDECAN (página principal en Internet). España: Red Española de Registros de Cáncer. Dispoñible en: <https://redecana.org/es/redecana>.
- ⁹ REDECAN. Estimaciones de la incidencia de cáncer en España. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Dispoñible en: [REDECAN-Incidencia de cáncer en España](http://www.redecana.org/es/estimaciones-de-la-incidencia-de-cancer-en-espana)
- ¹⁰ Waterhouse et al. eds. Cancer incidence in five continents. IARC: Lyon, 1976; Vol. 3 p.456 (anexo III).
- ¹¹ Eurostat, European Commission. Revision of the European Standard Population. Report of Eurostat's task force. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2013. Dispoñible en: [Eurostat-Standard population](http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&code=sdg16.3.1).
- ¹² Dickman PW, Coviello E. Estimating and modeling relative survival. The Stata Journal. 2015;15(1):186-215.



ANEXO

Incidencia, mortalidade e supervivencia por tipo tumoral

A1. TUMORES DE BEIZO, CAVIDADE ORAL E FARINXE

A1.1. Incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no ano 2021

Táboa 18. Número de casos incidentes de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,8	0,7	0,7
15-44 anos	2	0,7	0,5	0,4	4	3,2	0,9	0,9
45-64 anos	117	41,5	29,3	29,5	34	27,2	8,1	8,1
>=65 anos	163	57,8	54,8	55,4	86	68,8	21,7	19,3
Todas as idades	282	100,0	21,7	18,8	125	100,0	8,9	6,3




Figura 12. Taxas específicas de incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 19. Número de casos incidentes de tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	51	18,1	19,2	17,1	15	12,0	5,2	3,9
Santiago	58	20,6	27,0	23,5	25	20,0	10,8	8,1
Ferrol	16	5,7	17,8	14,4	8	6,4	8,2	6,1
Lugo	33	11,7	20,9	15,9	26	20,8	15,5	9,8
Ourense	39	13,8	26,6	21,2	14	11,2	8,8	4,8
Pontevedra	42	14,9	28,3	26,6	18	14,4	11,4	8,0
Vigo	43	15,2	15,7	14,4	19	15,2	6,4	5,2
Galicia	282	100,0	21,7	18,8	125	100,0	8,9	6,3




Figura 13. Taxas anuais de incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A1.2. Mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx e no ano 2021

Táboa 20. Número de defuncións por tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,4	0,5	0,3	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	50	34,0	12,5	12,6	8	12,1	1,9	1,9
>=65 anos	95	64,6	31,9	32,2	58	87,9	14,6	12,5
Todas as idades	147	100,0	11,3	9,8	66	100,0	4,7	2,9




Figura 14. Taxas específicas de mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 21. Número de defuncións por tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	20,4	11,3	10,1	10	15,2	3,4	2,2
Santiago	24	16,3	11,2	9,8	9	13,6	3,9	2,9
Ferrol	9	6,1	10,0	7,7	1	1,5	1,0	0,7
Lugo	17	11,6	10,8	8,3	13	19,7	7,7	5,0
Ourense	14	9,5	9,6	7,3	12	18,2	7,6	3,4
Pontevedra	17	11,6	11,4	10,7	9	13,6	5,7	3,2
Vigo	36	24,5	13,2	12,6	12	18,2	4,1	2,9
Galicia	147	100,0	11,3	9,8	66	100,0	4,7	2,9




Figura 15. Taxas anuais de mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A1.3. Supervivencia a tumores de beizo, cavidade oral e farinx e no período 2015-2019

Táboa 22. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de beizo, cavidade oral e farinx, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	70,7	72,7	70,4 - 75,0	81,0	83,4	79,9 - 86,3
2 anos	58,9	62,5	59,9 - 65,0	71,2	76,8	72,8 - 80,5
3 anos	51,8	56,3	53,5 - 58,9	66,9	74,1	69,8 - 78,1
4 anos	47,6	53,0	50,1 - 55,8	63,0	71,8	67,1 - 76,2
5 anos	43,9	50,2	47,1 - 53,2	59,1	69,5	64,3 - 74,4




Figura 16. Supervivencia relativa (%) a tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 23. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	27,0	2,3	16,4	2,5
2 anos	36,8	4,4	22,7	6,1
3 anos	42,6	5,6	25,1	7,9
4 anos	45,6	6,9	27,2	9,8
5 anos	48,1	8,0	29,2	11,7




Figura 17. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A2. TUMORES DE ESÓFAGO

A2.1. Incidencia de tumores de esófago no ano 2021

Táboa 24. Número de casos incidentes de tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,5	0,5	0,4	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	53	40,2	13,3	13,3	8	42,1	1,9	1,9
>=65 anos	77	58,3	25,9	25,8	11	57,9	2,8	2,2
Todas as idades	132	100,0	10,2	8,7	19	100,0	1,4	0,9




Figura 18. Taxas específicas de incidencia de tumores de esófago por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 25. Número de casos incidentes de tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	19	14,4	7,2	6,1	5	26,3	1,7	1,5
Santiago	20	15,2	9,3	8,0	1	5,3	0,4	0,4
Ferrol	10	7,6	11,1	9,1	1	5,3	1,0	0,3
Lugo	11	8,3	7,0	5,6	2	10,5	1,2	0,3
Ourense	17	12,9	11,6	8,9	6	31,6	3,8	2,3
Pontevedra	22	16,7	14,8	13,8	1	5,3	0,6	0,3
Vigo	33	25,0	12,1	11,5	3	15,8	1,0	0,9
Galicia	132	100,0	10,2	8,7	19	100,0	1,4	0,9




Figura 19. Taxas anuais de incidencia de tumores de esófago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A2.2. Mortalidade por tumores de esófago no ano 2021

Táboa 26. Número de defuncións por tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,9	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	39	33,9	9,8	9,8	6	31,6	1,4	1,4
>=65 anos	75	65,2	25,2	25,2	13	68,4	3,3	2,6
Todas as idades	115	100,0	8,9	7,6	19	100,0	1,4	0,9




Figura 20. Taxas específicas de mortalidade por tumores de esófago por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 27. Número de defuncións por tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	15	13,0	5,6	5,0	5	26,3	1,7	1,3
Santiago	17	14,8	7,9	6,9	2	10,5	0,9	0,5
Ferrol	5	4,3	5,6	4,3	1	5,3	1,0	0,8
Lugo	15	13,0	9,5	7,0	2	10,5	1,2	0,4
Ourense	12	10,4	8,2	5,6	5	26,3	3,2	1,8
Pontevedra	19	16,5	12,8	12,1	2	10,5	1,3	0,8
Vigo	32	27,8	11,7	11,5	2	10,5	0,7	0,6
Galicia	115	100,0	8,9	7,6	19	100,0	1,4	0,9




Figura 21. Tasas anuais de mortalidade por tumores de esófago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A2.3. Supervivencia a tumores de esófago no período 2015-2019

Táboa 28. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de esófago, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	36,3	37,3	33,5 - 41,1	-	-	-
2 anos	23,2	24,5	21,1 - 28,0	-	-	-
3 anos	-	-	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 22. Supervivencia relativa (%) a tumores de esófago por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 29. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de esófago e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	62,0	1,7	-	-
2 anos	74,4	2,4	-	-
3 anos	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 23. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de esófago e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A3. TUMORES DE ESTÓMAGO

A3.1. Incidencia de tumores de estómago no ano 2021

Táboa 30. Número de casos incidentes de tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	7	2,2	1,6	1,3	4	1,9	0,9	0,8
45-64 anos	75	23,1	18,8	18,9	31	14,7	7,4	7,4
>=65 anos	243	74,8	81,7	80,7	176	83,4	44,4	39,5
Todas as idades	325	100,0	25,1	21,2	211	100,0	15,1	10,0




Figura 24. Taxas específicas de incidencia de tumores de estómago por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 31. Número de casos incidentes de tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	69	21,2	26,0	23,4	37	17,5	12,7	8,9
Santiago	38	11,7	17,7	15,4	31	14,7	13,4	8,4
Ferrol	13	4,0	14,4	11,3	11	5,2	11,3	8,9
Lugo	52	16,0	32,9	22,5	34	16,1	20,2	12,6
Ourense	51	15,7	34,8	24,3	24	11,4	15,1	8,3
Pontevedra	38	11,7	25,6	24,7	21	10,0	13,2	9,3
Vigo	64	19,7	23,4	22,6	53	25,1	18,0	12,9
Galicia	325	100,0	25,1	21,2	211	100,0	15,1	10,0




Figura 25. Taxas anuais de incidencia de tumores de estómago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A3.2. Mortalidade por tumores de estómago no ano 2021

Táboa 32. Número de defuncións por tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,9	0,5	0,3	2	1,3	0,5	0,4
45-64 anos	40	17,5	10,0	10,1	19	12,5	4,5	4,5
>=65 anos	186	81,6	62,6	60,4	131	86,2	33,0	27,1
Todas as idades	228	100,0	17,6	14,6	152	100,0	10,9	6,6




Figura 26. Taxas específicas de mortalidade por tumores de estómago por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 33. Número de defuncións por tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	37	16,2	13,9	12,3	24	15,8	8,3	5,5
Santiago	33	14,5	15,3	13,2	26	17,1	11,3	6,5
Ferrol	10	4,4	11,1	8,2	11	7,2	11,3	6,0
Lugo	38	16,7	24,1	16,7	26	17,1	15,5	9,0
Ourense	37	16,2	25,3	16,8	19	12,5	12,0	5,5
Pontevedra	26	11,4	17,5	16,5	14	9,2	8,8	6,0
Vigo	47	20,6	17,2	16,6	32	21,1	10,9	7,8
Galicia	228	100,0	17,6	14,6	152	100,0	10,9	6,6




Figura 27. Taxas anuais de mortalidade por tumores de estómago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A3.3. Supervivencia a tumores de estómago no período 2015-2019

Táboa 34. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de estómago, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	47,8	49,6	47,2 - 52,0	47,8	49,4	46,4 - 52,3
2 anos	34,9	37,6	35,2 - 40,0	34,2	36,5	33,6 - 39,3
3 anos	29,6	33,8	31,4 - 36,3	29,1	31,9	29,1 - 34,8
4 anos	26,4	32,5	29,9 - 35,1	26,9	30,6	27,6 - 33,6
5 anos	23,7	32,1	29,2 - 35,1	25,6	32,2	29,0 - 35,6




Figura 28. Supervivencia relativa (%) a tumores de estómago por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 35. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de estómago e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	49,8	2,4	50,1	2,1
2 anos	61,1	3,9	62,4	3,3
3 anos	64,6	5,8	66,7	4,3
4 anos	65,7	7,9	67,9	5,2
5 anos	66,0	10,2	66,5	7,9




Figura 29. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de estómago e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A4. TUMORES DE COLON

A4.1. Incidencia de tumores de colon no ano 2021

Táboa 36. Número de casos incidentes de tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	16	1,7	3,6	3,1	21	2,8	4,9	4,0
45-64 anos	155	16,1	38,8	39,1	131	17,5	31,3	31,1
>=65 anos	791	82,2	266,0	260,5	597	79,7	150,5	136,2
Todas as idades	962	100,0	74,2	62,3	749	100,0	53,6	36,3




Figura 30. Taxas específicas de incidencia de tumores de colon por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 37. Número de casos incidentes de tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	198	20,6	74,6	65,6	144	19,2	49,6	35,6
Santiago	149	15,5	69,3	59,8	98	13,1	42,5	30,1
Ferrol	60	6,2	66,6	51,5	52	6,9	53,5	34,3
Lugo	136	14,1	86,1	62,0	124	16,6	73,8	41,3
Ourense	139	14,4	94,9	64,3	107	14,3	67,4	37,0
Pontevedra	101	10,5	67,9	63,2	77	10,3	48,6	38,0
Vigo	179	18,6	65,4	63,8	147	19,6	49,9	37,6
Galicia	962	100,0	74,2	62,3	749	100,0	53,6	36,3




Figura 31. Taxas anuais de incidencia de tumores de colon por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A4.2. Mortalidade por tumores de colon no ano 2021

Táboa 38. Número de defuncións por tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	0,8	0,9	0,8	8	2,5	1,8	1,6
45-64 anos	58	11,5	14,5	14,6	30	9,6	7,2	7,1
>=65 anos	444	87,7	149,3	143,4	276	87,9	69,6	56,8
Todas as idades	506	100,0	39,0	32,1	314	100,0	22,5	13,6




Figura 32. Taxas específicas de mortalidade por tumores de colon por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 39. Número de defuncións por tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	91	18,0	34,3	30,0	60	19,1	20,7	13,7
Santiago	90	17,8	41,9	36,0	46	14,6	19,9	13,3
Ferrol	27	5,3	30,0	22,9	21	6,7	21,6	11,3
Lugo	80	15,8	50,7	33,9	51	16,2	30,3	13,3
Ourense	85	16,8	58,0	36,7	45	14,3	28,4	12,3
Pontevedra	42	8,3	28,3	26,4	27	8,6	17,0	11,4
Vigo	91	18,0	33,3	32,8	64	20,4	21,7	15,8
Galicia	506	100,0	39,0	32,1	314	100,0	22,5	13,6




Figura 33. Taxas anuais de mortalidade por tumores de colon por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A4.3. Supervivencia a tumores de colon no período 2015-2019

Táboa 40. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de colon, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	78,8	81,7	80,5 - 82,8	77,3	79,9	78,4 - 81,2
2 anos	70,4	75,7	74,4 - 77,0	69,8	74,3	72,7 - 75,8
3 anos	63,3	70,8	69,3 - 72,2	63,9	70,6	68,9 - 72,3
4 anos	58,1	67,7	66,1 - 69,3	59,3	68,1	66,2 - 69,9
5 anos	53,5	65,5	63,7 - 67,3	56,4	67,7	65,6 - 69,7




Figura 34. Supervivencia relativa (%) a tumores de colon por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 41. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de colon e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	18,1	3,1	19,9	2,8
2 anos	23,8	5,8	25,2	5,0
3 anos	28,3	8,4	28,6	7,5
4 anos	30,9	10,9	30,9	9,8
5 anos	32,8	13,7	31,2	12,4




Figura 35. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de colon e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A5. TUMORES DE RECTO E ANO

A5.1. Incidencia de tumores de recto e ano no ano 2021

Táboa 42. Número de casos incidentes de tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	11	2,4	2,5	1,9	11	3,9	2,5	2,1
45-64 anos	127	27,1	31,8	32,1	73	25,7	17,4	17,4
>=65 anos	330	70,5	111,0	110,6	200	70,4	50,4	47,9
Todas as idades	468	100,0	36,1	30,8	284	100,0	20,3	14,8




Figura 36. Taxas específicas de incidencia de tumores de recto e ano por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 43. Número de casos incidentes de tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	63	13,5	23,7	21,2	51	18,0	17,6	13,0
Santiago	105	22,4	48,8	42,5	49	17,3	21,2	15,6
Ferrol	21	4,5	23,3	18,9	17	6,0	17,5	11,3
Lugo	61	13,0	38,6	27,8	39	13,7	23,2	15,7
Ourense	71	15,2	48,5	34,9	38	13,4	23,9	14,8
Pontevedra	59	12,6	39,7	37,2	33	11,6	20,8	16,0
Vigo	88	18,8	32,2	30,6	57	20,1	19,3	15,7
Galicia	468	100,0	36,1	30,8	284	100,0	20,3	14,8




Figura 37. Taxas anuais de incidencia de tumores de recto e ano por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A5.2. Mortalidade por tumores de recto e ano no ano 2021

Táboa 44. Número de defuncións por tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,1	0,5	0,3	1	1,0	0,2	0,2
45-64 anos	34	18,5	8,5	8,6	15	15,0	3,6	3,6
>=65 anos	148	80,4	49,8	47,8	84	84,0	21,2	17,1
Todas as idades	184	100,0	14,2	11,7	100	100,0	7,2	4,3




Figura 38. Taxas específicas de mortalidade por tumores de recto e ano por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 45. Número de defuncións por tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	34	18,5	12,8	11,1	15	15,0	5,2	3,6
Santiago	33	17,9	15,3	12,7	19	19,0	8,2	4,9
Ferrol	11	6,0	12,2	9,4	4	4,0	4,1	2,6
Lugo	30	16,3	19,0	12,2	16	16,0	9,5	4,7
Ourense	17	9,2	11,6	8,3	13	13,0	8,2	4,6
Pontevedra	17	9,2	11,4	10,7	16	16,0	10,1	6,7
Vigo	42	22,8	15,3	14,9	17	17,0	5,8	3,8
Galicia	184	100,0	14,2	11,7	100	100,0	7,2	4,3




Figura 39. Taxas anuais de mortalidade por tumores de recto e ano por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A5.3. Supervivencia a tumores de recto e ano no período 2015-2019

Táboa 46. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de recto e ano, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	79,9	82,8	81,1 - 84,3	77,4	79,6	77,3 - 81,6
2 anos	70,9	76,5	74,5 - 78,3	68,8	72,4	69,9 - 74,8
3 anos	64,4	72,3	70,2 - 74,4	63,4	68,4	65,7 - 71,0
4 anos	59,2	69,4	67,0 - 71,7	58,8	65,1	62,2 - 67,9
5 anos	54,3	66,9	64,2 - 69,6	55,7	63,3	60,1 - 66,3




Figura 40. Supervivencia relativa (%) a tumores de recto e ano por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 47. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de recto e ano e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	17,0	3,1	20,2	2,4
2 anos	23,0	6,1	27,1	4,2
3 anos	26,8	8,8	30,8	5,7
4 anos	29,3	11,5	33,9	7,3
5 anos	31,4	14,4	35,5	8,8




Figura 41. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de recto e ano e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A6. TUMORES COLORRECTAIS

A6.1. Incidencia de tumores colorrectais no ano 2021

Táboa 48. Número de casos incidentes de tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	27	1,9	6,1	5,0	32	3,1	7,4	6,1
45-64 anos	282	19,7	70,5	71,1	204	19,7	48,8	48,5
>=65 anos	1.121	78,4	377,0	371,2	797	77,2	200,9	184,1
Todas as idades	1.430	100,0	110,2	93,1	1.033	100,0	73,9	51,1




Figura 42. Taxas específicas de incidencia de tumores colorrectais por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 49. Número de casos incidentes de tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	261	18,3	98,3	86,8	195	18,9	67,1	48,7
Santiago	254	17,8	118,1	102,3	147	14,2	63,7	45,7
Ferrol	81	5,7	90,0	70,4	69	6,7	71,0	45,6
Lugo	197	13,8	124,8	89,7	163	15,8	97,0	57,0
Ourense	210	14,7	143,3	99,2	145	14,0	91,4	51,8
Pontevedra	160	11,2	107,6	100,5	110	10,6	69,4	54,1
Vigo	267	18,7	97,6	94,4	204	19,7	69,2	53,3
Galicia	1.430	100,0	110,2	93,1	1.033	100,0	73,9	51,1




Figura 43. Taxas anuais de incidencia de tumores colorrectais por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A6.2. Mortalidade por tumores colorrectais no ano 2021

Táboa 50. Número de defuncións por tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	6	0,9	1,4	1,1	9	2,2	2,1	1,8
45-64 anos	92	13,3	23,0	23,2	45	10,9	10,8	10,7
>=65 anos	592	85,8	199,1	191,2	360	87,0	90,7	73,9
Todas as idades	690	100,0	53,2	43,9	414	100,0	29,6	17,9




Figura 44. Taxas específicas de mortalidade por tumores colorrectais por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 51. Número de defuncións por tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	125	18,1	47,1	41,2	75	18,1	25,8	17,2
Santiago	123	17,8	57,2	48,7	65	15,7	28,2	18,2
Ferrol	38	5,5	42,2	32,3	25	6,0	25,7	13,9
Lugo	110	15,9	69,7	46,1	67	16,2	39,9	18,0
Ourense	102	14,8	69,6	45,0	58	14,0	36,5	16,9
Pontevedra	59	8,6	39,7	37,1	43	10,4	27,1	18,1
Vigo	133	19,3	48,6	47,8	81	19,6	27,5	19,6
Galicia	690	100,0	53,2	43,9	414	100,0	29,6	17,9




Figura 45. Taxas anuais de mortalidade por tumores colorrectais por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A6.3. Supervivencia a tumores colorrectais no período 2015-2019

Táboa 52. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores colorrectais, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	79,1	82,0	81,1 - 82,9	77,3	79,8	78,6 - 80,9
2 anos	70,6	76,0	74,9 - 77,0	69,5	73,8	72,4 - 75,1
3 anos	63,6	71,3	70,1 - 72,4	63,7	70,0	68,5 - 71,4
4 anos	58,4	68,2	66,9 - 69,6	59,1	67,2	65,6 - 68,8
5 anos	53,8	66,0	64,4 - 67,5	56,2	66,4	64,6 - 68,1




Figura 46. Supervivencia relativa (%) a tumores colorrectais por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 53. Probabilidade acumulada de morrer por tumores colorrectais e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	17,8	3,1	20,0	2,7
2 anos	23,5	5,9	25,8	4,8
3 anos	27,8	8,6	29,3	7,0
4 anos	30,4	11,1	31,8	9,1
5 anos	32,4	13,9	32,5	11,3




Figura 47. Probabilidade acumulada de morrer por tumores colorrectais e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A7. TUMORES DE FÍGADO

A7.1. Incidencia de tumores de fígado no ano 2021

Táboa 54. Número de casos incidentes de tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	0,8	0,7	0,5	2	1,5	0,5	0,4
45-64 anos	115	30,5	28,8	29,0	27	20,5	6,5	6,4
>=65 anos	259	68,7	87,1	88,0	103	78,0	26,0	24,0
Todas as idades	377	100,0	29,1	25,0	132	100,0	9,4	6,5




Figura 48. Taxas específicas de incidencia de tumores de fígado por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 55. Número de casos incidentes de tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	58	15,4	21,8	19,6	24	18,2	8,3	6,0
Santiago	64	17,0	29,8	26,3	23	17,4	10,0	7,2
Ferrol	20	5,3	22,2	17,7	15	11,4	15,4	9,9
Lugo	42	11,1	26,6	20,5	19	14,4	11,3	6,9
Ourense	46	12,2	31,4	23,1	18	13,6	11,3	7,4
Pontevedra	55	14,6	37,0	35,6	13	9,8	8,2	5,4
Vigo	92	24,4	33,6	31,7	20	15,2	6,8	5,3
Galicia	377	100,0	29,1	25,0	132	100,0	9,4	6,5




Figura 49. Taxas anuais de incidencia de tumores de fígado por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A7.2. Mortalidade por tumores de fígado no ano 2021

Táboa 56. Número de defuncións por tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,7	0,5	0,4	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	63	23,2	15,8	15,9	13	11,2	3,1	3,1
>=65 anos	206	76,0	69,3	68,5	103	88,8	26,0	24,5
Todas as idades	271	100,0	20,9	17,7	116	100,0	8,3	5,6




Figura 50. Taxas específicas de mortalidade por tumores de fígado por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 57. Número de defuncións por tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	46	17,0	17,3	15,7	25	21,6	8,6	6,1
Santiago	40	14,8	18,6	16,4	18	15,5	7,8	5,5
Ferrol	19	7,0	21,1	16,5	11	9,5	11,3	6,3
Lugo	31	11,4	19,6	14,5	19	16,4	11,3	6,8
Ourense	40	14,8	27,3	19,2	15	12,9	9,5	6,5
Pontevedra	22	8,1	14,8	14,0	7	6,0	4,4	3,0
Vigo	73	26,9	26,7	25,9	21	18,1	7,1	5,2
Galicia	271	100,0	20,9	17,7	116	100,0	8,3	5,6




Figura 51. Taxas anuais de mortalidade por tumores de fígado por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A7.3. Supervivencia a tumores de fígado no período 2015-2019

Táboa 58. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de fígado, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	47,7	49,0	46,6 - 51,3	40,4	41,5	37,7 - 45,4
2 anos	36,6	38,4	36,1 - 40,7	29,7	31,2	27,6 - 34,9
3 anos	30,9	33,3	31,0 - 35,6	23,8	26,1	22,6 - 29,8
4 anos	26,6	29,3	27,0 - 31,7	-	-	-
5 anos	22,6	25,5	23,1 - 28,0	-	-	-




Figura 52. Supervivencia relativa (%) a tumores de fígado por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 59. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de fígado e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	50,7	1,6	57,9	1,7
2 anos	60,8	2,6	67,9	2,4
3 anos	65,7	3,4	72,6	3,6
4 anos	69,3	4,1	-	-
5 anos	72,7	4,7	-	-




Figura 53. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de fígado e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A8. TUMORES DE VESÍCULA E VÍAS BILIARES

A8.1. Incidencia de tumores de vesícula e vías biliares no ano 2021

Táboa 60. Número de casos incidentes de tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	2	2,9	0,5	0,4
45-64 anos	11	15,3	2,8	2,8	5	7,4	1,2	1,2
>=65 anos	61	84,7	20,5	20,1	61	89,7	15,4	13,9
Todas as idades	72	100,0	5,5	4,7	68	100,0	4,9	3,2




Figura 54. Taxas específicas de incidencia de tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 61. Número de casos incidentes de tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	10	13,9	3,8	3,3	12	17,6	4,1	2,6
Santiago	8	11,1	3,7	3,2	12	17,6	5,2	3,7
Ferrol	6	8,3	6,7	4,5	6	8,8	6,2	3,3
Lugo	8	11,1	5,1	3,7	11	16,2	6,5	3,5
Ourense	16	22,2	10,9	7,8	12	17,6	7,6	5,1
Pontevedra	11	15,3	7,4	7,2	2	2,9	1,3	0,8
Vigo	13	18,1	4,8	4,7	13	19,1	4,4	3,2
Galicia	72	100,0	5,5	4,7	68	100,0	4,9	3,2




Figura 55. Taxas anuais de incidencia de tumores de vesícula e vías biliares por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A8.2. Mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares no ano 2021

Táboa 62. Número de defuncións por tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	1,8	0,2	0,2	1	1,9	0,2	0,2
45-64 anos	3	5,4	0,8	0,8	7	13,2	1,7	1,6
>=65 anos	52	92,9	17,5	16,7	45	84,9	11,3	9,5
Todas as idades	56	100,0	4,3	3,5	53	100,0	3,8	2,3




Figura 56. Taxas específicas de mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 63. Número de defuncións por tumores de vesícula e vías biliars, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	7	12,5	2,6	2,3	10	18,9	3,4	2,3
Santiago	15	26,8	7,0	5,8	15	28,3	6,5	4,1
Ferrol	3	5,4	3,3	2,5	6	11,3	6,2	3,5
Lugo	9	16,1	5,7	3,8	9	17,0	5,4	3,0
Ourense	4	7,1	2,7	1,7	5	9,4	3,2	1,7
Pontevedra	4	7,1	2,7	2,6	2	3,8	1,3	1,0
Vigo	14	25,0	5,1	4,9	6	11,3	2,0	1,2
Galicia	56	100,0	4,3	3,5	53	100,0	3,8	2,3




Figura 57. Taxas anuais de mortalidade por tumores de vesícula e vías biliars por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A8.3. Supervivencia a tumores de vesícula e vías biliares no período 2015-2019

Táboa 64. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de vesícula e vías biliares, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	43,8	45,7	40,4 - 50,7	35,2	36,4	31,5 - 41,3
2 anos	31,3	34,0	29,1 - 39,1	26,3	27,9	23,4 - 32,6
3 anos	-	-	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 58. Supervivencia relativa (%) a tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 65. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vesícula e vías biliares e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	53,7	2,5	62,8	2,0
2 anos	64,6	4,0	70,9	2,8
3 anos	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 59. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vesícula e vías biliares e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A9. TUMORES DE PÁNCREAS

A9.1. Incidencia de tumores de páncreas no ano 2021

Táboa 66. Número de casos incidentes de tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,8	0,5	0,4	3	1,2	0,7	0,5
45-64 anos	62	25,0	15,5	15,7	50	19,5	12,0	11,9
>=65 anos	184	74,2	61,9	60,3	204	79,4	51,4	47,1
Todas as idades	248	100,0	19,1	16,1	257	100,0	18,4	12,5




Figura 60. Taxas específicas de incidencia de tumores de páncreas por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 67. Número de casos incidentes de tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	44	17,7	16,6	14,5	49	19,1	16,9	12,7
Santiago	37	14,9	17,2	14,6	48	18,7	20,8	14,8
Ferrol	15	6,0	16,7	13,7	9	3,5	9,3	6,6
Lugo	34	13,7	21,5	15,8	35	13,6	20,8	13,5
Ourense	37	14,9	25,3	16,9	23	8,9	14,5	7,8
Pontevedra	27	10,9	18,2	17,1	28	10,9	17,7	12,5
Vigo	54	21,8	19,7	19,0	65	25,3	22,1	15,8
Galicia	248	100,0	19,1	16,1	257	100,0	18,4	12,5




Figura 61. Taxas anuais de incidencia de tumores de páncreas por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A9.2. Mortalidade por tumores de páncreas no ano 2021

Táboa 68. Número de defuncións por tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,7	0,5	0,4	2	0,8	0,5	0,3
45-64 anos	75	26,7	18,8	18,9	31	12,8	7,4	7,3
>=65 anos	204	72,6	68,6	66,8	209	86,4	52,7	46,2
Todas as idades	281	100,0	21,7	18,2	242	100,0	17,3	11,1




Figura 62. Taxas específicas de mortalidade por tumores de páncreas por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 69. Número de defuncións por tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	62	22,1	23,3	20,6	45	18,6	15,5	10,5
Santiago	42	14,9	19,5	16,5	40	16,5	17,3	11,4
Ferrol	17	6,0	18,9	15,1	15	6,2	15,4	8,3
Lugo	36	12,8	22,8	16,3	34	14,0	20,2	12,5
Ourense	43	15,3	29,4	21,8	23	9,5	14,5	8,9
Pontevedra	25	8,9	16,8	15,8	25	10,3	15,8	10,7
Vigo	56	19,9	20,5	19,7	60	24,8	20,4	14,1
Galicia	281	100,0	21,7	18,2	242	100,0	17,3	11,1




Figura 63. Taxas anuais de mortalidade por tumores de páncreas por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A9.3. Supervivencia a tumores de páncreas no período 2015-2019

Táboa 70. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de páncreas, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	27,2	28,0	25,5 - 30,5	26,9	27,7	25,1 - 30,3
2 anos	15,1	15,9	13,9 - 18,1	14,7	15,5	13,5 - 17,7
3 anos	11,7	12,7	10,9 - 14,8	10,8	12,0	10,1 - 14,1
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 64. Supervivencia relativa (%) a tumores de páncreas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 71. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de páncreas e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	71,4	1,4	71,7	1,4
2 anos	83,0	1,9	83,4	1,9
3 anos	86,0	2,3	86,6	2,6
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 65. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de páncreas e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A10. TUMORES DE LARINXE

A10.1. Incidencia de tumores de larinxe no ano 2021

Táboa 72. Número de casos incidentes de tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,5	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	80	41,9	20,0	20,3	9	69,2	2,2	2,1
>=65 anos	110	57,6	37,0	38,2	4	30,8	1,0	1,2
Todas as idades	191	100,0	14,7	12,9	13	100,0	0,9	0,8




Figura 66. Taxas específicas de incidencia de tumores de larinxe por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 73. Número de casos incidentes de tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	15,7	11,3	10,3	3	23,1	1,0	0,9
Santiago	38	19,9	17,7	15,5	2	15,4	0,9	0,8
Ferrol	10	5,2	11,1	9,5	2	15,4	2,1	1,8
Lugo	23	12,0	14,6	12,0	2	15,4	1,2	1,0
Ourense	22	11,5	15,0	12,3	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	25	13,1	16,8	16,0	2	15,4	1,3	1,1
Vigo	43	22,5	15,7	14,9	2	15,4	0,7	0,6
Galicia	191	100,0	14,7	12,9	13	100,0	0,9	0,8




Figura 67. Taxas anuais de incidencia de tumores de larinxe por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A10.2. Mortalidade por tumores de larinxe no ano 2021

Táboa 74. Número de defuncións por tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	18	23,7	4,5	4,6	1	33,3	0,2	0,2
>=65 anos	58	76,3	19,5	19,0	2	66,7	0,5	0,6
Todas as idades	76	100,0	5,9	4,9	3	100,0	0,2	0,2




Figura 68. Taxas específicas de mortalidade por tumores de larinxe por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 75. Número de defuncións por tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	15	19,7	5,6	4,8	1	33,3	0,3	0,3
Santiago	10	13,2	4,7	4,0	0	0,0	0,0	0,0
Ferrol	6	7,9	6,7	5,6	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	12	15,8	7,6	5,5	0	0,0	0,0	0,0
Ourense	6	7,9	4,1	3,1	1	33,3	0,6	0,5
Pontevedra	15	19,7	10,1	9,5	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	12	15,8	4,4	4,2	1	33,3	0,3	0,3
Galicia	76	100,0	5,9	4,9	3	100,0	0,2	0,2




Figura 69. Taxas anuais de mortalidade por tumores de larinxe por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A10.3. Supervivencia a tumores de larinxe no período 2015-2019

Táboa 76. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de larinxe, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	83,2	85,2	82,7 - 87,3	-	-	-
2 anos	73,4	76,8	73,9 - 79,5	-	-	-
3 anos	65,5	70,4	67,1 - 73,4	-	-	-
4 anos	60,1	66,3	62,8 - 69,7	-	-	-
5 anos	56,9	64,5	60,7 - 68,2	-	-	-




Figura 70. Supervivencia relativa (%) a tumores de larinxe por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 77. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de larinxe e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	14,7	2,1	-	-
2 anos	22,7	3,9	-	-
3 anos	28,9	5,7	-	-
4 anos	32,6	7,3	-	-
5 anos	34,2	8,9	-	-




Figura 71. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de larinxe e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A11. TUMORES DE PULMÓN

A11.1. Incidencia de tumores de pulmón no ano 2021

Táboa 78. Número de casos incidentes de tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	20	1,4	4,5	3,6	6	1,1	1,4	1,2
45-64 anos	373	25,9	93,3	94,2	210	38,5	50,2	49,9
>=65 anos	1.048	72,7	352,4	352,0	329	60,4	82,9	86,0
Todas as idades	1.441	100,0	111,1	95,0	545	100,0	39,0	30,4




Figura 72. Taxas específicas de incidencia de tumores de pulmón por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 79. Número de casos incidentes de tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	234	16,2	88,1	77,7	134	24,6	46,1	37,4
Santiago	250	17,3	116,3	101,6	68	12,5	29,5	23,7
Ferrol	127	8,8	141,1	113,1	59	10,8	60,7	44,0
Lugo	195	13,5	123,5	92,6	62	11,4	36,9	26,8
Ourense	192	13,3	131,1	96,1	53	9,7	33,4	24,3
Pontevedra	132	9,2	88,8	83,5	48	8,8	30,3	24,9
Vigo	311	21,6	113,7	109,8	121	22,2	41,1	33,5
Galicia	1.441	100,0	111,1	95,0	545	100,0	39,0	30,4




Figura 73. Taxas anuais de incidencia de tumores de pulmón por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A11.2. Mortalidade por tumores de pulmón no ano 2021

Táboa 80. Número de defuncións por tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	11	0,9	2,5	1,9	4	1,0	0,9	0,7
45-64 anos	277	23,6	69,3	69,9	134	32,8	32,0	31,8
>=65 anos	888	75,5	298,6	296,3	271	66,3	68,3	68,0
Todas as idades	1.176	100,0	90,6	77,0	409	100,0	29,2	22,0




Figura 74. Taxas específicas de mortalidade por tumores de pulmón por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 81. Número de defuncións por tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	220	18,7	82,8	73,6	100	24,4	34,4	26,5
Santiago	211	17,9	98,1	85,0	75	18,3	32,5	25,2
Ferrol	97	8,2	107,8	85,2	36	8,8	37,0	27,5
Lugo	136	11,6	86,1	62,5	46	11,2	27,4	18,7
Ourense	151	12,8	103,1	74,6	40	9,8	25,2	17,0
Pontevedra	115	9,8	77,4	73,1	38	9,3	24,0	18,3
Vigo	246	20,9	89,9	87,0	74	18,1	25,1	20,1
Galicia	1.176	100,0	90,6	77,0	409	100,0	29,2	22,0




Figura 75. Taxas anuais de mortalidade por tumores de pulmón por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A11.3. Supervivencia a tumores de pulmón no período 2015-2019

Táboa 82. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de pulmón, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	38,3	39,3	38,1 - 40,5	51,3	52,4	50,3 - 54,5
2 anos	27,0	28,4	27,3 - 29,5	40,7	42,6	40,5 - 44,7
3 anos	21,9	23,6	22,5 - 24,7	35,6	38,2	36,0 - 40,3
4 anos	18,9	21,0	20,0 - 22,1	31,3	34,8	32,5 - 37,0
5 anos	16,9	19,3	18,2 - 20,4	28,4	32,2	29,8 - 34,6




Figura 76. Supervivencia relativa (%) a tumores de pulmón por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 83. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de pulmón e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	60,2	1,5	47,3	1,5
2 anos	70,7	2,3	56,8	2,5
3 anos	75,2	2,9	61,0	3,5
4 anos	77,6	3,5	64,1	4,6
5 anos	79,2	4,0	66,4	5,2




Figura 77. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de pulmón e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A12. MELANOMA DE PEL

A12.1. Incidencia de melanoma de pel no ano 2021

Táboa 84. Número de casos incidentes de melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,9	0,6	0,6	1	0,5	0,7	0,7
15-44 anos	9	7,8	2,0	1,9	29	14,6	6,7	6,4
45-64 anos	30	26,1	7,5	7,5	64	32,3	15,3	15,3
>=65 anos	75	65,2	25,2	24,9	104	52,5	26,2	25,9
Todas as idades	115	100,0	8,9	7,7	198	100,0	14,2	11,6




Figura 78. Taxas específicas de incidencia de melanoma de pel por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 85. Número de casos incidentes de melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	26,1	11,3	10,1	56	28,3	19,3	15,8
Santiago	16	13,9	7,4	6,6	28	14,1	12,1	10,3
Ferrol	18	15,7	20,0	16,2	28	14,1	28,8	22,7
Lugo	11	9,6	7,0	5,3	16	8,1	9,5	8,4
Ourense	9	7,8	6,1	4,6	11	5,6	6,9	4,3
Pontevedra	7	6,1	4,7	4,7	13	6,6	8,2	6,5
Vigo	24	20,9	8,8	8,2	46	23,2	15,6	13,5
Galicia	115	100,0	8,9	7,7	198	100,0	14,2	11,6




Figura 79. Taxas anuais de incidencia de melanoma de pel por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A12.2. Mortalidade por melanoma de pel no ano 2021

Táboa 86. Número de defuncións por melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	2,9	0,2	0,2	3	7,1	0,7	0,6
45-64 anos	3	8,8	0,8	0,8	9	21,4	2,2	2,1
>=65 anos	30	88,2	10,1	9,3	30	71,4	7,6	6,0
Todas as idades	34	100,0	2,6	2,1	42	100,0	3,0	2,0




Figura 80. Taxas específicas de mortalidade por melanoma de pel por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 87. Número de defuncións por melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	8	23,5	3,0	2,5	9	21,4	3,1	2,7
Santiago	7	20,6	3,3	2,7	9	21,4	3,9	1,9
Ferrol	3	8,8	3,3	2,4	3	7,1	3,1	1,6
Lugo	2	5,9	1,3	0,9	5	11,9	3,0	1,8
Ourense	2	5,9	1,4	0,7	3	7,1	1,9	0,8
Pontevedra	7	20,6	4,7	4,3	4	9,5	2,5	1,9
Vigo	5	14,7	1,8	1,9	9	21,4	3,1	2,3
Galicia	34	100,0	2,6	2,1	42	100,0	3,0	2,0




Figura 81. Taxas anuais de mortalidade por melanoma de pel por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A12.3. Supervivencia a melanoma de pel no período 2015-2019

Táboa 88. Supervivencia observada e supervivencia relativa a melanoma de pel, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	88,1	91,2	88,5 - 93,5	93,4	96,6	94,7 - 98,1
2 anos	80,0	85,6	82,2 - 88,6	88,5	95,9	93,4 - 97,9
3 anos	73,7	81,5	77,6 - 85,0	84,9	97,0	94,1 - 99,5
4 anos	70,5	80,6	76,4 - 84,4	81,9	98,1	94,8 - 100,0
5 anos	67,7	80,1	75,4 - 84,4	79,1	99,4	95,4 - 100,0




Figura 82. Supervivencia relativa (%) a melanoma de pel por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 89. Probabilidade acumulada de morrer por melanoma de pel e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	8,7	3,2	3,4	3,2
2 anos	14,0	6,1	4,1	7,5
3 anos	17,7	8,6	3,1	12,1
4 anos	18,5	11,0	2,1	16,0
5 anos	18,9	13,3	1,0	19,8




Figura 83. Probabilidade acumulada de morrer por melanoma de pel e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A13. TUMORES DE MAMA

A13.1. Incidencia de tumores de mama no ano 2021

Táboa 90. Número de casos incidentes de tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	186	10,4	43,0	35,2
45-64 anos	820	45,8	196,0	195,9
>=65 anos	786	43,9	198,1	199,3
Todas as idades	1.792	100,0	128,2	104,2




Figura 84. Taxas específicas de incidencia de tumores de mama en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 91. Número de casos incidentes de tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	389	21,7	133,9	110,4
Santiago	269	15,0	116,6	96,2
Ferrol	133	7,4	136,8	107,1
Lugo	150	8,4	89,2	64,3
Ourense	269	15,0	169,5	129,1
Pontevedra	256	14,3	161,5	135,5
Vigo	326	18,2	110,7	94,7
Galicia	1.792	100,0	128,2	104,2




Figura 85. Taxas anuais de incidencia de tumores de mama en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A13.2. Mortalidade por tumores de mama no ano 2021

Táboa 92. Número de defuncións por tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	13	3,1	3,0	2,3
45-64 anos	108	25,6	25,8	25,7
>=65 anos	301	71,3	75,9	63,9
Todas as idades	422	100,0	30,2	20,2




Figura 86. Taxas específicas de mortalidade por tumores de mama en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 93. Número de defuncións por tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	75	17,8	25,8	18,4
Santiago	60	14,2	26,0	17,7
Ferrol	39	9,2	40,1	28,8
Lugo	65	15,4	38,7	22,7
Ourense	39	9,2	24,6	12,8
Pontevedra	63	14,9	39,7	27,7
Vigo	81	19,2	27,5	20,2
Galicia	422	100,0	30,2	20,2




Figura 87. Taxas anuais de mortalidade por tumores de mama en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A13.3. Supervivencia a tumores de mama no período 2015-2019

Táboa 94. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de mama, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	95,0	96,6	96,1 - 97,0
2 anos	91,9	95,0	94,4 - 95,6
3 anos	88,5	93,2	92,4 - 93,9
4 anos	85,6	91,8	91,0 - 92,6
5 anos	82,6	91,2	90,2 - 92,2




Figura 88. Supervivencia relativa (%) a tumores de mama en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 95. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de mama e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	3,4	1,6
2 anos	4,9	3,2
3 anos	6,7	4,8
4 anos	8,0	6,5
5 anos	8,5	8,9




Figura 89. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de mama e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A14. TUMORES DE CÉRVIX UTERINO

A14.1. Incidencia de tumores de cérvix uterino no ano 2021

Táboa 96. Número de casos incidentes de tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	37	27,4	8,6	7,6
45-64 anos	64	47,4	15,3	15,2
>=65 anos	34	25,2	8,6	8,9
Todas as idades	135	100,0	9,7	8,6




Figura 90. Taxas específicas de incidencia de tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 97. Número de casos incidentes de tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	36	26,7	12,4	11,0
Santiago	28	20,7	12,1	11,5
Ferrol	8	5,9	8,2	7,2
Lugo	16	11,9	9,5	8,1
Ourense	15	11,1	9,5	9,5
Pontevedra	14	10,4	8,8	7,5
Vigo	18	13,3	6,1	5,3
Galicia	135	100,0	9,7	8,6




Figura 91. Taxas anuais de incidencia de tumores de cérvix uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A14.2. Mortalidade por tumores de cérvix uterino no ano 2021

Táboa 98. Número de defuncións por tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	8,5	0,9	0,7
45-64 anos	11	23,4	2,6	2,6
>=65 anos	32	68,1	8,1	8,2
Todas as idades	47	100,0	3,4	2,6




Figura 92. Taxas específicas de mortalidade por tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 99. Número de defuncións por tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	14	29,8	4,8	4,0
Santiago	4	8,5	1,7	1,2
Ferrol	1	2,1	1,0	1,0
Lugo	10	21,3	5,9	4,4
Ourense	6	12,8	3,8	2,9
Pontevedra	7	14,9	4,4	3,3
Vigo	5	10,6	1,7	1,3
Galicia	47	100,0	3,4	2,6




Figura 93. Taxas anuais de mortalidade por tumores de cérvix uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A14.3. Supervivencia a tumores de cérvix uterino no período 2015-2019

Táboa 100. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de cérvix uterino, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	87,0	87,8	84,6 - 90,3
2 anos	78,2	79,5	75,8 - 82,8
3 anos	70,6	72,4	68,2 - 76,1
4 anos	67,1	69,2	64,8 - 73,3
5 anos	64,9	67,4	62,7 - 71,7




Figura 94. Supervivencia relativa (%) a tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 101. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de cérvix uterino e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	12,2	0,8
2 anos	20,3	1,5
3 anos	27,3	2,0
4 anos	30,4	2,6
5 anos	32,1	3,0




Figura 95. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de cérvix uterino e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A15. TUMORES DE CORPO UTERINO

A15.1. Incidencia de tumores de corpo uterino no ano 2021

Táboa 102. Número de casos incidentes de tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	13	3,2	3,0	2,5
45-64 anos	159	39,5	38,0	37,8
>=65 anos	231	57,3	58,2	60,5
Todas as idades	403	100,0	28,8	22,8




Figura 96. Taxas específicas de incidencia de tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 103. Número de casos incidentes de tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	77	19,1	26,5	21,6
Santiago	80	19,9	34,7	29,4
Ferrol	24	6,0	24,7	17,9
Lugo	65	16,1	38,7	28,1
Ourense	46	11,4	29,0	19,8
Pontevedra	39	9,7	24,6	20,8
Vigo	72	17,9	24,4	19,7
Galicia	403	100,0	28,8	22,8




Figura 97. Taxas anuais de incidencia de tumores de corpo uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A15.2. Mortalidade por tumores de corpo uterino no ano 2021

Táboa 104. Número de defuncións por tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	17	17,2	4,1	4,0
>=65 anos	82	82,8	20,7	19,0
Todas as idades	99	100,0	7,1	4,8




Figura 98. Taxas específicas de mortalidade por tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 105. Número de defuncións por tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	16	16,2	5,5	3,5
Santiago	14	14,1	6,1	3,9
Ferrol	11	11,1	11,3	6,4
Lugo	15	15,2	8,9	5,0
Ourense	17	17,2	10,7	8,0
Pontevedra	10	10,1	6,3	4,4
Vigo	16	16,2	5,4	4,4
Galicia	99	100,0	7,1	4,8




Figura 99. Taxas anuais de mortalidade por tumores de corpo uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A15.3. Supervivencia a tumores de corpo uterino no período 2015-2019

Táboa 106. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de corpo uterino, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	87,1	88,4	86,7 - 90,0
2 anos	80,5	83,1	81,1 - 85,0
3 anos	76,2	79,9	77,7 - 82,0
4 anos	73,7	78,7	76,3 - 80,9
5 anos	71,7	77,8	75,2 - 80,2




Figura 100. Supervivencia relativa (%) a tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 107. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de corpo uterino e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	11,5	1,4
2 anos	16,7	2,8
3 anos	19,8	4,1
4 anos	21,0	5,3
5 anos	21,8	6,6




Figura 101. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de corpo uterino e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A16. TUMORES DE OVARIO

A16.1. Incidencia de tumores de ovario no ano 2021

Táboa 108. Número de casos incidentes de tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,5	0,7	0,6
15-44 anos	19	9,4	4,4	3,6
45-64 anos	71	35,1	17,0	17,0
>=65 anos	111	55,0	28,0	28,3
Todas as idades	202	100,0	14,4	11,5




Figura 102. Taxas específicas de incidencia de tumores de ovario en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 109. Número de casos incidentes de tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	43	21,3	14,8	11,9
Santiago	26	12,9	11,3	9,2
Ferrol	20	9,9	20,6	16,0
Lugo	33	16,3	19,6	14,2
Ourense	27	13,4	17,0	11,8
Pontevedra	16	7,9	10,1	8,8
Vigo	37	18,3	12,6	10,8
Galicia	202	100,0	14,4	11,5




Figura 103. Taxas anuais de incidencia de tumores de ovario en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A16.2. Mortalidade por tumores de ovario no ano 2021

Táboa 110. Número de defuncións por tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,5	0,5	0,3
45-64 anos	31	23,8	7,4	7,4
>=65 anos	97	74,6	24,4	23,6
Todas as idades	130	100,0	9,3	6,7




Figura 104. Taxas específicas de mortalidade por tumores de ovario en mulleres. Galicia, ano 2021.

Táboa 111. Número de defuncións por tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	27	20,8	9,3	6,9
Santiago	21	16,2	9,1	6,9
Ferrol	8	6,2	8,2	5,3
Lugo	21	16,2	12,5	8,4
Ourense	20	15,4	12,6	6,8
Pontevedra	11	8,5	6,9	5,2
Vigo	22	16,9	7,5	6,3
Galicia	130	100,0	9,3	6,7




Figura 105. Taxas anuais de mortalidade por tumores de ovario en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A16.3. Supervivencia a tumores de ovario no período 2015-2019

Táboa 112. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de ovario, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	73,6	74,5	71,6 - 77,1
2 anos	63,4	64,8	61,7 - 67,7
3 anos	56,2	58,1	54,9 - 61,2
4 anos	51,7	55,4	51,9 - 58,8
5 anos	46,3	52,1	48,1 - 56,0




Figura 106. Supervivencia relativa (%) a tumores de ovario en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 113. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ovario e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	25,5	1,0
2 anos	35,0	1,7
3 anos	41,5	2,3
4 anos	44,0	4,3
5 anos	47,0	6,7




Figura 107. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ovario e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A17. TUMORES DE PRÓSTATA

A17.1. Incidencia de tumores de próstata no ano 2021

Táboa 114. Número de casos incidentes de tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,1	0,5	0,3
45-64 anos	468	19,9	117,0	118,2
>=65 anos	1.881	80,0	632,6	628,1
Todas as idades	2.351	100,0	181,2	153,9




Figura 108. Taxas específicas de incidencia de tumores de próstata en homes. Galicia, ano 2021.

Táboa 115. Número de casos incidentes de tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	376	16,0	141,6	125,9
Santiago	388	16,5	180,4	157,1
Ferrol	127	5,4	141,1	112,3
Lugo	315	13,4	199,5	144,0
Ourense	289	12,3	197,3	132,2
Pontevedra	245	10,4	164,8	156,9
Vigo	611	26,0	223,3	217,1
Galicia	2.351	100,0	181,2	153,9




Figura 109. Taxas anuais de incidencia de tumores de próstata en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A17.2. Mortalidade por tumores de próstata no ano 2021

Táboa 116. Número de defuncións por tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,2	0,2	0,2
45-64 anos	23	4,6	5,8	5,8
>=65 anos	473	95,2	159,1	147,9
Todas as idades	497	100,0	38,3	30,4




Figura 110. Taxas específicas de mortalidade por tumores de próstata en homes. Galicia, ano 2021.

Táboa 117. Número de defuncións por tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	87	17,5	32,8	27,7
Santiago	79	15,9	36,7	30,8
Ferrol	45	9,1	50,0	36,3
Lugo	66	13,3	41,8	26,2
Ourense	75	15,1	51,2	29,1
Pontevedra	59	11,9	39,7	37,2
Vigo	86	17,3	31,4	31,9
Galicia	497	100,0	38,3	30,4




Figura 111. Taxas anuais de mortalidade por tumores de próstata en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A17.3. Supervivencia a tumores de próstata no período 2015-2019

Táboa 118. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de próstata, por tempo dende o diagnóstico en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	85,3	88,8	88,1 - 89,4
2 anos	80,0	86,6	85,8 - 87,3
3 anos	75,6	85,0	84,2 - 85,9
4 anos	71,7	84,0	83,0 - 85,0
5 anos	68,6	83,6	82,5 - 84,7




Figura 112. Supervivencia relativa (%) a tumores de próstata en homes. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 119. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de próstata e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	11,1	3,6
2 anos	13,2	6,8
3 anos	14,6	9,9
4 anos	15,5	12,9
5 anos	15,8	15,6




Figura 113. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de próstata e por outras causas en homes. Galicia, período 2015-2019.

A18. TUMORES DE TESTÍCULO

A18.1. Incidencia de tumores de testículo no ano 2021

Táboa 120. Número de casos incidentes de tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	43	79,6	9,8	9,3
45-64 anos	11	20,4	2,8	2,7
>=65 anos	0	0,0	0,0	0,0
Todas as idades	54	100,0	4,2	4,3




Figura 114. Taxas específicas de incidencia de tumores de testículo en homes. Galicia, ano 2021.

Táboa 121. Número de casos incidentes de tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	11	20,4	4,1	4,4
Santiago	7	13,0	3,3	3,5
Ferrol	2	3,7	2,2	1,8
Lugo	5	9,3	3,2	4,0
Ourense	7	13,0	4,8	4,9
Pontevedra	4	7,4	2,7	2,7
Vigo	18	33,3	6,6	6,3
Galicia	54	100,0	4,2	4,3




Figura 115. Taxas anuais de incidencia de tumores de testículo en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A18.2. Mortalidade por tumores de testículo no ano 2021

Táboa 122. Número de defuncións por tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	50,0	0,7	0,7
45-64 anos	2	33,3	0,5	0,5
>=65 anos	1	16,7	0,3	0,2
Todas as idades	6	100,0	0,5	0,4




Figura 116. Taxas específicas de mortalidade por tumores de testículo en homes. Galicia, ano 2021.

Táboa 123. Número de defuncións por tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	2	33,3	0,8	0,8
Santiago	1	16,7	0,5	0,6
Ferrol	1	16,7	1,1	0,6
Lugo	1	16,7	0,6	0,6
Ourense	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	1	16,7	0,4	0,3
Galicia	6	100,0	0,5	0,4




Figura 117. Tasas anuais de mortalidade por tumores de testículo en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A18.3. Supervivencia a tumores de testículo no período 2015-2019

Táboa 124. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de testículo, por tempo dende o diagnóstico en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	96,5	96,8	94,2 - 98,3
2 anos	95,0	95,5	92,6 - 97,4
3 anos	93,7	94,5	91,2 - 96,6
4 anos	93,3	94,3	90,9 - 96,6
5 anos	93,3	94,6	91,2 - 96,9




Figura 118. Supervivencia relativa (%) a tumores de testículo en homes. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 125. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de testículo e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	3,2	0,3
2 anos	4,5	0,5
3 anos	5,5	0,8
4 anos	5,7	1,1
5 anos	5,4	1,4




Figura 119. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de testículo e por outras causas en homes. Galicia, período 2015-2019.

A19. TUMORES DE RIL

A19.1. Incidencia de tumores de ril no ano 2021

Táboa 126. Número de casos incidentes de tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	0,5	1,2	1,3	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	22	5,8	5,0	4,3	4	2,7	0,9	0,7
45-64 anos	136	35,9	34,0	34,3	33	22,6	7,9	7,9
>=65 anos	219	57,8	73,6	72,4	109	74,7	27,5	26,8
Todas as idades	379	100,0	29,2	25,0	146	100,0	10,4	7,6




Figura 120. Taxas específicas de incidencia de tumores de ril por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 127. Número de casos incidentes de tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	60	15,8	22,6	19,9	22	15,1	7,6	5,6
Santiago	67	17,7	31,2	27,3	20	13,7	8,7	6,7
Ferrol	28	7,4	31,1	24,9	16	11,0	16,5	11,0
Lugo	50	13,2	31,7	24,6	23	15,8	13,7	10,0
Ourense	45	11,9	30,7	22,9	21	14,4	13,2	8,4
Pontevedra	41	10,8	27,6	25,7	13	8,9	8,2	5,8
Vigo	88	23,2	32,2	30,6	31	21,2	10,5	8,3
Galicia	379	100,0	29,2	25,0	146	100,0	10,4	7,6




Figura 121. Taxas anuais de incidencia de tumores de ril por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A19.2. Mortalidade por tumores de ril no ano 2021

Táboa 128. Número de defuncións por tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	2,7	0,9	0,8	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	31	20,7	7,8	7,9	6	10,2	1,4	1,4
>=65 anos	115	76,7	38,7	37,3	53	89,8	13,4	11,2
Todas as idades	150	100,0	11,6	9,7	59	100,0	4,2	2,6




Figura 122. Taxas específicas de mortalidade por tumores de ril por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 129. Número de defuncións por tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	17	11,3	6,4	5,4	9	15,3	3,1	1,9
Santiago	27	18,0	12,6	10,6	8	13,6	3,5	2,3
Ferrol	16	10,7	17,8	15,0	9	15,3	9,3	5,2
Lugo	19	12,7	12,0	8,6	10	16,9	5,9	2,7
Ourense	24	16,0	16,4	11,2	8	13,6	5,0	2,3
Pontevedra	18	12,0	12,1	11,8	7	11,9	4,4	3,4
Vigo	29	19,3	10,6	10,3	8	13,6	2,7	1,9
Galicia	150	100,0	11,6	9,7	59	100,0	4,2	2,6




Figura 123. Taxas anuais de mortalidade por tumores de ril por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A19.3. Supervivencia a tumores de ril no período 2015-2019

Táboa 130. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de ril, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	77,9	79,9	77,8 - 81,9	78,1	79,7	76,5 - 82,6
2 anos	72,2	75,9	73,6 - 78,2	72,0	75,0	71,4 - 78,2
3 anos	67,3	73,0	70,4 - 75,5	68,5	72,8	69,1 - 76,3
4 anos	64,2	71,5	68,7 - 74,2	66,1	71,7	67,7 - 75,4
5 anos	60,9	70,1	67,0 - 73,1	64,3	71,4	67,2 - 75,4




Figura 124. Supervivencia relativa (%) a tumores de ril por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 131. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ril e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	19,9	2,2	20,2	1,7
2 anos	23,8	4,1	24,8	3,2
3 anos	26,5	6,2	26,8	4,6
4 anos	27,8	8,0	27,9	6,1
5 anos	29,0	10,0	28,1	7,6




Figura 125. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ril e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A20. TUMORES DE VEXIGA URINARIA

A20.1. Incidencia de tumores de vexiga urinaria no ano 2021

Táboa 132. Número de casos incidentes de tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	0,4	0,9	0,7	6	2,8	1,4	1,1
45-64 anos	204	19,5	51,0	51,5	50	23,3	12,0	11,9
>=65 anos	838	80,1	281,8	276,0	159	74,0	40,1	37,8
Todas as idades	1.046	100,0	80,6	67,7	215	100,0	15,4	11,0




Figura 126. Taxas específicas de incidencia de tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 133. Número de casos incidentes de tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	234	22,4	88,1	77,2	38	17,7	13,1	10,2
Santiago	102	9,8	47,4	41,5	25	11,6	10,8	8,0
Ferrol	99	9,5	110,0	86,6	20	9,3	20,6	14,5
Lugo	126	12,0	79,8	57,0	23	10,7	13,7	9,6
Ourense	67	6,4	45,7	31,1	18	8,4	11,3	6,8
Pontevedra	116	11,1	78,0	73,9	40	18,6	25,2	18,0
Vigo	302	28,9	110,4	105,9	51	23,7	17,3	13,1
Galicia	1.046	100,0	80,6	67,7	215	100,0	15,4	11,0




Figura 127. Taxas anuais de incidencia de tumores de vexiga urinaria por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A20.2. Mortalidade por tumores de vexiga urinaria no ano 2021

Táboa 134. Número de defuncións por tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	26	10,7	6,5	6,6	6	8,8	1,4	1,4
>=65 anos	216	89,3	72,6	68,0	62	91,2	15,6	11,3
Todas as idades	242	100,0	18,7	15,0	68	100,0	4,9	2,6




Figura 128. Taxas específicas de mortalidade por tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 135. Número de defuncións por tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	55	22,7	20,7	17,6	17	25,0	5,9	3,4
Santiago	31	12,8	14,4	11,6	5	7,4	2,2	1,4
Ferrol	21	8,7	23,3	17,4	2	2,9	2,1	0,9
Lugo	33	13,6	20,9	13,1	5	7,4	3,0	1,2
Ourense	45	18,6	30,7	19,1	16	23,5	10,1	4,1
Pontevedra	17	7,0	11,4	10,9	9	13,2	5,7	3,4
Vigo	40	16,5	14,6	14,6	14	20,6	4,8	3,0
Galicia	242	100,0	18,7	15,0	68	100,0	4,9	2,6




Figura 129. Taxas anuais de mortalidade por tumores de vexiga urinaria por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A20.3. Supervivencia a tumores de vexiga urinaria no período 2015-2019

Táboa 136. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de vexiga urinaria, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	82,7	86,2	85,1 - 87,3	80,5	83,8	81,2 - 86,2
2 anos	74,6	81,1	79,8 - 82,4	73,4	79,7	76,7 - 82,5
3 anos	68,9	78,1	76,7 - 79,6	68,4	78,9	75,6 - 82,1
4 anos	64,1	75,9	74,2 - 77,5	63,3	77,0	73,2 - 80,7
5 anos	59,7	73,5	71,7 - 75,4	59,3	75,2	70,9 - 79,3




Figura 130. Supervivencia relativa (%) a tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 137. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vexiga urinaria e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	13,6	3,7	16,0	3,5
2 anos	18,4	7,0	19,9	6,7
3 anos	21,1	10,0	20,6	11,0
4 anos	23,0	12,9	22,2	14,6
5 anos	24,9	15,4	23,7	17,0




Figura 131. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vexiga urinaria e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A21. TUMORES DE ENCÉFALO E SNC

A21.1. Incidencia de tumores de encéfalo e SNC no ano 2021

Táboa 138. Número de casos incidentes de tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,7	0,6	0,6	5	3,6	3,3	3,3
15-44 anos	14	9,5	3,2	3,0	14	10,1	3,2	3,0
45-64 anos	64	43,5	16,0	16,1	36	26,1	8,6	8,6
>=65 anos	68	46,3	22,9	23,3	83	60,1	20,9	20,2
Todas as idades	147	100,0	11,3	10,1	138	100,0	9,9	7,9




Figura 132. Taxas específicas de incidencia de tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 139. Número de casos incidentes de tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	31	21,1	11,7	10,7	27	19,6	9,3	7,6
Santiago	22	15,0	10,2	9,0	28	20,3	12,1	11,2
Ferrol	11	7,5	12,2	10,4	5	3,6	5,1	3,5
Lugo	19	12,9	12,0	10,1	13	9,4	7,7	5,3
Ourense	15	10,2	10,2	8,5	19	13,8	12,0	8,3
Pontevedra	14	9,5	9,4	9,0	14	10,1	8,8	7,3
Vigo	35	23,8	12,8	12,2	32	23,2	10,9	8,6
Galicia	147	100,0	11,3	10,1	138	100,0	9,9	7,9




Figura 133. Taxas anuais de incidencia de tumores de encéfalo e SNC por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A21.2. Mortalidade por tumores de encéfalo e SNC no ano 2021

Táboa 140. Número de defuncións por tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,8	0,7	0,7
15-44 anos	10	8,0	2,3	2,1	7	5,9	1,6	1,6
45-64 anos	42	33,6	10,5	10,6	32	27,1	7,6	7,6
>=65 anos	73	58,4	24,5	25,2	78	66,1	19,7	18,6
Todas as idades	125	100,0	9,6	8,5	118	100,0	8,4	6,4




Figura 134. Taxas específicas de mortalidade por tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 141. Número de defuncións por tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	22	17,6	8,3	7,6	24	20,3	8,3	6,2
Santiago	15	12,0	7,0	6,1	18	15,3	7,8	6,2
Ferrol	12	9,6	13,3	10,8	4	3,4	4,1	2,6
Lugo	17	13,6	10,8	8,7	19	16,1	11,3	8,7
Ourense	13	10,4	8,9	7,0	18	15,3	11,3	7,1
Pontevedra	12	9,6	8,1	7,8	12	10,2	7,6	6,1
Vigo	34	27,2	12,4	12,0	23	19,5	7,8	6,5
Galicia	125	100,0	9,6	8,5	118	100,0	8,4	6,4




Figura 135. Taxas anuais de mortalidade por tumores de encéfalo e SNC por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A21.3. Supervivencia a tumores de encéfalo e SNC no período 2015-2019

Táboa 142. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de encéfalo e SNC, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	40,6	41,2	37,7 - 44,8	44,2	44,7	40,7 - 48,6
2 anos	26,5	27,2	24,0 - 30,5	31,4	32,0	28,3 - 35,7
3 anos	22,6	23,4	20,4 - 26,6	25,7	26,4	22,9 - 30,0
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 136. Supervivencia relativa (%) a tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 143. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de encéfalo e SNC e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	58,4	1,0	55,1	0,7
2 anos	72,1	1,3	67,7	1,0
3 anos	75,8	1,5	73,1	1,2
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 137. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de encéfalo e SNC e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A22. TUMORES DE TIROIDES

A22.1. Incidencia de tumores de tiroides no ano 2021

Táboa 144. Número de casos incidentes de tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,4	0,7	0,7
15-44 anos	19	22,1	4,3	4,1	65	27,1	15,0	13,8
45-64 anos	45	52,3	11,3	11,3	113	47,1	27,0	27,1
>=65 anos	22	25,6	7,4	7,5	61	25,4	15,4	16,7
Todas as idades	86	100,0	6,6	6,0	240	100,0	17,2	15,8




Figura 138. Taxas específicas de incidencia de tumores de tiroides por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 145. Número de casos incidentes de tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	10	11,6	3,8	3,3	33	13,8	11,4	10,7
Santiago	20	23,3	9,3	8,2	61	25,4	26,4	24,5
Ferrol	2	2,3	2,2	1,9	8	3,3	8,2	7,2
Lugo	8	9,3	5,1	4,0	18	7,5	10,7	8,5
Ourense	13	15,1	8,9	7,5	16	6,7	10,1	9,9
Pontevedra	10	11,6	6,7	6,1	20	8,3	12,6	11,8
Vigo	23	26,7	8,4	8,1	84	35,0	28,5	26,3
Galicia	86	100,0	6,6	6,0	240	100,0	17,2	15,8




Figura 139. Taxas anuais de incidencia de tumores de tiroides por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A22.2. Mortalidade por tumores de tiroides no ano 2021

Táboa 146. Número de defuncións por tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	2	13,3	0,5	0,5	0	0,0	0,0	0,0
>=65 anos	13	86,7	4,4	4,2	18	100,0	4,5	4,0
Todas as idades	15	100,0	1,2	0,9	18	100,0	1,3	0,8




Figura 140. Taxas específicas de mortalidade por tumores de tiroides por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 147. Número de defuncións por tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	4	26,7	1,5	1,3	3	16,7	1,0	0,8
Santiago	0	0,0	0,0	0,0	3	16,7	1,3	0,7
Ferrol	0	0,0	0,0	0,0	3	16,7	3,1	1,8
Lugo	4	26,7	2,5	1,6	7	38,9	4,2	2,0
Ourense	5	33,3	3,4	1,9	1	5,6	0,6	0,3
Pontevedra	1	6,7	0,7	0,6	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	1	6,7	0,4	0,3	1	5,6	0,3	0,2
Galicia	15	100,0	1,2	0,9	18	100,0	1,3	0,8




Figura 141. Taxas anuais de mortalidade por tumores de tiroides por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A22.3. Supervivencia a tumores de tiroides no período 2015-2019

Táboa 148. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de tiroides, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	93,6	94,8	92,0 - 96,8	95,4	95,9	94,6 - 96,9
2 anos	91,5	93,9	90,7 - 96,3	94,5	95,6	94,2 - 96,7
3 anos	89,1	92,8	89,2 - 95,5	93,9	95,5	94,1 - 96,7
4 anos	86,3	91,2	87,0 - 94,5	93,4	95,6	94,0 - 96,9
5 anos	81,9	87,8	82,6 - 92,0	92,3	95,2	93,3 - 96,6




Figura 142. Supervivencia relativa (%) a tumores de tiroides por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 149. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de tiroides e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	5,2	1,2	4,1	0,5
2 anos	6,1	2,5	4,4	1,0
3 anos	7,1	3,8	4,5	1,6
4 anos	8,7	5,0	4,4	2,2
5 anos	11,9	6,2	4,8	2,8




Figura 143. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de tiroides e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A23. LINFOMA DE HODGKIN

A23.1. Incidencia de linfoma de hodgkin no ano 2021

Táboa 150. Número de casos incidentes de linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	2,0	0,6	0,6	2	5,6	1,3	1,2
15-44 anos	24	47,1	5,5	5,7	18	50,0	4,2	4,1
45-64 anos	8	15,7	2,0	2,0	6	16,7	1,4	1,4
>=65 anos	18	35,3	6,1	5,7	10	27,8	2,5	2,6
Todas as idades	51	100,0	3,9	3,9	36	100,0	2,6	2,6




Figura 144. Taxas específicas de incidencia de linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 151. Número de casos incidentes de linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	14	27,5	5,3	5,1	9	25,0	3,1	3,5
Santiago	11	21,6	5,1	5,4	7	19,4	3,0	2,6
Ferrol	4	7,8	4,4	4,6	4	11,1	4,1	4,0
Lugo	7	13,7	4,4	4,3	1	2,8	0,6	1,0
Ourense	4	7,8	2,7	2,4	6	16,7	3,8	3,8
Pontevedra	3	5,9	2,0	2,1	3	8,3	1,9	1,6
Vigo	8	15,7	2,9	3,0	6	16,7	2,0	2,3
Galicia	51	100,0	3,9	3,9	36	100,0	2,6	2,6




Figura 145. Taxas anuais de incidencia de linfoma de hodgkin por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A23.2. Mortalidade por linfoma de hodgkin no ano 2021

Táboa 152. Número de defuncións por linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	16,7	0,2	0,2
45-64 anos	1	7,7	0,3	0,3	0	0,0	0,0	0,0
>=65 anos	12	92,3	4,0	3,9	5	83,3	1,3	1,2
Todas as idades	13	100,0	1,0	0,8	6	100,0	0,4	0,3




Figura 146. Taxas específicas de mortalidade por linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 153. Número de defuncións por linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	1	7,7	0,4	0,3	2	33,3	0,7	0,4
Santiago	4	30,8	1,9	1,7	1	16,7	0,4	0,5
Ferrol	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	3	23,1	1,9	1,1	0	0,0	0,0	0,0
Ourense	1	7,7	0,7	0,4	1	16,7	0,6	0,4
Pontevedra	0	0,0	0,0	0,0	1	16,7	0,6	0,4
Vigo	4	30,8	1,5	1,4	1	16,7	0,3	0,3
Galicia	13	100,0	1,0	0,8	6	100,0	0,4	0,3




Figura 147. Taxas anuais de mortalidade por linfoma de hodgkin por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A23.3. Supervivencia a linfoma de hodgkin no período 2015-2019

Táboa 154. Supervivencia observada e supervivencia relativa a linfoma de hodgkin, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	85,5	86,6	81,3 - 90,6	86,0	86,6	80,4 - 91,0
2 anos	82,5	84,5	78,9 - 89,0	81,9	83,0	76,3 - 88,1
3 anos	79,2	82,1	76,1 - 87,0	79,5	81,0	74,0 - 86,5
4 anos	78,4	82,2	75,9 - 87,3	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 148. Supervivencia relativa (%) a linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 155. Probabilidade acumulada de morrer por linfoma de hodgkin e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	13,3	1,2	13,4	0,7
2 anos	15,4	2,2	16,9	1,2
3 anos	17,7	3,1	18,8	1,7
4 anos	17,6	3,9	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 149. Probabilidade acumulada de morrer por linfoma de hodgkin e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A24. LINFOMAS NON HODGKINIANOS

A24.1. Incidencia de linfomas non hodgkinianos no ano 2021

Táboa 156. Número de casos incidentes de linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	4	1,4	2,5	2,6	3	1,1	2,0	2,1
15-44 anos	11	3,7	2,5	2,4	17	6,2	3,9	3,8
45-64 anos	83	28,1	20,8	20,9	69	25,4	16,5	16,4
>=65 anos	197	66,8	66,3	64,8	183	67,3	46,1	45,9
Todas as idades	295	100,0	22,7	19,5	272	100,0	19,5	15,1




Figura 150. Taxas específicas de incidencia de linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 157. Número de casos incidentes de linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	50	16,9	18,8	16,7	56	20,6	19,3	16,0
Santiago	65	22,0	30,2	26,8	48	17,6	20,8	16,5
Ferrol	20	6,8	22,2	18,7	21	7,7	21,6	14,6
Lugo	46	15,6	29,1	21,7	33	12,1	19,6	13,9
Ourense	37	12,5	25,3	18,4	37	13,6	23,3	16,2
Pontevedra	27	9,2	18,2	16,9	26	9,6	16,4	14,2
Vigo	50	16,9	18,3	17,6	51	18,8	17,3	13,6
Galicia	295	100,0	22,7	19,5	272	100,0	19,5	15,1




Figura 151. Taxas anuais de incidencia de linfomas non hodgkinianos por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A24.2. Mortalidade por linfomas non hodgkinianos no ano 2021

Táboa 158. Número de defuncións por linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	2,9	0,9	0,8	1	1,0	0,2	0,2
45-64 anos	22	16,2	5,5	5,6	8	8,2	1,9	1,9
>=65 anos	110	80,9	37,0	34,8	89	90,8	22,4	19,8
Todas as idades	136	100,0	10,5	8,5	98	100,0	7,0	4,4




Figura 152. Taxas específicas de mortalidade por linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 159. Número de defuncións por linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	22,1	11,3	10,0	22	22,4	7,6	5,3
Santiago	26	19,1	12,1	10,3	15	15,3	6,5	3,9
Ferrol	17	12,5	18,9	15,0	10	10,2	10,3	7,5
Lugo	13	9,6	8,2	5,2	18	18,4	10,7	6,0
Ourense	14	10,3	9,6	6,0	8	8,2	5,0	2,2
Pontevedra	18	13,2	12,1	11,1	5	5,1	3,2	2,2
Vigo	18	13,2	6,6	6,3	20	20,4	6,8	4,4
Galicia	136	100,0	10,5	8,5	98	100,0	7,0	4,4




Figura 153. Taxas anuais de mortalidade por linfomas non hodgkinianos por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A24.3. Supervivencia a linfomas non hodgkinianos no período 2015-2019

Táboa 160. Supervivencia observada e supervivencia relativa a linfomas non hodgkinianos, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	76,8	79,1	76,9 - 81,2	78,1	80,5	78,1 - 82,7
2 anos	68,4	72,6	70,1 - 75,0	71,5	76,0	73,3 - 78,6
3 anos	62,9	68,8	66,0 - 71,4	67,2	73,9	71,0 - 76,7
4 anos	59,6	67,2	64,3 - 70,0	63,7	72,8	69,6 - 75,8
5 anos	56,5	65,7	62,5 - 68,8	60,5	72,9	69,2 - 76,3




Figura 154. Supervivencia relativa (%) a linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 161. Probabilidade acumulada de morrer por linfomas non hodgkinianos e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	20,6	2,6	19,3	2,6
2 anos	26,9	4,7	23,6	4,9
3 anos	30,5	6,7	25,6	7,3
4 anos	31,9	8,6	26,5	9,8
5 anos	33,2	10,3	26,5	13,0




Figura 155. Probabilidade acumulada de morrer por linfomas non hodgkinianos e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A25. MIELOMA

A25.1. Incidencia de mieloma no ano 2021

Táboa 162. Número de casos incidentes de mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,7	0,2	0,2	1	0,8	0,2	0,2
45-64 anos	35	24,3	8,8	8,8	32	24,2	7,6	7,7
>=65 anos	108	75,0	36,3	35,1	99	75,0	25,0	23,5
Todas as idades	144	100,0	11,1	9,2	132	100,0	9,4	6,7




Figura 156. Taxas específicas de incidencia de mieloma por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 163. Número de casos incidentes de mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	31	21,5	11,7	9,9	17	12,9	5,9	4,6
Santiago	21	14,6	9,8	8,4	23	17,4	10,0	7,1
Ferrol	9	6,2	10,0	7,7	7	5,3	7,2	4,4
Lugo	23	16,0	14,6	10,8	25	18,9	14,9	8,5
Ourense	21	14,6	14,3	10,0	25	18,9	15,8	9,9
Pontevedra	11	7,6	7,4	7,2	11	8,3	6,9	5,2
Vigo	28	19,4	10,2	9,5	24	18,2	8,1	6,6
Galicia	144	100,0	11,1	9,2	132	100,0	9,4	6,7




Figura 157. Taxas anuais de incidencia de mieloma por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A25.2. Mortalidade por mieloma no ano 2021

Táboa 164. Número de defuncións por mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	4	7,4	1,0	1,0	0	0,0	0,0	0,0
>=65 anos	50	92,6	16,8	16,5	66	100,0	16,6	14,4
Todas as idades	54	100,0	4,2	3,5	66	100,0	4,7	2,8




Figura 158. Taxas específicas de mortalidade por mieloma por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 165. Número de defuncións por mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	10	18,5	3,8	3,4	7	10,6	2,4	1,8
Santiago	10	18,5	4,7	4,1	14	21,2	6,1	3,6
Ferrol	3	5,6	3,3	2,6	4	6,1	4,1	2,5
Lugo	9	16,7	5,7	3,6	11	16,7	6,5	2,6
Ourense	8	14,8	5,5	3,9	14	21,2	8,8	4,1
Pontevedra	6	11,1	4,0	3,8	7	10,6	4,4	2,8
Vigo	8	14,8	2,9	2,7	9	13,6	3,1	2,2
Galicia	54	100,0	4,2	3,5	66	100,0	4,7	2,8




Figura 159. Taxas anuais de mortalidade por mieloma por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A25.3. Supervivencia a mieloma no período 2015-2019

Táboa 166. Supervivencia observada e supervivencia relativa a mieloma, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	72,5	75,2	71,5 - 78,5	72,9	74,7	70,8 - 78,1
2 anos	63,3	68,1	64,1 - 71,9	63,9	66,8	62,6 - 70,7
3 anos	54,7	61,1	56,7 - 65,3	54,9	58,5	54,1 - 62,8
4 anos	47,9	55,6	50,9 - 60,1	50,3	54,7	50,1 - 59,2
5 anos	41,7	50,2	45,0 - 55,4	44,7	49,7	44,6 - 54,7




Figura 160. Supervivencia relativa (%) a mieloma por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 167. Probabilidade acumulada de morrer por mieloma e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	24,5	3,0	25,2	1,9
2 anos	31,2	5,5	32,8	3,4
3 anos	37,6	7,6	40,6	4,5
4 anos	42,5	9,6	44,2	5,5
5 anos	47,0	11,3	48,7	6,5




Figura 161. Probabilidade acumulada de morrer por mieloma e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A26. LEUCEMIAS

A26.1. Incidencia de leucemias no ano 2021

Táboa 168. Número de casos incidentes de leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	6	1,8	3,7	3,6	3	1,4	2,0	2,0
15-44 anos	17	5,1	3,9	3,6	12	5,7	2,8	2,4
45-64 anos	58	17,5	14,5	14,6	32	15,2	7,6	7,6
>=65 anos	250	75,5	84,1	81,1	163	77,6	41,1	36,7
Todas as idades	331	100,0	25,5	21,6	210	100,0	15,0	10,4




Figura 162. Taxas específicas de incidencia de leucemias por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 169. Número de casos incidentes de leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	59	17,8	22,2	19,5	38	18,1	13,1	10,1
Santiago	47	14,2	21,9	18,4	36	17,1	15,6	10,9
Ferrol	14	4,2	15,6	11,7	13	6,2	13,4	6,9
Lugo	61	18,4	38,6	28,1	33	15,7	19,6	12,0
Ourense	48	14,5	32,8	23,8	27	12,9	17,0	9,4
Pontevedra	39	11,8	26,2	25,1	23	11,0	14,5	10,1
Vigo	63	19,0	23,0	22,2	40	19,0	13,6	11,1
Galicia	331	100,0	25,5	21,6	210	100,0	15,0	10,4




Figura 163. Taxas anuais de incidencia de leucemias por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A26.2. Mortalidade por leucemias no ano 2021

Táboa 170. Número de defuncións por leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,7	0,6	0,6	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	2,1	0,7	0,7	4	4,2	0,9	0,9
45-64 anos	17	11,6	4,3	4,3	13	13,5	3,1	3,1
>=65 anos	125	85,6	42,0	41,0	79	82,3	19,9	16,2
Todas as idades	146	100,0	11,3	9,5	96	100,0	6,9	4,3




Figura 164. Taxas específicas de mortalidade por leucemias por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 171. Número de defuncións por leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	23	15,8	8,7	7,8	20	20,8	6,9	4,8
Santiago	25	17,1	11,6	9,6	18	18,8	7,8	4,9
Ferrol	6	4,1	6,7	5,1	3	3,1	3,1	2,2
Lugo	18	12,3	11,4	7,7	13	13,5	7,7	4,7
Ourense	31	21,2	21,2	15,0	17	17,7	10,7	5,3
Pontevedra	13	8,9	8,7	8,4	13	13,5	8,2	4,9
Vigo	30	20,5	11,0	10,9	12	12,5	4,1	3,0
Galicia	146	100,0	11,3	9,5	96	100,0	6,9	4,3




Figura 165. Taxas anuais de mortalidade por leucemias por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A26.3. Supervivencia a leucemias no período 2015-2019

Táboa 172. Supervivencia observada e supervivencia relativa a leucemias, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	61,9	64,5	61,8 - 67,1	58,8	61,1	57,8 - 64,2
2 anos	52,6	57,1	54,2 - 59,9	49,7	53,1	49,8 - 56,4
3 anos	45,7	51,7	48,7 - 54,7	43,3	47,8	44,4 - 51,2
4 anos	42,1	49,3	46,2 - 52,5	40,0	45,5	41,9 - 49,0
5 anos	38,6	47,0	43,6 - 50,3	37,2	43,5	39,7 - 47,3




Figura 166. Supervivencia relativa (%) a leucemias por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 173. Probabilidade acumulada de morrer por leucemias e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	35,1	3,0	38,5	2,7
2 anos	42,1	5,3	46,0	4,3
3 anos	46,9	7,3	50,9	5,7
4 anos	49,0	8,9	53,1	6,9
5 anos	51,0	10,4	54,8	8,0




Figura 167. Probabilidade acumulada de morrer por leucemias e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A27. OUTROS TUMORES

A27.1. Incidencia de outros tumores no ano 2021

Táboa 174. Número de casos incidentes de outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	6	0,9	3,7	3,8	3	0,8	2,0	2,0
15-44 anos	27	4,3	6,1	5,7	14	3,8	3,2	2,9
45-64 anos	145	22,9	36,3	36,5	91	24,4	21,8	21,6
>=65 anos	455	71,9	153,0	150,4	265	71,0	66,8	61,8
Todas as idades	633	100,0	48,8	41,8	373	100,0	26,7	19,2




Figura 168. Taxas específicas de incidencia de outros tumores por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 175. Número de casos incidentes de outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	92	14,5	34,6	30,6	59	15,8	20,3	15,6
Santiago	110	17,4	51,2	45,0	81	21,7	35,1	26,9
Ferrol	50	7,9	55,5	44,6	16	4,3	16,5	10,3
Lugo	109	17,2	69,0	51,8	48	12,9	28,6	17,7
Ourense	110	17,4	75,1	54,0	55	14,7	34,7	20,3
Pontevedra	63	10,0	42,4	40,2	43	11,5	27,1	21,5
Vigo	99	15,6	36,2	34,8	71	19,0	24,1	18,6
Galicia	633	100,0	48,8	41,8	373	100,0	26,7	19,2




Figura 169. Taxas anuais de incidencia de outros tumores por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A27.2. Mortalidade por outros tumores no ano 2021

Táboa 176. Número de defuncións por outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2021.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	0,4	1,2	1,3	1	0,3	0,7	0,6
15-44 anos	9	1,8	2,0	1,8	4	1,0	0,9	1,1
45-64 anos	83	16,8	20,8	20,9	54	13,6	12,9	12,7
>=65 anos	400	81,0	134,5	130,6	337	85,1	84,9	67,9
Todas as idades	494	100,0	38,1	31,9	396	100,0	28,3	17,1




Figura 170. Taxas específicas de mortalidade por outros tumores por sexo. Galicia, ano 2021.

Táboa 177. Número de defuncións por outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2021.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	88	17,8	33,1	29,3	72	18,2	24,8	15,8
Santiago	71	14,4	33,0	28,1	58	14,6	25,1	15,3
Ferrol	54	10,9	60,0	46,8	35	8,8	36,0	21,0
Lugo	71	14,4	45,0	31,8	59	14,9	35,1	19,4
Ourense	75	15,2	51,2	33,1	59	14,9	37,2	17,8
Pontevedra	58	11,7	39,0	37,3	46	11,6	29,0	20,0
Vigo	77	15,6	28,1	27,8	67	16,9	22,7	15,1
Galicia	494	100,0	38,1	31,9	396	100,0	28,3	17,1




Figura 171. Taxas anuais de mortalidade por outros tumores por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2021.

A27.3. Supervivencia a outros tumores no período 2015-2019

Táboa 178. Supervivencia observada e supervivencia relativa a outros tumores, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	73,4	75,8	74,1 - 77,4	67,8	70,2	67,9 - 72,3
2 anos	63,6	67,8	65,9 - 69,7	58,9	62,4	60,1 - 64,7
3 anos	58,2	64,1	62,1 - 66,1	52,9	57,5	55,0 - 60,0
4 anos	53,6	61,0	58,8 - 63,2	48,7	54,4	51,8 - 57,0
5 anos	51,0	60,0	57,5 - 62,3	46,6	54,8	51,9 - 57,6




Figura 172. Supervivencia relativa (%) a outros tumores por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 179. Probabilidade acumulada de morrer por outros tumores e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	23,9	2,7	29,4	2,8
2 anos	31,5	4,9	36,8	4,4
3 anos	35,0	6,9	41,3	5,8
4 anos	37,7	8,7	44,2	7,1
5 anos	38,6	10,4	43,9	9,5




Figura 173. Probabilidade acumulada de morrer por outros tumores e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.