

INCIDENCIA, MORTALIDADE E SUPERVIVENCIA AO CANCRO GALICIA, ANO 2022

**Estimación realizada en base á automatización dos
datos do Sistema Público de Saúde**

Rexistro Galego de Tumores



Santiago de Compostela, Outubro 2025

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. METODOLOXÍA.....	7
2.1. Fontes de información.....	7
2.2. Definición de caso	7
2.3. Indicadores de incidencia, mortalidade e supervivencia.....	8
2.5. Limitacións	9
3. INCIDENCIA DE TUMORES NO ANO 2022.....	12
3.1. Incidencia de tumores por grupo de idade e sexo no ano 2022	12
3.2. Incidencia de tumores por área sanitaria, por concello, e sexo no ano 2022.....	13
3.3. Incidencia de tumores por tipo tumoral e sexo no ano 2022	14
4. MORTALIDADE POR TUMORES NO ANO 2022	18
4.1. Mortalidade por tumores, por grupo de idade e sexo no ano 2022.....	18
4.2. Mortalidade por tumores por área sanitaria, por concello e sexo no ano 2022	19
4.3. Mortalidade por tumores, por tipo tumoral e sexo no ano 2022.....	20
5. SUPERVIVENCIA NO PERÍODO 2015-2019.....	24
5.1. Supervivencia observada e relativa a 5 anos no período 2015-2019	24
5.2. Probabilidade acumulada de morrer a 5 anos no período 2015-2019	26
5.3. Supervivencia por tipo tumoral e sexo no período 2015-2019	27
BIBLIOGRAFÍA	31
ANEXO.....	32
A1. TUMORES DE BEIZO, CAVIDADE ORAL E FARINXE	33
A1.1. Incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinx no ano 2022	33
A1.2. Mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx no ano 2022	35
A1.3. Supervivencia a tumores de beizo, cavidade oral e farinx no período 2015-2019	37
A2. TUMORES DE ESÓFAGO	39
A2.1. Incidencia de tumores de esófago no ano 2022.....	39
A2.2. Mortalidade por tumores de esófago no ano 2022	41
A2.3. Supervivencia a tumores de esófago no período 2015-2019.....	43
A3. TUMORES DE ESTÓMAGO	45
A3.1. Incidencia de tumores de estómago no ano 2022.....	45
A3.2. Mortalidade por tumores de estómago no ano 2022	47
A3.3. Supervivencia a tumores de estómago no período 2015-2019	49

A4. TUMORES DE COLON	51
A4.1. Incidencia de tumores de colon no ano 2022	51
A4.2. Mortalidade por tumores de colon no ano 2022	53
A4.3. Supervivencia a tumores de colon no período 2015-2019	55
A5. TUMORES DE RECTO E ANO	57
A5.1. Incidencia de tumores de recto e ano no ano 2022	57
A5.2. Mortalidade por tumores de recto e ano no ano 2022.....	59
A5.3. Supervivencia a tumores de recto e ano no período 2015-2019.....	61
A6. TUMORES COLORRECTAIS.....	63
A6.1. Incidencia de tumores colorrectais no ano 2022.....	63
A6.2. Mortalidade por tumores colorrectais no ano 2022	65
A6.3. Supervivencia a tumores colorrectais no período 2015-2019	67
A7. TUMORES DE FÍGADO	69
A7.1. Incidencia de tumores de fígado no ano 2022.....	69
A7.2. Mortalidade por tumores de fígado no ano 2022	71
A7.3. Supervivencia a tumores de fígado no período 2015-2019	73
A8. TUMORES DE VESÍCULA E VÍAS BILIARES	75
A8.1. Incidencia de tumores de vesícula e vías biliares no ano 2022.....	75
A8.2. Mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares no ano 2022.....	77
A8.3. Supervivencia a tumores de vesícula e vías biliares no período 2015-2019.....	79
A9. TUMORES DE PÁNCREAS	81
A9.1. Incidencia de tumores de páncreas no ano 2022.....	81
A9.2. Mortalidade por tumores de páncreas no ano 2022	83
A9.3. Supervivencia a tumores de páncreas no período 2015-2019.....	85
A10. TUMORES DE LARINXE	87
A10.1. Incidencia de tumores de larinxe no ano 2022.....	87
A10.2. Mortalidade por tumores de larinxe no ano 2022	89
A10.3. Supervivencia a tumores de larinxe no período 2015-2019	91
A11. TUMORES DE PULMÓN	93
A11.1. Incidencia de tumores de pulmón no ano 2022	93
A11.2. Mortalidade por tumores de pulmón no ano 2022	95
A11.3. Supervivencia a tumores de pulmón no período 2015-2019	97

A12. MELANOMA DE PEL	99
A12.1. Incidencia de melanoma de pel no ano 2022	99
A12.2. Mortalidade por melanoma de pel no ano 2022.....	101
A12.3. Supervivencia a melanoma de pel no período 2015-2019	103
A13. TUMORES DE MAMA	105
A13.1. Incidencia de tumores de mama no ano 2022	105
A13.2. Mortalidade por tumores de mama no ano 2022.....	107
A13.3. Supervivencia a tumores de mama no período 2015-2019.....	109
A14. TUMORES DE CÉRVIX UTERINO	111
A14.1. Incidencia de tumores de cérvix uterino no ano 2022.....	111
A14.2. Mortalidade por tumores de cérvix uterino no ano 2022	113
A14.3. Supervivencia a tumores de cérvix uterino no período 2015-2019	115
A15. TUMORES DE CORPO UTERINO.....	117
A15.1. Incidencia de tumores de corpo uterino no ano 2022	117
A15.2. Mortalidade por tumores de corpo uterino no ano 2022.....	119
A15.3. Supervivencia a tumores de corpo uterino no período 2015-2019.....	121
A16. TUMORES DE OVARIO.....	123
A16.1. Incidencia de tumores de ovario no ano 2022	123
A16.2. Mortalidade por tumores de ovario no ano 2022	125
A16.3. Supervivencia a tumores de ovario no período 2015-2019	127
A17. TUMORES DE PRÓSTATA.....	129
A17.1. Incidencia de tumores de próstata no ano 2022.....	129
A17.2. Mortalidade por tumores de próstata no ano 2022.....	131
A17.3. Supervivencia a tumores de próstata no período 2015-2019.....	133
A18. TUMORES DE TESTÍCULO.....	135
A18.1. Incidencia de tumores de testículo no ano 2022	135
A18.2. Mortalidade por tumores de testículo no ano 2022	137
A18.3. Supervivencia a tumores de testículo no período 2015-2019	139
A19. TUMORES DE RIL.....	141
A19.1. Incidencia de tumores de ril no ano 2022.....	141
A19.2. Mortalidade por tumores de ril no ano 2022	143
A19.3. Supervivencia a tumores de ril no período 2015-2019	145

A20. TUMORES DE VEXIGA URINARIA.....	147
A20.1. Incidencia de tumores de vexiga urinaria no ano 2022	147
A20.2. Mortalidade por tumores de vexiga urinaria no ano 2022.....	149
A20.3. Supervivencia a tumores de vexiga urinaria no período 2015-2019.....	151
A21. TUMORES DE ENCÉFALO E SNC.....	153
A21.1. Incidencia de tumores de encéfalo e SNC no ano 2022.....	153
A21.2. Mortalidade por tumores de encéfalo e SNC no ano 2022	155
A21.3. Supervivencia a tumores de encéfalo e SNC no período 2015-2019.....	157
A22. TUMORES DE TIROIDES	159
A22.1. Incidencia de tumores de tiroides no ano 2022	159
A22.2. Mortalidade por tumores de tiroides no ano 2022	161
A22.3. Supervivencia a tumores de tiroides no período 2015-2019	163
A23. LINFOMA DE HODGKIN	165
A23.1. Incidencia de linfoma de hodgkin no ano 2022.....	165
A23.2. Mortalidade por linfoma de hodgkin no ano 2022	167
A23.3. Supervivencia a linfoma de hodgkin no período 2015-2019	169
A24. LINFOMAS NON HODGKINIANOS.....	171
A24.1. Incidencia de linfomas non hodgkinianos no ano 2022	171
A24.2. Mortalidade por linfomas non hodgkinianos no ano 2022.....	173
A24.3. Supervivencia a linfomas non hodgkinianos no período 2015-2019	175
A25. MIELOMA	177
A25.1. Incidencia de mieloma no ano 2022.....	177
A25.2. Mortalidade por mieloma no ano 2022	179
A25.3. Supervivencia a mieloma no período 2015-2019	181
A26. LEUCEMIAS.....	183
A26.1. Incidencia de leucemias no ano 2022	183
A26.2. Mortalidade por leucemias no ano 2022.....	185
A26.3. Supervivencia a leucemias no período 2015-2019.....	187
A27. OUTROS TUMORES	189
A27.1. Incidencia de outros tumores no ano 2022.....	189
A27.2. Mortalidade por outros tumores no ano 2022	191
A27.3. Supervivencia a outros tumores no período 2015-2019	193

1. INTRODUCCIÓN

O Rexistro Galego de Tumores (REGAT)¹ é un rexistro de base poboacional que identifica e rexistra, de forma exhaustiva e continuada, os tumores novos diagnosticados na poboación residente en Galicia dende o ano 2010.

REGAT captura automaticamente datos de dúas fontes do Sistema Sanitario Galego: Anatomía Patolóxica (APA), e o Conxunto mínimo básico de datos de hospitalización de agudos (CMBD-HA), ademais da información proporcionada por Tarxeta Sanitaria e polo Rexistro de mortalidade de Galicia. Os datos capturados por REGAT válídanse mediante algoritmos incorporados á aplicación.

REGAT segue as normas internacionais de funcionamento dos rexistros de cancro de base poboacional, que comprenden dende a definición dos casos, a codificación, as regras de validación ata a elaboración de resultados. En concreto, empréganse as recomendacións da *Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro/Asociación Internacional de Rexistros de Cancro* (IARC/IACR)^{2,3} e da *Rede Europea de Rexistros de Cancro* (ENCR)⁴. Estas normas aplícanse para garantir a calidade dos datos e a comparabilidade entre os diferentes rexistros poboacionais de todo o mundo.

De cara a realizar este informe, os datos resultantes do proceso de automatización validáronse mediante o programa *IARCcrgTools* de 2005⁵ (Check And Conversion Programs For Cancer Registries da IARC/IACR).

No informe preséntase:

- A incidencia de tumores en Galicia no ano 2022, por localización, sexo e idade. Tamén se presenta a evolución da incidencia de cada tipo tumoral no período 2015-2022. Os datos dos anos 2010-2014 empregáronse como filtro de tumores prevalentes.
- A mortalidade por tumores en Galicia no ano 2022, por localización, sexo e idade.
- A supervivencia a tumores en Galicia na cohorte de pacientes diagnosticados no período 2015-2019, por localización, sexo e tempo dende o diagnóstico (ata os 5 anos).

2. METODOLOXÍA

2.1. Fontes de información

Os datos de tumores incidentes proceden do Rexistro Galego de Tumores, que recolle información de todos os tumores diagnosticados en persoas residentes en Galicia dende o ano 2010.

REGAT utiliza como clasificación de enfermidades a *Clasificación Internacional de Enfermidades para Oncoloxía*⁶, terceira edición (CIE-O 3) do ano 2000; e a primeira revisión da CIE-O 3 do ano 2013 (CIE-O 3.1), que se empezou a aplicar a partir do ano 2016 (incluído).

Os datos de mortalidade proceden do Rexistro Galego de Mortalidade, codificados dende 1998 coa *Clasificación Internacional de Enfermidades 10ª Revisión* (CIE-10).

A poboación residente en Galicia, por sexo e grupo de idade, obtívose do Instituto Galego de Estatística e procede do Padrón Municipal de Habitantes.

2.2. Definición de caso

Considéranse como casos os tumores malignos primarios diagnosticados por primeira vez en residentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

A unidade de rexistro en REGAT é o tumor, non o individuo, xa que un mesmo individuo pode presentar dous o máis tumores primarios. Por tanto, a incidencia reflicte o número de tumores primarios, non o número de persoas con cancro. Os tumores múltiples identifícanse seguindo as normas e criterios da IARC/IACR e da ENCR⁷.

Os casos inclúen:

- Os tumores con comportamento /3, segundo a CIE-O 3/ CIE-O 3.1.
- As neoplasias da vexiga urinaria con comportamento incerto (/1) e in situ (/2).

Exclúen:

- Todos os tumores de pel, excepto os de melanoma.

Tanto para incidencia como para mortalidade analizáronse as localizacións tumorais da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)^{8,9}, definidas segundo a CIE-10, e que inclúen todos os tumores malignos invasores, agás pel non melanoma (códigos C00-C96, excepto C44), e os tumores in situ de vexiga urinaria (D09.0) e os de comportamento incerto (D41.4) (táboas 1 e 2).

A codificación CIE-O 3.1 dos tumores transformouse a codificación CIE-10 mediante o programa *IARCcrgTools* de 2005⁵.

2.3. Indicadores de incidencia, mortalidade e supervivencia

Calculáronse os seguintes indicadores de incidencia e mortalidade:

- Frecuencia: número e porcentaxe de tumores incidentes ou defuncións.
- Taxa bruta: número de tumores incidentes ou defuncións por cada 100.000 habitantes.
- Taxa específica por idade: número de tumores incidentes ou defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade.
- Taxa axustada por idade: taxa axustada polo método directo á poboación estándar mundial¹⁰ ou á nova poboación estándar europea (2013)¹¹ a partir das taxas específicas por grupos de idade quinquenais (desglosando <1 ano e 1-4 anos) ata 85 e máis anos. Exprésase en tanto por 100.000 habitantes.
- Taxa acumulada de 0 a 74 anos: suma das taxas específicas por idade entre 0 e 74 anos. Preséntase en tanto por 100.
- Razón home/muller: cociente entre as taxas de homes e as de mulleres. Calcúlase coas taxas de incidencia ou mortalidade axustadas á poboación europea.

Calculáronse os seguintes indicadores de supervivencia¹²:

- Supervivencia observada: supervivencia considerando todas as causas de morte.
- Supervivencia relativa: supervivencia considerando o cancro en estudio como a única causa posible de morte. Calcúlase como o cociente entre a supervivencia observada e a esperada na poboación xeral, empregando o método de Ederer II. A supervivencia relativa preséntase con intervalos de confianza do 95%.
- Probabilidade de morrer por cancro: é a probabilidade de morrer polo cancro en estudio nun contexto de riscos competitivos.
- Probabilidade de morrer por outra causa: é a probabilidade de morrer por una causa distinta ao cancro en estudio nun contexto de riscos competitivos.

Para estimar a supervivencia considerouse como data fin de seguimento a da defunción ou o 31-12-22, o que primeiro sucedera.

2.5. Limitacións

Os valores de incidencia que se presentan neste informe poden estar infraestimados na medida na que algúns tumores non figuren nas fontes de información de REGAT. Con carácter xeral, isto estaría relacionado con pacientes que non dispoñen de ningún diagnóstico do tumor realizado nun servizo de anatomía patolóxica do Sistema Público de Saúde de Galicia nin ingresaran polo tumor nun dos seus hospitais. Isto afecta con especial intensidade aos tumores hematolóxicos.

Por outra banda, este nesgo non afecta aos datos de mortalidade, nin previsiblemente aos de supervivencia, agás que os tumores non captados por REGAT teñan unha distribución diferente en canto a factores prognósticos.

Para finalizar, os datos de supervivencia que se presentan son brutos, polo que non se especifican en función de características que, como o estadio, poden estar asociadas a supervivencias moi diferentes.

Tipo tumoral		CIE-10
1	Beizo, cavidade oral e farinx	C00-C14
2	Esófago	C15
3	Estómago	C16
4	Colon	C18
5	Recto e ano	C19-C21
6	Colorrectal	C18-C21
7	Fígado	C22
8	Vesícula e vías biliares	C23-C24
9	Páncreas	C25
10	Larinxe	C32
11	Pulmón	C33-C34
12	Melanoma de pel	C43
13	Mama feminina	C50
14	Cérvix uterino	C53
15	Corpo uterino	C54
16	Ovario	C56
17	Próstata	C61
18	Testículo	C62
19	Ril	C64
20	Vexiga urinaria	C76, D09.0, D41.4
21	Encéfalo e SNC	C70-C72
22	Tiroides	C73
23	Linfoma de Hodgkin	C81
24	Linfomas non hodgkinianos	C82-C86, C96
25	Mieloma	C90
26	Leucemias	C91-C95
27	Outros	Táboa 2
28	Todos, excepto de pel non melanoma	C00-C96 (agás C44)

Táboa 1.- Tipos tumorais analizados nos informes da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).



Outros tumores (REDECAN)	CIE-10
Intestino delgado	C17
Órganos dixestivos non especificados	C26
Cavidade nasal e senos	C30-C31
Timo	C37
Corazón, mediastino e pleura	C38
Órganos torácicos mal definidos	C39
Oso e cartílagos	C40-C41
Mesotelioma	C45
Sarcoma de Kaposi	C46
Tecidos brandos	C47, C49
Peritoneo	C48
Mama masculina	C50
Vulva	C51
Vaxina	C52
Útero SAI	C55
Outros órganos xenitais femininos e non especificados	C57
Placenta	C58
Pene	C60
Outros órganos xenitais masculinos e non especificados	C63
Pelvis renal	C65
Uréter	C66
Outros órganos urinarios e non especificados	C68
Olo	C69
Glándula suprarrenal	C74
Outras glándulas endócrinas e de estruturas afíns	C75
Mal definido	C76
Primario descoñecido	C80
Enfermidades inmunoproliferativas malignas	C88

Táboa 2.- Tumores incluídos na categoría de "outros" nos informes da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

3. INCIDENCIA DE TUMORES NO ANO 2022

3.1. Incidencia de tumores por grupo de idade e sexo no ano 2022

Táboa 3. Número de casos incidentes de tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	26	0,3	16,6	16,7	19	0,3	12,9	12,7
15-44 anos	284	2,8	65,9	62,0	525	7,4	124,1	110,3
45-64 anos	2.755	26,7	679,7	685,8	2.256	31,9	532,3	531,2
>=65 anos	7.250	70,3	2.406,5	2.382,3	4.274	60,4	1.064,9	1.024,2
Todas as idades	10.315	100,0	796,7	672,5	7.074	100,0	506,8	384,4




Figura 1. Taxas específicas de incidencia de tumores por sexo. Galicia, ano 2022.

3.2. Incidencia de tumores por área sanitaria, por concello, e sexo no ano 2022

Táboa 4. Número de casos incidentes de tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	1.993	19,3	750,1	658,7	1.394	19,7	479,8	376,1
Santiago	1.644	15,9	764,6	662,0	1.141	16,1	494,9	393,1
Ferrol	777	7,5	869,2	692,6	523	7,4	540,9	388,7
Lugo	1.467	14,2	934,6	686,5	878	12,4	525,7	354,6
Ourense	1.263	12,2	864,6	617,0	800	11,3	505,7	339,4
Pontevedra	1.071	10,4	722,0	670,9	715	10,1	451,3	357,7
Vigo	2.100	20,4	768,6	722,3	1.623	22,9	551,4	442,9
Galicia	10.315	100,0	796,7	672,5	7.074	100,0	506,8	384,4




Figura 2. Taxas axustadas de incidencia de tumores por comarca e sexo. Galicia, ano 2022.

3.3. Incidencia de tumores por tipo tumoral e sexo no ano 2022




Figura 3. Número de casos incidentes de tumores por tipo tumoral e sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 5. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en homes. Galicia, ano 2022.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	257	2,5	19,9	10,1	17,0	1,1
Esófago	119	1,2	9,2	4,0	7,8	0,5
Estómago	311	3,0	24,0	9,4	19,8	1,0
Colon	990	9,6	76,5	30,4	63,1	2,9
Recto e ano	503	4,9	38,9	17,1	32,9	1,9
Colorrectal	1.493	14,5	115,3	47,5	96,0	4,8
Fígado	383	3,7	29,6	12,7	24,9	1,5
Vesícula e vías biliares	79	0,8	6,1	2,2	5,0	0,2
Páncreas	273	2,6	21,1	8,6	17,6	1,0
Larinxe	186	1,8	14,4	6,6	12,3	0,9
Pulmón	1.497	14,5	115,6	48,3	97,7	5,6
Melanoma de pel	138	1,3	10,7	5,6	9,0	0,5
Próstata	2.465	23,9	190,4	75,9	160,1	9,1
Testículo	72	0,7	5,6	6,6	6,0	0,5
Ril	362	3,5	28,0	12,9	23,8	1,4
Vexiga urinaria	998	9,7	77,1	29,9	64,2	3,3
Encéfalo e SNC	156	1,5	12,0	7,4	10,7	0,7
Tiroides	100	1,0	7,7	5,0	6,9	0,5
Linfoma de Hodgkin	54	0,5	4,2	4,1	4,2	0,3
Linfomas non hodgkinianos	316	3,1	24,4	11,9	20,8	1,1
Mieloma	137	1,3	10,6	4,3	8,8	0,4
Leucemias	280	2,7	21,6	10,8	18,5	0,8
Outros tumores	639	6,2	49,4	21,8	41,6	2,2
Todos, excepto de pel non melanoma	10.315	100,0	796,7	345,7	672,5	37,5

Táboa 6. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en mulleres. Galicia, ano 2022.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	102	1,4	7,3	3,0	5,3	0,3
Esófago	29	0,4	2,1	0,8	1,5	0,1
Estómago	198	2,8	14,2	4,3	9,3	0,4
Colon	752	10,6	53,9	18,7	36,9	1,7
Recto e ano	355	5,0	25,4	9,4	18,4	1,0
Colorrectal	1.107	15,6	79,3	28,1	55,4	2,6
Fígado	138	2,0	9,9	2,9	6,5	0,3
Vesícula e vías biliares	60	0,8	4,3	1,2	2,7	0,1
Páncreas	270	3,8	19,3	6,1	13,0	0,6
Larinxe	17	0,2	1,2	0,7	1,0	0,1
Pulmón	557	7,9	39,9	17,5	31,2	2,1
Melanoma de pel	205	2,9	14,7	7,1	11,2	0,7
Mama	1.776	25,1	127,2	69,2	103,2	6,7
Cérvix uterino	132	1,9	9,5	6,3	8,2	0,6
Corpo uterino	377	5,3	27,0	11,3	20,5	1,2
Ovario	193	2,7	13,8	7,1	10,9	0,7
Ril	181	2,6	13,0	5,6	9,9	0,6
Vexiga urinaria	219	3,1	15,7	5,6	10,8	0,6
Encéfalo e SNC	147	2,1	10,5	5,4	8,6	0,5
Tiroides	289	4,1	20,7	15,4	19,0	1,3
Linfoma de Hodgkin	30	0,4	2,1	2,2	2,2	0,2
Linfomas non hodgkinianos	255	3,6	18,3	7,7	13,7	0,8
Mieloma	146	2,1	10,5	3,5	7,2	0,3
Leucemias	239	3,4	17,1	6,3	11,6	0,6
Outros tumores	407	5,8	29,2	13,1	21,7	1,3
Todos, excepto de pel non melanoma	7.074	100,0	506,8	230,6	384,4	22,6

Táboa 7. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea, taxa acumulada de 0-74 anos e razón de incidencia home:muller (H:M). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2022.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos	Razón H:M
				Mundial	Europea 2013		
Beizo, cavidade oral e farinxe	359	2,1	13,3	6,4	10,8	0,7	3,2
Esófago	148	0,9	5,5	2,3	4,4	0,3	5,0
Estómago	509	2,9	18,9	6,6	13,9	0,7	2,1
Colon	1.742	10,0	64,7	24,0	48,4	2,3	1,7
Recto e ano	858	4,9	31,9	13,0	25,1	1,4	1,8
Colorrectal	2.600	15,0	96,6	37,0	73,5	3,7	1,7
Fígado	521	3,0	19,4	7,5	15,0	0,9	3,8
Vesícula e vías biliares	139	0,8	5,2	1,6	3,7	0,1	1,8
Páncreas	543	3,1	20,2	7,3	15,2	0,8	1,4
Larinxe	203	1,2	7,5	3,5	6,2	0,5	11,8
Pulmón	2.054	11,8	76,3	31,6	61,0	3,8	3,1
Melanoma de pel	343	2,0	12,7	6,3	10,2	0,6	0,8
Mama	1.776	10,2	66,0	35,8	54,4	3,5	-
Cérvix uterino	132	0,8	4,9	3,2	4,3	0,3	-
Corpo uterino	377	2,2	14,0	6,0	11,0	0,6	-
Ovario	193	1,1	7,2	3,7	5,8	0,3	-
Próstata	2.465	14,2	91,6	34,8	71,3	4,3	-
Testículo	72	0,4	2,7	3,3	3,0	0,2	-
Ril	543	3,1	20,2	9,0	16,2	1,0	2,4
Vexiga urinaria	1.217	7,0	45,2	16,6	34,4	1,9	5,9
Encéfalo e SNC	303	1,7	11,3	6,4	9,6	0,6	1,2
Tiroides	389	2,2	14,5	10,2	13,1	0,9	0,4
Linfoma de Hodgkin	84	0,5	3,1	3,2	3,1	0,2	1,9
Linfomas non hodgkinianos	571	3,3	21,2	9,7	16,9	1,0	1,5
Mieloma	283	1,6	10,5	3,9	7,9	0,4	1,2
Leucemias	519	3,0	19,3	8,4	14,5	0,7	1,6
Outros tumores	1.046	6,0	38,9	17,1	30,5	1,7	1,9
Todos, excepto de pel non melanoma	17.389	100,0	646,3	281,5	510,0	29,6	1,7

4. MORTALIDADE POR TUMORES NO ANO 2022

4.1. Mortalidade por tumores, por grupo de idade e sexo no ano 2022

Táboa 8. Número de defuncións por tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	4	0,1	2,5	2,5	2	0,1	1,4	1,3
15-44 anos	48	1,0	11,1	10,2	62	1,9	14,7	12,7
45-64 anos	905	18,9	223,3	225,4	626	19,0	147,7	147,1
>=65 anos	3.833	80,0	1.272,3	1.228,8	2.600	79,0	647,8	555,9
Todas as idades	4.790	100,0	370,0	303,6	3.290	100,0	235,7	152,4




Figura 4. Taxas específicas de mortalidade por tumores por sexo. Galicia, ano 2022.

4.2. Mortalidade por tumores por área sanitaria, por concello e sexo no ano 2022

Táboa 9. Número de defuncións por tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	920	19,2	346,3	298,9	650	19,8	223,7	152,9
Santiago	773	16,1	359,5	305,1	530	16,1	229,9	154,7
Ferrol	384	8,0	429,6	326,8	253	7,7	261,6	165,3
Lugo	696	14,5	443,4	302,0	475	14,4	284,4	150,7
Ourense	631	13,2	432,0	282,8	396	12,0	250,3	129,9
Pontevedra	498	10,4	335,7	312,4	354	10,8	223,4	160,6
Vigo	888	18,5	325,0	306,7	632	19,2	214,7	155,1
Galicia	4.790	100,0	370,0	303,6	3.290	100,0	235,7	152,4




Figura 5. Taxas axustadas de mortalidade por tumores, por comarca e sexo. Galicia, ano 2022.

4.3. Mortalidade por tumores, por tipo tumoral e sexo no ano 2022




Figura 6. Número de defuncións por tumores, por tipo tumoral e sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 10. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en homes. Galicia, ano 2022.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	148	3,1	11,4	5,0	9,6	0,6
Esófago	118	2,5	9,1	3,7	7,5	0,4
Estómago	232	4,8	17,9	6,4	14,6	0,6
Colon	453	9,5	35,0	11,3	28,1	0,9
Recto e ano	197	4,1	15,2	5,6	12,5	0,6
Colorrectal	650	13,6	50,2	16,9	40,6	1,5
Fígado	295	6,2	22,8	9,3	19,1	1,1
Vesícula e vías biliares	48	1,0	3,7	1,2	2,9	0,1
Páncreas	246	5,1	19,0	7,2	15,7	0,7
Larinxe	69	1,4	5,3	2,2	4,5	0,2
Pulmón	1.155	24,1	89,2	35,5	74,4	3,9
Melanoma de pel	26	0,5	2,0	0,8	1,6	0,1
Próstata	465	9,7	35,9	9,8	28,3	0,6
Testículo	2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
Ril	126	2,6	9,7	3,8	8,0	0,4
Vexiga urinaria	236	4,9	18,2	5,6	14,6	0,4
Encéfalo e SNC	119	2,5	9,2	4,9	8,0	0,5
Tiroides	19	0,4	1,5	0,5	1,2	0,1
Linfoma de Hodgkin	7	0,1	0,5	0,2	0,4	0,0
Linfomas non hodgkinianos	133	2,8	10,3	3,9	8,4	0,3
Mieloma	58	1,2	4,5	1,4	3,7	0,1
Leucemias	138	2,9	10,7	3,8	8,6	0,3
Outros tumores	500	10,4	38,6	14,7	31,8	1,3
Todos, excepto de pel non melanoma	4.790	100,0	370,0	136,8	303,6	13,1

Táboa 11. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en mulleres. Galicia, ano 2022.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinxa	53	1,6	3,8	1,2	2,5	0,1
Esófago	26	0,8	1,9	0,6	1,3	0,1
Estómago	153	4,7	11,0	2,8	6,7	0,2
Colon	352	10,7	25,2	6,7	15,1	0,6
Recto e ano	124	3,8	8,9	2,2	5,1	0,2
Colorrectal	476	14,5	34,1	9,0	20,2	0,7
Fígado	126	3,8	9,0	2,7	5,8	0,2
Vesícula e vías biliares	57	1,7	4,1	1,0	2,5	0,1
Páncreas	293	8,9	21,0	6,2	13,6	0,6
Larinxe	10	0,3	0,7	0,3	0,5	0,0
Pulmón	417	12,7	29,9	11,9	22,3	1,5
Melanoma de pel	31	0,9	2,2	0,7	1,4	0,1
Mama	415	12,6	29,7	10,6	19,8	1,0
Cérvix uterino	43	1,3	3,1	1,3	2,2	0,1
Corpo uterino	99	3,0	7,1	1,9	4,4	0,2
Ovario	135	4,1	9,7	3,7	7,0	0,4
Ril	62	1,9	4,4	1,2	2,6	0,1
Vexiga urinaria	70	2,1	5,0	1,1	2,7	0,1
Encéfalo e SNC	112	3,4	8,0	3,8	6,2	0,4
Tiroides	11	0,3	0,8	0,3	0,6	0,0
Linfoma de Hodgkin	6	0,2	0,4	0,3	0,4	0,0
Linfomas non hodgkinianos	95	2,9	6,8	1,9	4,3	0,2
Mieloma	73	2,2	5,2	1,3	3,1	0,1
Leucemias	116	3,5	8,3	2,1	4,8	0,2
Outros tumores	411	12,5	29,4	8,1	17,6	0,7
Todos, excepto de pel non melanoma	3.290	100,0	235,7	73,9	152,4	7,0

Táboa 12. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea, taxa acumulada de 0-74 anos e razón de mortalidade home:muller (H:M). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2022.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos	Razón H:M
				Mundial	Europea 2013		
Beizo, cavidade oral e farinxe	201	2,5	7,5	3,0	5,7	0,3	3,9
Esófago	144	1,8	5,4	2,0	4,1	0,2	5,9
Estómago	385	4,8	14,3	4,5	10,2	0,4	2,2
Colon	805	10,0	29,9	8,7	20,3	0,7	1,9
Recto e ano	321	4,0	11,9	3,8	8,3	0,4	2,4
Colorrectal	1.126	13,9	41,9	12,4	28,6	1,1	2,0
Fígado	421	5,2	15,6	5,7	11,8	0,6	3,3
Vesícula e vías biliares	105	1,3	3,9	1,1	2,7	0,1	1,2
Páncreas	539	6,7	20,0	6,7	14,6	0,6	1,2
Larinxe	79	1,0	2,9	1,2	2,3	0,1	8,5
Pulmón	1.572	19,5	58,4	22,6	45,3	2,6	3,3
Melanoma de pel	57	0,7	2,1	0,7	1,5	0,1	1,1
Mama	415	5,1	15,4	5,7	11,0	0,5	-
Cérvix uterino	43	0,5	1,6	0,7	1,2	0,1	-
Corpo uterino	99	1,2	3,7	1,1	2,5	0,1	-
Ovario	135	1,7	5,0	2,0	3,8	0,2	-
Próstata	465	5,8	17,3	4,0	11,1	0,3	-
Testículo	2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-
Ril	188	2,3	7,0	2,4	5,0	0,2	3,0
Vexiga urinaria	306	3,8	11,4	3,0	7,6	0,2	5,4
Encéfalo e SNC	231	2,9	8,6	4,3	7,0	0,4	1,3
Tiroides	30	0,4	1,1	0,4	0,8	0,0	2,0
Linfoma de Hodgkin	13	0,2	0,5	0,2	0,3	0,0	1,1
Linfomas non hodgkinianos	228	2,8	8,5	2,8	6,0	0,3	2,0
Mieloma	131	1,6	4,9	1,3	3,3	0,1	1,2
Leucemias	254	3,1	9,4	2,9	6,4	0,2	1,8
Outros tumores	911	11,3	33,9	11,1	23,9	1,0	1,8
Todos, excepto de pel non melanoma	8.080	100,0	300,3	101,7	217,0	9,9	2,0

5. SUPERVIVENCIA NO PERÍODO 2015-2019

5.1. Supervivencia observada e relativa a 5 anos no período 2015-2019

Táboa 13. Supervivencia observada e supervivencia relativa a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	69,8	72,2	71,8 - 72,6	76,3	78,1	77,6 - 78,6
2 anos	61,2	65,6	65,1 - 66,0	69,3	72,5	72,0 - 73,1
3 anos	55,7	61,9	61,4 - 62,3	64,7	69,4	68,8 - 69,9
4 anos	51,7	59,6	59,1 - 60,1	61,4	67,5	66,9 - 68,1
5 anos	48,2	57,9	57,3 - 58,4	58,7	66,5	65,9 - 67,1




Figura 7. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por sexo. Galicia, período 2015-2019.




Figura 8. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por cohorte de diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2017.




Figura 9. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por cohorte de diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2017.

5.2. Probabilidade acumulada de morrer a 5 anos no período 2015-2019

Táboa 14. Probabilidade acumulada de morrer por tumores, excepto pel non melanoma, e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico e por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por cancro	Por outras causas	Por cancro	Por outras causas
1 ano	27,5	2,7	21,7	1,9
2 anos	33,8	5,0	27,1	3,6
3 anos	37,2	7,1	30,1	5,2
4 anos	39,2	9,1	31,8	6,7
5 anos	40,7	11,1	32,7	8,6




Figura 10. Probabilidade acumulada de morrer por tumores, excepto pel non melanoma, e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

5.3. Supervivencia por tipo tumoral e sexo no período 2015-2019




Figura 11. Supervivencia relativa a 5 anos, por tipo tumoral e sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Nestas figuras non se mostran os tumores nos que non se puido calcular a supervivencia a 5 anos por quedar menos de 100 persoas en risco. Son os tumores que teñen guións nas dúas táboas seguintes.

Táboa 15. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	70,7	72,7	70,4 - 75,0	43,3	49,5	46,6 - 52,4
Esófago	36,3	37,3	33,5 - 41,1	-	-	-
Estómago	47,8	49,6	47,2 - 52,0	23,3	30,8	28,1 - 33,5
Colon	78,8	81,7	80,5 - 82,8	53,9	65,8	64,1 - 67,4
Recto e ano	79,9	82,8	81,1 - 84,3	54,5	66,6	64,1 - 69,1
Colorrectal	79,1	82,0	81,1 - 82,9	54,1	66,0	64,6 - 67,4
Fígado	47,7	49,0	46,6 - 51,3	22,1	25,0	22,8 - 27,3
Vesícula e vías biliares	43,8	45,7	40,4 - 50,7	-	-	-
Páncreas	27,2	28,0	25,5 - 30,5	-	-	-
Larinxe	83,2	85,2	82,7 - 87,3	56,7	64,4	60,8 - 67,8
Pulmón	38,3	39,3	38,1 - 40,5	17,2	19,6	18,6 - 20,7
Melanoma de pel	88,1	91,2	88,5 - 93,5	67,3	79,7	75,2 - 83,8
Próstata	85,3	88,8	88,1 - 89,4	68,4	83,6	82,5 - 84,6
Testículo	96,5	96,8	94,2 - 98,3	92,9	94,2	90,8 - 96,5
Ril	77,9	79,9	77,8 - 81,9	60,5	70,3	67,4 - 73,2
Vexiga urinaria	82,7	86,2	85,1 - 87,3	59,1	73,2	71,5 - 74,9
Encéfalo e SNC	40,6	41,2	37,7 - 44,8	-	-	-
Tiroides	93,6	94,8	92,0 - 96,8	83,5	89,5	85,1 - 93,2
Linfoma de Hodgkin	85,5	86,6	81,3 - 90,6	75,1	79,7	72,9 - 85,3
Linfomas non hodgkinianos	76,8	79,1	76,9 - 81,2	56,1	65,5	62,4 - 68,4
Mieloma	72,5	75,2	71,5 - 78,5	42,2	50,7	45,9 - 55,5
Leucemias	61,9	64,5	61,8 - 67,1	38,6	48,0	44,8 - 51,3
Outros tumores	73,4	75,8	74,1 - 77,4	49,1	57,9	55,7 - 60,2
Todos, excepto de pel non melanoma	69,8	72,2	71,8 - 72,6	48,2	57,9	57,3 - 58,4

Táboa 16. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	81,0	83,4	79,9 - 86,3	59,0	69,5	64,6 - 74,2
Esófago	-	-	-	-	-	-
Estómago	47,8	49,4	46,4 - 52,3	25,9	32,1	29,0 - 35,3
Colon	77,3	79,9	78,4 - 81,2	56,4	67,7	65,7 - 69,6
Recto e ano	77,4	79,6	77,3 - 81,6	55,2	62,9	59,9 - 65,8
Colorrectal	77,3	79,8	78,6 - 80,9	56,1	66,3	64,6 - 67,9
Fígado	40,4	41,5	37,7 - 45,4	-	-	-
Vesícula e vías biliares	35,2	36,4	31,5 - 41,3	-	-	-
Páncreas	26,9	27,7	25,1 - 30,3	-	-	-
Larinxe	-	-	-	-	-	-
Pulmón	51,3	52,4	50,3 - 54,5	28,7	32,9	30,7 - 35,2
Melanoma de pel	93,4	96,6	94,7 - 98,1	78,8	99,5	95,7 - 100,0
Mama	95,0	96,6	96,1 - 97,0	82,6	90,9	89,9 - 91,8
Cérvix uterino	87,0	87,8	84,6 - 90,3	65,9	68,6	64,2 - 72,6
Corpo uterino	87,1	88,4	86,7 - 90,0	71,4	77,6	75,1 - 79,9
Ovario	73,6	74,5	71,6 - 77,1	46,5	51,5	47,9 - 55,0
Ril	78,1	79,7	76,5 - 82,6	64,0	71,1	67,0 - 75,0
Vexiga urinaria	80,5	83,8	81,2 - 86,2	60,2	76,8	72,8 - 80,6
Encéfalo e SNC	44,2	44,7	40,7 - 48,6	-	-	-
Tiroides	95,4	95,9	94,6 - 96,9	92,3	95,2	93,5 - 96,6
Linfoma de Hodgkin	86,0	86,6	80,4 - 91,0	-	-	-
Linfomas non hodgkinianos	78,1	80,5	78,1 - 82,7	60,4	71,7	68,3 - 74,9
Mieloma	72,9	74,7	70,8 - 78,1	44,0	48,9	44,2 - 53,5
Leucemias	58,8	61,1	57,8 - 64,2	37,6	45,2	41,5 - 48,9
Outros tumores	67,8	70,2	67,9 - 72,3	46,9	54,8	52,1 - 57,4
Todos, excepto de pel non melanoma	76,3	78,1	77,6 - 78,6	58,7	66,5	65,9 - 67,1

Táboa 17. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en homes e mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinxe	73,6	75,7	73,7 - 77,5	47,6	55,0	52,5 - 57,5
Esófago	37,5	38,5	35,0 - 42,0	-	-	-
Estómago	47,8	49,5	47,6 - 51,4	24,3	31,3	29,3 - 33,4
Colon	78,2	80,9	80,1 - 81,8	54,9	66,5	65,3 - 67,8
Recto e ano	79,0	81,6	80,3 - 82,8	54,8	65,2	63,3 - 67,1
Colorrectal	78,4	81,1	80,4 - 81,9	54,9	66,1	65,1 - 67,2
Fígado	45,8	47,0	45,0 - 49,0	21,2	24,4	22,5 - 26,3
Vesícula e vías biliares	39,4	41,0	37,4 - 44,5	-	-	-
Páncreas	27,1	27,8	26,0 - 29,6	8,8	10,3	9,0 - 11,7
Larinxe	83,2	85,1	82,8 - 87,2	56,7	64,1	60,7 - 67,4
Pulmón	41,4	42,5	41,5 - 43,5	20,0	22,8	21,9 - 23,8
Melanoma de pel	91,1	94,2	92,7 - 95,6	73,8	90,8	87,9 - 93,4
Mama	95,0	96,6	96,1 - 97,0	82,6	90,9	89,9 - 91,8
Cérvix uterino	87,0	87,8	84,6 - 90,3	65,9	68,6	64,2 - 72,6
Corpo uterino	87,1	88,4	86,7 - 90,0	71,4	77,6	75,1 - 79,9
Ovario	73,6	74,5	71,6 - 77,1	46,5	51,5	47,9 - 55,0
Próstata	85,3	88,8	88,1 - 89,4	68,4	83,6	82,5 - 84,6
Testículo	96,5	96,8	94,2 - 98,3	92,9	94,2	90,8 - 96,5
Ril	78,0	79,9	78,1 - 81,5	61,6	70,6	68,2 - 72,9
Vexiga urinaria	82,3	85,8	84,8 - 86,8	59,3	73,8	72,2 - 75,4
Encéfalo e SNC	42,2	42,8	40,1 - 45,4	19,7	20,7	18,5 - 23,0
Tiroides	94,9	95,6	94,5 - 96,6	90,2	93,9	92,2 - 95,3
Linfoma de Hodgkin	85,7	86,6	82,8 - 89,7	75,5	79,3	74,4 - 83,6
Linfomas non hodgkinianos	77,4	79,8	78,1 - 81,3	58,1	68,3	66,1 - 70,5
Mieloma	72,7	74,9	72,3 - 77,4	43,0	49,9	46,5 - 53,2
Leucemias	60,6	63,1	61,0 - 65,1	38,2	46,8	44,4 - 49,3
Outros tumores	71,1	73,5	72,2 - 74,8	48,2	56,7	54,9 - 58,4
Todos, excepto de pel non melanoma	72,4	74,6	74,3 - 74,9	52,4	61,3	60,9 - 61,7

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Rexistro galego de tumores. O sistema de Información do Cancro en Galicia. PO 569-2008. Consellería de Sanidade. Secretaría Xeral de Información de Servizos Tecnolóxicos. 2008.
<https://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/InfSanitaria/PDF-1744-ga.pdf>.
- ² IARC, Francia. (página principal en Internet). Lyon: Agency for Research on Cancer (IARC). Dispoñible en: <https://www.iarc.who.int/>
- ³ IACR, Francia. (página principal en Internet). Lyon: International Association of Cancer Registries (IACR). Dispoñible en: <http://www.iacr.com.fr/>
- ⁴ European Network of Cancer Registries, World Health Organization and European Commission. Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe. The ENCR recommendations. IARC Technical Publication N°40. Tyczynski JE, Démaret E, Parkin DM, editores. Lyon (Francia); 2003.
- ⁵ IARC/IACR. Check and Conversion Program for Cancer Registries. Ferlay J, Burkhard C, Whelan S and Parkin CM. IARC Technical Report No. 42. Lyon, 2005. En concreto a actualización de decembro do 2018 (IARCcrgTools Version 2.13).
- ⁶ World Health Organization. International Classification of Diseases for Oncology (ICDO-O). Dispoñible en: [WHO-ICDO-O](http://www.who.int/icdo/)
- ⁷ IARC/IACR/ENR. International Rules for Multiple Primary Cancers (ICD-O Third Edition) . IARC, Lyon, 2004. IARC Technical Report No. 2004/02. Dispoñible en: [MPrules_july2004.pdf](http://www.iarc.fr/publications/mprules_july2004.pdf).
- ⁸ REDECAN (página principal en Internet). España: Red Española de Registros de Cáncer. Dispoñible en: <https://redecana.org/es/redecana>.
- ⁹ REDECAN. Estimaciones de la incidencia de cáncer en España. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Dispoñible en: [REDECAN-Incidencia de cáncer en España](http://www.redecana.org/es/incidencia-de-cancer-en-espana)
- ¹⁰ Waterhouse et al. eds. Cancer incidence in five continents. IARC: Lyon, 1976; Vol. 3 p.456 (anexo III).
- ¹¹ Eurostat, European Commission. Revision of the European Standard Population. Report of Eurostat's task force. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2013. Dispoñible en: [Eurostat-Standard population](http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&code=sdg16.8.1).
- ¹² Dickman PW, Coviello E. Estimating and modeling relative survival. The Stata Journal. 2015;15(1):186-215.



ANEXO

Incidencia, mortalidade e supervivencia por tipo tumoral

A1. TUMORES DE BEIZO, CAVIDADE ORAL E FARINXE

A1.1. Incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no ano 2022

Táboa 18. Número de casos incidentes de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	1,0	0,7	0,6
15-44 anos	9	3,5	2,1	2,0	6	5,9	1,4	1,1
45-64 anos	129	50,2	31,8	32,1	28	27,5	6,6	6,6
>=65 anos	119	46,3	39,5	39,4	67	65,7	16,7	15,7
Todas as idades	257	100,0	19,9	17,0	102	100,0	7,3	5,3




Figura 12. Taxas específicas de incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 19. Número de casos incidentes de tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	54	21,0	20,3	17,9	18	17,6	6,2	4,5
Santiago	38	14,8	17,7	15,4	21	20,6	9,1	8,1
Ferrol	15	5,8	16,8	14,3	7	6,9	7,2	4,9
Lugo	40	15,6	25,5	19,9	20	19,6	12,0	7,8
Ourense	36	14,0	24,6	19,1	10	9,8	6,3	3,9
Pontevedra	33	12,8	22,2	20,2	9	8,8	5,7	4,0
Vigo	41	16,0	15,0	13,8	17	16,7	5,8	4,3
Galicia	257	100,0	19,9	17,0	102	100,0	7,3	5,3




Figura 13. Taxas anuais de incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A1.2. Mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx no ano 2022

Táboa 20. Número de defuncións por tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,7	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	57	38,5	14,1	14,2	14	26,4	3,3	3,3
>=65 anos	90	60,8	29,9	29,5	39	73,6	9,7	8,3
Todas as idades	148	100,0	11,4	9,6	53	100,0	3,8	2,5




Figura 14. Taxas específicas de mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 21. Número de defuncións por tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	32	21,6	12,0	10,5	7	13,2	2,4	1,6
Santiago	28	18,9	13,0	11,2	11	20,8	4,8	3,3
Ferrol	12	8,1	13,4	10,5	2	3,8	2,1	1,3
Lugo	23	15,5	14,7	10,3	13	24,5	7,8	4,7
Ourense	15	10,1	10,3	6,6	2	3,8	1,3	0,7
Pontevedra	18	12,2	12,1	11,2	7	13,2	4,4	3,2
Vigo	20	13,5	7,3	6,7	11	20,8	3,7	2,5
Galicia	148	100,0	11,4	9,6	53	100,0	3,8	2,5




Figura 15. Taxas anuais de mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A1.3. Supervivencia a tumores de beizo, cavidade oral e farinx e no período 2015-2019

Táboa 22. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de beizo, cavidade oral e farinx, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	70,7	72,7	70,4 - 75,0	81,0	83,4	79,9 - 86,3
2 anos	58,9	62,5	59,9 - 65,0	71,2	76,8	72,8 - 80,5
3 anos	51,6	56,1	53,4 - 58,8	66,8	74,0	69,7 - 78,0
4 anos	47,0	52,4	49,6 - 55,2	63,4	72,3	67,8 - 76,5
5 anos	43,3	49,5	46,6 - 52,4	59,0	69,5	64,6 - 74,2




Figura 16. Supervivencia relativa (%) a tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 23. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	27,0	2,3	16,4	2,5
2 anos	36,8	4,4	22,7	6,1
3 anos	42,7	5,7	25,3	7,9
4 anos	46,1	6,9	26,8	9,8
5 anos	48,7	8,0	29,2	11,9




Figura 17. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A2. TUMORES DE ESÓFAGO

A2.1. Incidencia de tumores de esófago no ano 2022

Táboa 24. Número de casos incidentes de tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	41	34,5	10,1	10,2	6	20,7	1,4	1,4
>=65 anos	78	65,5	25,9	25,9	23	79,3	5,7	6,0
Todas as idades	119	100,0	9,2	7,8	29	100,0	2,1	1,5




Figura 18. Taxas específicas de incidencia de tumores de esófago por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 25. Número de casos incidentes de tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	34	28,6	12,8	11,0	10	34,5	3,4	2,9
Santiago	15	12,6	7,0	6,0	4	13,8	1,7	1,0
Ferrol	5	4,2	5,6	4,2	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	10	8,4	6,4	4,9	5	17,2	3,0	1,9
Ourense	18	15,1	12,3	9,5	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	15	12,6	10,1	9,4	5	17,2	3,2	2,2
Vigo	22	18,5	8,1	7,5	5	17,2	1,7	1,5
Galicia	119	100,0	9,2	7,8	29	100,0	2,1	1,5




Figura 19. Taxas anuais de incidencia de tumores de esófago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A2.2. Mortalidade por tumores de esófago no ano 2022

Táboa 26. Número de defuncións por tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,8	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	30	25,4	7,4	7,5	3	11,5	0,7	0,7
>=65 anos	87	73,7	28,9	28,2	23	88,5	5,7	5,6
Todas as idades	118	100,0	9,1	7,5	26	100,0	1,9	1,3




Figura 20. Taxas específicas de mortalidade por tumores de esófago por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 27. Número de defuncións por tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	25	21,2	9,4	7,8	8	30,8	2,8	2,0
Santiago	18	15,3	8,4	6,9	4	15,4	1,7	1,2
Ferrol	7	5,9	7,8	6,3	2	7,7	2,1	1,7
Lugo	10	8,5	6,4	4,6	4	15,4	2,4	1,1
Ourense	21	17,8	14,4	11,2	1	3,8	0,6	0,5
Pontevedra	16	13,6	10,8	10,2	1	3,8	0,6	0,4
Vigo	21	17,8	7,7	7,0	6	23,1	2,0	1,5
Galicia	118	100,0	9,1	7,5	26	100,0	1,9	1,3




Figura 21. Tasas anuais de mortalidade por tumores de esófago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A2.3. Supervivencia a tumores de esófago no período 2015-2019

Táboa 28. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de esófago, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	36,3	37,3	33,5 - 41,1	-	-	-
2 anos	23,2	24,5	21,1 - 28,0	-	-	-
3 anos	16,7	18,0	15,1 - 21,3	-	-	-
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 22. Supervivencia relativa (%) a tumores de esófago por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 29. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de esófago e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	62,0	1,7	-	-
2 anos	74,4	2,4	-	-
3 anos	80,4	2,9	-	-
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 23. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de esófago e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A3. TUMORES DE ESTÓMAGO

A3.1. Incidencia de tumores de estómago no ano 2022

Táboa 30. Número de casos incidentes de tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	6	1,9	1,4	1,1	4	2,0	0,9	0,8
45-64 anos	65	20,9	16,0	16,2	29	14,6	6,8	6,8
>=65 anos	240	77,2	79,7	77,3	165	83,3	41,1	36,6
Todas as idades	311	100,0	24,0	19,8	198	100,0	14,2	9,3




Figura 24. Taxas específicas de incidencia de tumores de estómago por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 31. Número de casos incidentes de tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	54	17,4	20,3	17,4	41	20,7	14,1	10,1
Santiago	47	15,1	21,9	18,7	28	14,1	12,1	8,5
Ferrol	17	5,5	19,0	14,8	13	6,6	13,4	8,6
Lugo	57	18,3	36,3	24,7	21	10,6	12,6	6,5
Ourense	44	14,1	30,1	20,9	29	14,6	18,3	9,3
Pontevedra	37	11,9	24,9	23,3	21	10,6	13,3	10,0
Vigo	55	17,7	20,1	19,1	45	22,7	15,3	10,7
Galicia	311	100,0	24,0	19,8	198	100,0	14,2	9,3




Figura 25. Taxas anuais de incidencia de tumores de estómago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A3.2. Mortalidade por tumores de estómago no ano 2022

Táboa 32. Número de defuncións por tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,4	0,2	0,2	1	0,7	0,2	0,2
45-64 anos	37	15,9	9,1	9,2	17	11,1	4,0	4,0
>=65 anos	194	83,6	64,4	62,2	135	88,2	33,6	28,4
Todas as idades	232	100,0	17,9	14,6	153	100,0	11,0	6,7




Figura 26. Taxas específicas de mortalidade por tumores de estómago por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 33. Número de defuncións por tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	44	19,0	16,6	14,3	31	20,3	10,7	6,7
Santiago	30	12,9	14,0	12,1	17	11,1	7,4	3,9
Ferrol	12	5,2	13,4	10,4	11	7,2	11,4	7,1
Lugo	40	17,2	25,5	16,1	18	11,8	10,8	4,9
Ourense	36	15,5	24,6	15,6	24	15,7	15,2	7,6
Pontevedra	26	11,2	17,5	16,4	21	13,7	13,3	9,4
Vigo	44	19,0	16,1	14,9	31	20,3	10,5	7,8
Galicia	232	100,0	17,9	14,6	153	100,0	11,0	6,7




Figura 27. Taxas anuais de mortalidade por tumores de estómago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A3.3. Supervivencia a tumores de estómago no período 2015-2019

Táboa 34. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de estómago, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	47,8	49,6	47,2 - 52,0	47,8	49,4	46,4 - 52,3
2 anos	34,9	37,6	35,2 - 40,0	34,2	36,5	33,6 - 39,3
3 anos	29,7	33,9	31,5 - 36,3	29,2	32,0	29,2 - 34,9
4 anos	26,4	32,2	29,7 - 34,7	27,3	31,0	28,1 - 33,9
5 anos	23,3	30,8	28,1 - 33,5	25,9	32,1	29,0 - 35,3




Figura 28. Supervivencia relativa (%) a tumores de estómago por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 35. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de estómago e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	49,8	2,4	50,1	2,1
2 anos	61,1	3,9	62,4	3,3
3 anos	64,5	5,8	66,6	4,3
4 anos	66,0	7,6	67,5	5,2
5 anos	67,1	9,6	66,6	7,5




Figura 29. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de estómago e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A4. TUMORES DE COLON

A4.1. Incidencia de tumores de colon no ano 2022

Táboa 36. Número de casos incidentes de tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	14	1,4	3,2	3,0	26	3,5	6,1	5,6
45-64 anos	253	25,6	62,4	63,0	153	20,3	36,1	35,9
>=65 anos	723	73,0	240,0	232,0	573	76,2	142,8	129,6
Todas as idades	990	100,0	76,5	63,1	752	100,0	53,9	36,9




Figura 30. Taxas específicas de incidencia de tumores de colon por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 37. Número de casos incidentes de tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	193	19,5	72,6	62,4	142	18,9	48,9	34,9
Santiago	170	17,2	79,1	66,3	114	15,2	49,4	35,6
Ferrol	63	6,4	70,5	54,3	55	7,3	56,9	36,0
Lugo	155	15,7	98,7	70,2	101	13,4	60,5	35,0
Ourense	110	11,1	75,3	51,9	106	14,1	67,0	38,5
Pontevedra	100	10,1	67,4	63,0	73	9,7	46,1	34,2
Vigo	199	20,1	72,8	68,2	161	21,4	54,7	42,1
Galicia	990	100,0	76,5	63,1	752	100,0	53,9	36,9




Figura 31. Taxas anuais de incidencia de tumores de colon por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A4.2. Mortalidade por tumores de colon no ano 2022

Táboa 38. Número de defuncións por tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,2	0,2	0,2	5	1,4	1,2	1,0
45-64 anos	56	12,4	13,8	14,0	53	15,1	12,5	12,4
>=65 anos	396	87,4	131,4	124,6	294	83,5	73,3	58,5
Todas as idades	453	100,0	35,0	28,1	352	100,0	25,2	15,1




Figura 32. Taxas específicas de mortalidade por tumores de colon por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 39. Número de defuncións por tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	76	16,8	28,6	24,5	67	19,0	23,1	14,3
Santiago	80	17,7	37,2	31,2	54	15,3	23,4	14,3
Ferrol	50	11,0	55,9	41,2	28	8,0	29,0	16,3
Lugo	65	14,3	41,4	26,6	65	18,5	38,9	18,8
Ourense	68	15,0	46,6	28,7	44	12,5	27,8	13,9
Pontevedra	38	8,4	25,6	23,8	36	10,2	22,7	15,6
Vigo	76	16,8	27,8	26,4	58	16,5	19,7	13,6
Galicia	453	100,0	35,0	28,1	352	100,0	25,2	15,1




Figura 33. Tasas anuais de mortalidade por tumores de colon por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A4.3. Supervivencia a tumores de colon no período 2015-2019

Táboa 40. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de colon, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	78,8	81,7	80,5 - 82,8	77,3	79,9	78,4 - 81,2
2 anos	70,4	75,7	74,4 - 77,0	69,8	74,3	72,7 - 75,8
3 anos	63,3	70,8	69,4 - 72,2	63,9	70,6	68,9 - 72,3
4 anos	58,4	68,1	66,5 - 69,6	59,6	68,3	66,5 - 70,1
5 anos	53,9	65,8	64,1 - 67,4	56,4	67,7	65,7 - 69,6




Figura 34. Supervivencia relativa (%) a tumores de colon por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 41. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de colon e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	18,1	3,1	19,9	2,8
2 anos	23,8	5,8	25,2	5,0
3 anos	28,2	8,4	28,7	7,4
4 anos	30,7	10,9	30,7	9,7
5 anos	32,6	13,6	31,2	12,3




Figura 35. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de colon e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A5. TUMORES DE RECTO E ANO

A5.1. Incidencia de tumores de recto e ano no ano 2022

Táboa 42. Número de casos incidentes de tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	7	1,4	1,6	1,4	8	2,3	1,9	1,6
45-64 anos	168	33,4	41,5	42,0	82	23,1	19,3	19,4
>=65 anos	328	65,2	108,9	109,0	265	74,6	66,0	65,0
Todas as idades	503	100,0	38,9	32,9	355	100,0	25,4	18,4




Figura 36. Taxas específicas de incidencia de tumores de recto e ano por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 43. Número de casos incidentes de tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	94	18,7	35,4	30,8	70	19,7	24,1	18,1
Santiago	84	16,7	39,1	34,3	64	18,0	27,8	21,2
Ferrol	28	5,6	31,3	25,6	25	7,0	25,9	16,7
Lugo	78	15,5	49,7	37,6	45	12,7	26,9	17,5
Ourense	72	14,3	49,3	36,1	42	11,8	26,5	16,3
Pontevedra	50	9,9	33,7	31,2	35	9,9	22,1	17,2
Vigo	97	19,3	35,5	32,9	74	20,8	25,1	19,8
Galicia	503	100,0	38,9	32,9	355	100,0	25,4	18,4




Figura 37. Taxas anuais de incidencia de tumores de recto e ano por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A5.2. Mortalidade por tumores de recto e ano no ano 2022

Táboa 44. Número de defuncións por tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,0	0,5	0,4	2	1,6	0,5	0,3
45-64 anos	40	20,3	9,9	10,0	19	15,3	4,5	4,5
>=65 anos	155	78,7	51,4	49,8	103	83,1	25,7	19,5
Todas as idades	197	100,0	15,2	12,5	124	100,0	8,9	5,1




Figura 38. Taxas específicas de mortalidade por tumores de recto e ano por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 45. Número de defuncións por tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	33	16,8	12,4	10,7	20	16,1	6,9	4,1
Santiago	32	16,2	14,9	12,8	21	16,9	9,1	5,5
Ferrol	9	4,6	10,1	7,3	14	11,3	14,5	9,2
Lugo	27	13,7	17,2	11,7	16	12,9	9,6	4,2
Ourense	32	16,2	21,9	14,1	15	12,1	9,5	3,3
Pontevedra	15	7,6	10,1	9,2	9	7,3	5,7	3,9
Vigo	49	24,9	17,9	17,2	29	23,4	9,9	6,6
Galicia	197	100,0	15,2	12,5	124	100,0	8,9	5,1




Figura 39. Taxas anuais de mortalidade por tumores de recto e ano por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A5.3. Supervivencia a tumores de recto e ano no período 2015-2019

Táboa 46. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de recto e ano, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	79,9	82,8	81,1 - 84,3	77,4	79,6	77,3 - 81,6
2 anos	70,9	76,5	74,5 - 78,3	68,8	72,4	69,9 - 74,8
3 anos	64,5	72,4	70,3 - 74,4	63,3	68,3	65,7 - 70,9
4 anos	59,5	69,5	67,3 - 71,7	59,2	65,6	62,8 - 68,3
5 anos	54,5	66,6	64,1 - 69,1	55,2	62,9	59,9 - 65,8




Figura 40. Supervivencia relativa (%) a tumores de recto e ano por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 47. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de recto e ano e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	17,0	3,1	20,2	2,4
2 anos	23,0	6,1	27,1	4,2
3 anos	26,7	8,8	30,9	5,8
4 anos	29,2	11,3	33,4	7,4
5 anos	31,6	13,9	35,8	8,9




Figura 41. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de recto e ano e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A6. TUMORES COLORRECTAIS

A6.1. Incidencia de tumores colorrectais no ano 2022

Táboa 48. Número de casos incidentes de tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	21	1,4	4,9	4,4	34	3,1	8,0	7,2
45-64 anos	421	28,2	103,9	105,0	235	21,2	55,5	55,3
>=65 anos	1.051	70,4	348,9	341,1	838	75,7	208,8	194,6
Todas as idades	1.493	100,0	115,3	96,0	1.107	100,0	79,3	55,4




Figura 42. Taxas específicas de incidencia de tumores colorrectais por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 49. Número de casos incidentes de tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	287	19,2	108,0	93,3	212	19,2	73,0	53,0
Santiago	254	17,0	118,1	100,6	178	16,1	77,2	56,8
Ferrol	91	6,1	101,8	79,9	80	7,2	82,7	52,7
Lugo	233	15,6	148,4	107,8	146	13,2	87,4	52,5
Ourense	182	12,2	124,6	88,0	148	13,4	93,5	54,7
Pontevedra	150	10,0	101,1	94,2	108	9,8	68,2	51,4
Vigo	296	19,8	108,3	101,1	235	21,2	79,8	61,9
Galicia	1.493	100,0	115,3	96,0	1.107	100,0	79,3	55,4




Figura 43. Taxas anuais de incidencia de tumores colorrectais por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A6.2. Mortalidade por tumores colorrectais no ano 2022

Táboa 50. Número de defuncións por tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	0,5	0,7	0,6	7	1,5	1,7	1,3
45-64 anos	96	14,8	23,7	23,9	72	15,1	17,0	16,9
>=65 anos	551	84,8	182,9	174,4	397	83,4	98,9	78,0
Todas as idades	650	100,0	50,2	40,6	476	100,0	34,1	20,2




Figura 44. Taxas específicas de mortalidade por tumores colorrectais por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 51. Número de defuncións por tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	109	16,8	41,0	35,1	87	18,3	29,9	18,4
Santiago	112	17,2	52,1	44,0	75	15,8	32,5	19,8
Ferrol	59	9,1	66,0	48,5	42	8,8	43,4	25,5
Lugo	92	14,2	58,6	38,3	81	17,0	48,5	23,0
Ourense	100	15,4	68,5	42,7	59	12,4	37,3	17,3
Pontevedra	53	8,2	35,7	33,1	45	9,5	28,4	19,5
Vigo	125	19,2	45,7	43,6	87	18,3	29,6	20,2
Galicia	650	100,0	50,2	40,6	476	100,0	34,1	20,2




Figura 45. Taxas anuais de mortalidade por tumores colorrectais por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A6.3. Supervivencia a tumores colorrectais no período 2015-2019

Táboa 52. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores colorrectais, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	79,1	82,0	81,1 - 82,9	77,3	79,8	78,6 - 80,9
2 anos	70,6	76,0	74,9 - 77,0	69,5	73,8	72,4 - 75,1
3 anos	63,7	71,3	70,2 - 72,5	63,7	69,9	68,5 - 71,3
4 anos	58,7	68,5	67,2 - 69,8	59,5	67,5	66,0 - 69,0
5 anos	54,1	66,0	64,6 - 67,4	56,1	66,3	64,6 - 67,9




Figura 46. Supervivencia relativa (%) a tumores colorrectais por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 53. Probabilidade acumulada de morrer por tumores colorrectais e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	17,8	3,1	20,0	2,7
2 anos	23,5	5,9	25,8	4,8
3 anos	27,7	8,5	29,3	7,0
4 anos	30,2	11,1	31,5	9,0
5 anos	32,3	13,7	32,6	11,3




Figura 47. Probabilidade acumulada de morrer por tumores colorrectais e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A7. TUMORES DE FÍGADO

A7.1. Incidencia de tumores de fígado no ano 2022

Táboa 54. Número de casos incidentes de tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,3	0,2	0,2	2	1,4	0,5	0,4
45-64 anos	129	33,7	31,8	32,2	16	11,6	3,8	3,7
>=65 anos	253	66,1	84,0	83,6	120	87,0	29,9	27,4
Todas as idades	383	100,0	29,6	24,9	138	100,0	9,9	6,5




Figura 48. Taxas específicas de incidencia de tumores de fígado por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 55. Número de casos incidentes de tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	65	17,0	24,5	21,3	20	14,5	6,9	4,8
Santiago	65	17,0	30,2	26,2	23	16,7	10,0	7,3
Ferrol	22	5,7	24,6	19,2	11	8,0	11,4	6,6
Lugo	42	11,0	26,8	20,0	16	11,6	9,6	5,5
Ourense	42	11,0	28,8	20,3	18	13,0	11,4	5,5
Pontevedra	48	12,5	32,4	29,5	16	11,6	10,1	8,3
Vigo	99	25,8	36,2	33,6	34	24,6	11,6	7,9
Galicia	383	100,0	29,6	24,9	138	100,0	9,9	6,5




Figura 49. Taxas anuais de incidencia de tumores de fígado por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A7.2. Mortalidade por tumores de fígado no ano 2022

Táboa 56. Número de defuncións por tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,3	0,2	0,2	1	0,8	0,2	0,2
45-64 anos	83	28,1	20,5	20,7	20	15,9	4,7	4,7
>=65 anos	211	71,5	70,0	69,3	105	83,3	26,2	23,3
Todas as idades	295	100,0	22,8	19,1	126	100,0	9,0	5,8




Figura 50. Taxas específicas de mortalidade por tumores de fígado por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 57. Número de defuncións por tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	58	19,7	21,8	19,3	26	20,6	8,9	5,9
Santiago	49	16,6	22,8	19,7	14	11,1	6,1	4,6
Ferrol	17	5,8	19,0	14,9	11	8,7	11,4	7,7
Lugo	34	11,5	21,7	15,9	10	7,9	6,0	2,6
Ourense	35	11,9	24,0	17,4	19	15,1	12,0	6,3
Pontevedra	31	10,5	20,9	19,2	12	9,5	7,6	5,3
Vigo	71	24,1	26,0	24,3	34	27,0	11,6	8,2
Galicia	295	100,0	22,8	19,1	126	100,0	9,0	5,8




Figura 51. Taxas anuais de mortalidade por tumores de fígado por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A7.3. Supervivencia a tumores de fígado no período 2015-2019

Táboa 58. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de fígado, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	47,7	49,0	46,6 - 51,3	40,4	41,5	37,7 - 45,4
2 anos	36,6	38,4	36,1 - 40,7	29,7	31,2	27,6 - 34,9
3 anos	30,5	32,8	30,5 - 35,1	24,0	27,3	23,7 - 31,0
4 anos	26,0	28,7	26,5 - 30,9	21,1	25,0	21,4 - 28,8
5 anos	22,1	25,0	22,8 - 27,3	-	-	-




Figura 52. Supervivencia relativa (%) a tumores de fígado por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 59. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de fígado e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	50,7	1,6	57,9	1,7
2 anos	60,8	2,6	67,9	2,4
3 anos	66,1	3,4	71,5	4,5
4 anos	69,9	4,1	73,5	5,4
5 anos	73,2	4,7	-	-




Figura 53. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de fígado e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A8. TUMORES DE VESÍCULA E VÍAS BILIARES

A8.1. Incidencia de tumores de vesícula e vías biliares no ano 2022

Táboa 60. Número de casos incidentes de tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	1,7	0,2	0,3
45-64 anos	11	13,9	2,7	2,8	6	10,0	1,4	1,4
>=65 anos	68	86,1	22,6	21,7	53	88,3	13,2	11,6
Todas as idades	79	100,0	6,1	5,0	60	100,0	4,3	2,7




Figura 54. Taxas específicas de incidencia de tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 61. Número de casos incidentes de tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	17	21,5	6,4	5,4	9	15,0	3,1	2,1
Santiago	10	12,7	4,7	3,9	11	18,3	4,8	3,2
Ferrol	5	6,3	5,6	4,5	6	10,0	6,2	3,2
Lugo	8	10,1	5,1	3,4	6	10,0	3,6	2,4
Ourense	11	13,9	7,5	4,9	8	13,3	5,1	2,8
Pontevedra	10	12,7	6,7	6,4	6	10,0	3,8	2,7
Vigo	18	22,8	6,6	6,1	14	23,3	4,8	3,1
Galicia	79	100,0	6,1	5,0	60	100,0	4,3	2,7




Figura 55. Taxas anuais de incidencia de tumores de vesícula e vías biliares por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A8.2. Mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares no ano 2022

Táboa 62. Número de defuncións por tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	4	8,3	1,0	1,0	5	8,8	1,2	1,2
>=65 anos	44	91,7	14,6	13,8	52	91,2	13,0	11,0
Todas as idades	48	100,0	3,7	2,9	57	100,0	4,1	2,5




Figura 56. Taxas específicas de mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 63. Número de defuncións por tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	8	16,7	3,0	2,3	12	21,1	4,1	2,6
Santiago	7	14,6	3,3	2,7	9	15,8	3,9	2,2
Ferrol	3	6,2	3,4	2,6	4	7,0	4,1	1,7
Lugo	8	16,7	5,1	3,8	13	22,8	7,8	4,6
Ourense	7	14,6	4,8	3,1	6	10,5	3,8	2,2
Pontevedra	6	12,5	4,0	3,9	3	5,3	1,9	1,1
Vigo	9	18,8	3,3	3,1	10	17,5	3,4	2,4
Galicia	48	100,0	3,7	2,9	57	100,0	4,1	2,5




Figura 57. Taxas anuais de mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A8.3. Supervivencia a tumores de vesícula e vías biliares no período 2015-2019

Táboa 64. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de vesícula e vías biliares, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	43,8	45,7	40,4 - 50,7	35,2	36,4	31,5 - 41,3
2 anos	31,3	34,0	29,1 - 39,1	26,3	27,9	23,4 - 32,6
3 anos	-	-	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 58. Supervivencia relativa (%) a tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 65. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vesícula e vías biliares e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	53,7	2,5	62,8	2,0
2 anos	64,6	4,0	70,9	2,8
3 anos	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 59. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vesícula e vías biliares e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A9. TUMORES DE PÁNCREAS

A9.1. Incidencia de tumores de páncreas no ano 2022

Táboa 66. Número de casos incidentes de tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	1,5	0,9	0,7	3	1,1	0,7	0,8
45-64 anos	69	25,3	17,0	17,1	43	15,9	10,1	10,1
>=65 anos	200	73,3	66,4	65,7	224	83,0	55,8	51,3
Todas as idades	273	100,0	21,1	17,6	270	100,0	19,3	13,0




Figura 60. Taxas específicas de incidencia de tumores de páncreas por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 67. Número de casos incidentes de tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	42	15,4	15,8	13,8	40	14,8	13,8	10,2
Santiago	46	16,8	21,4	18,5	39	14,4	16,9	12,3
Ferrol	19	7,0	21,3	16,8	17	6,3	17,6	11,9
Lugo	44	16,1	28,0	20,8	46	17,0	27,5	16,2
Ourense	45	16,5	30,8	21,6	31	11,5	19,6	9,6
Pontevedra	23	8,4	15,5	14,1	33	12,2	20,8	15,3
Vigo	54	19,8	19,8	18,4	64	23,7	21,7	15,7
Galicia	273	100,0	21,1	17,6	270	100,0	19,3	13,0




Figura 61. Taxas anuais de incidencia de tumores de páncreas por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A9.2. Mortalidade por tumores de páncreas no ano 2022

Táboa 68. Número de defuncións por tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,8	0,5	0,4	4	1,4	0,9	0,7
45-64 anos	49	19,9	12,1	12,2	41	14,0	9,7	9,7
>=65 anos	195	79,3	64,7	62,9	248	84,6	61,8	55,0
Todas as idades	246	100,0	19,0	15,7	293	100,0	21,0	13,6




Figura 62. Taxas específicas de mortalidade por tumores de páncreas por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 69. Número de defuncións por tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	34	13,8	12,8	11,2	50	17,1	17,2	11,9
Santiago	38	15,4	17,7	15,0	48	16,4	20,8	15,3
Ferrol	22	8,9	24,6	19,8	21	7,2	21,7	12,8
Lugo	39	15,9	24,8	17,3	46	15,7	27,5	15,3
Ourense	28	11,4	19,2	12,3	27	9,2	17,1	7,2
Pontevedra	29	11,8	19,5	17,5	44	15,0	27,8	19,7
Vigo	56	22,8	20,5	19,2	57	19,5	19,4	13,7
Galicia	246	100,0	19,0	15,7	293	100,0	21,0	13,6




Figura 63. Taxas anuais de mortalidade por tumores de páncreas por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A9.3. Supervivencia a tumores de páncreas no período 2015-2019

Táboa 70. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de páncreas, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	27,2	28,0	25,5 - 30,5	26,9	27,7	25,1 - 30,3
2 anos	15,1	15,9	13,9 - 18,1	14,7	15,5	13,5 - 17,7
3 anos	11,7	12,8	10,9 - 14,8	10,7	11,9	10,1 - 13,9
4 anos	10,0	11,3	9,5 - 13,2	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 64. Supervivencia relativa (%) a tumores de páncreas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 71. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de páncreas e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	71,4	1,4	71,7	1,4
2 anos	83,0	1,9	83,4	1,9
3 anos	85,9	2,3	86,7	2,6
4 anos	87,3	2,7	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 65. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de páncreas e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A10. TUMORES DE LARINXE

A10.1. Incidencia de tumores de larinxe no ano 2022

Táboa 72. Número de casos incidentes de tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,1	0,5	0,3	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	76	40,9	18,8	19,0	13	76,5	3,1	3,1
>=65 anos	108	58,1	35,8	36,4	4	23,5	1,0	1,2
Todas as idades	186	100,0	14,4	12,3	17	100,0	1,2	1,0




Figura 66. Taxas específicas de incidencia de tumores de larinxe por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 73. Número de casos incidentes de tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	39	21,0	14,7	13,2	5	29,4	1,7	1,5
Santiago	27	14,5	12,6	10,8	2	11,8	0,9	0,8
Ferrol	14	7,5	15,7	12,2	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	26	14,0	16,6	13,1	2	11,8	1,2	1,0
Ourense	25	13,4	17,1	12,7	1	5,9	0,6	0,6
Pontevedra	23	12,4	15,5	14,4	2	11,8	1,3	1,1
Vigo	32	17,2	11,7	10,8	5	29,4	1,7	1,4
Galicia	186	100,0	14,4	12,3	17	100,0	1,2	1,0




Figura 67. Taxas anuais de incidencia de tumores de larinxe por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A10.2. Mortalidade por tumores de larinxe no ano 2022

Táboa 74. Número de defuncións por tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	1,4	0,2	0,3	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	14	20,3	3,5	3,5	5	50,0	1,2	1,2
>=65 anos	54	78,3	17,9	17,8	5	50,0	1,2	1,1
Todas as idades	69	100,0	5,3	4,5	10	100,0	0,7	0,5




Figura 68. Taxas específicas de mortalidade por tumores de larinxe por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 75. Número de defuncións por tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	11	15,9	4,1	3,6	0	0,0	0,0	0,0
Santiago	13	18,8	6,0	5,3	3	30,0	1,3	0,6
Ferrol	4	5,8	4,5	3,5	1	10,0	1,0	0,9
Lugo	13	18,8	8,3	5,8	2	20,0	1,2	1,0
Ourense	4	5,8	2,7	2,2	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	10	14,5	6,7	6,4	2	20,0	1,3	1,1
Vigo	14	20,3	5,1	4,8	2	20,0	0,7	0,6
Galicia	69	100,0	5,3	4,5	10	100,0	0,7	0,5




Figura 69. Taxas anuais de mortalidade por tumores de larinxe por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A10.3. Supervivencia a tumores de larinxe no período 2015-2019

Táboa 76. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de larinxe, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	83,2	85,2	82,7 - 87,3	-	-	-
2 anos	73,4	76,8	73,9 - 79,5	-	-	-
3 anos	65,9	70,8	67,6 - 73,8	-	-	-
4 anos	60,3	66,5	63,1 - 69,7	-	-	-
5 anos	56,7	64,4	60,8 - 67,8	-	-	-




Figura 70. Supervivencia relativa (%) a tumores de larinxe por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 77. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de larinxe e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	14,7	2,1	-	-
2 anos	22,7	3,9	-	-
3 anos	28,4	5,7	-	-
4 anos	32,4	7,3	-	-
5 anos	34,3	9,0	-	-




Figura 71. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de larinxe e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A11. TUMORES DE PULMÓN

A11.1. Incidencia de tumores de pulmón no ano 2022

Táboa 78. Número de casos incidentes de tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	13	0,9	3,0	2,5	11	2,0	2,6	2,1
45-64 anos	405	27,1	99,9	100,8	215	38,6	50,7	50,5
>=65 anos	1.079	72,1	358,2	359,2	331	59,4	82,5	87,1
Todas as idades	1.497	100,0	115,6	97,7	557	100,0	39,9	31,2




Figura 72. Taxas específicas de incidencia de tumores de pulmón por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 79. Número de casos incidentes de tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	309	20,6	116,3	101,4	90	16,2	31,0	24,3
Santiago	265	17,7	123,2	106,5	77	13,8	33,4	27,6
Ferrol	105	7,0	117,5	91,9	46	8,3	47,6	33,7
Lugo	198	13,2	126,1	95,3	70	12,6	41,9	30,2
Ourense	202	13,5	138,3	97,8	50	9,0	31,6	23,9
Pontevedra	127	8,5	85,6	78,6	72	12,9	45,4	37,5
Vigo	291	19,4	106,5	100,1	152	27,3	51,6	42,0
Galicia	1.497	100,0	115,6	97,7	557	100,0	39,9	31,2




Figura 73. Taxas anuais de incidencia de tumores de pulmón por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A11.2. Mortalidade por tumores de pulmón no ano 2022

Táboa 80. Número de defuncións por tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	7	0,6	1,6	1,3	2	0,5	0,5	0,4
45-64 anos	269	23,3	66,4	67,0	138	33,1	32,6	32,3
>=65 anos	879	76,1	291,8	288,2	277	66,4	69,0	69,6
Todas as idades	1.155	100,0	89,2	74,4	417	100,0	29,9	22,3




Figura 74. Taxas específicas de mortalidade por tumores de pulmón por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 81. Número de defuncións por tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	268	23,2	100,9	87,1	99	23,7	34,1	25,7
Santiago	201	17,4	93,5	79,6	70	16,8	30,4	24,0
Ferrol	96	8,3	107,4	83,8	26	6,2	26,9	17,7
Lugo	142	12,3	90,5	65,6	42	10,1	25,1	16,9
Ourense	121	10,5	82,8	57,7	35	8,4	22,1	15,6
Pontevedra	118	10,2	79,5	73,6	49	11,8	30,9	24,7
Vigo	209	18,1	76,5	71,6	96	23,0	32,6	25,7
Galicia	1.155	100,0	89,2	74,4	417	100,0	29,9	22,3




Figura 75. Taxas anuais de mortalidade por tumores de pulmón por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A11.3. Supervivencia a tumores de pulmón no período 2015-2019

Táboa 82. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de pulmón, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	38,3	39,3	38,1 - 40,5	51,3	52,4	50,3 - 54,5
2 anos	27,0	28,4	27,3 - 29,5	40,7	42,6	40,5 - 44,7
3 anos	22,0	23,8	22,7 - 24,8	35,6	38,1	36,0 - 40,2
4 anos	19,2	21,3	20,3 - 22,4	31,5	34,8	32,6 - 36,9
5 anos	17,2	19,6	18,6 - 20,7	28,7	32,9	30,7 - 35,2




Figura 76. Supervivencia relativa (%) a tumores de pulmón por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 83. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de pulmón e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	60,2	1,5	47,3	1,5
2 anos	70,7	2,3	56,8	2,5
3 anos	75,1	2,9	61,0	3,4
4 anos	77,3	3,5	64,1	4,4
5 anos	78,8	4,0	65,8	5,5




Figura 77. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de pulmón e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A12. MELANOMA DE PEL

A12.1. Incidencia de melanoma de pel no ano 2022

Táboa 84. Número de casos incidentes de melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	19	13,8	4,4	3,7	23	11,2	5,4	4,7
45-64 anos	50	36,2	12,3	12,4	68	33,2	16,0	16,1
>=65 anos	69	50,0	22,9	22,3	114	55,6	28,4	26,2
Todas as idades	138	100,0	10,7	9,0	205	100,0	14,7	11,2




Figura 78. Taxas específicas de incidencia de melanoma de pel por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 85. Número de casos incidentes de melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	27	19,6	10,2	9,2	47	22,9	16,2	12,1
Santiago	11	8,0	5,1	4,3	23	11,2	10,0	7,0
Ferrol	27	19,6	30,2	25,1	32	15,6	33,1	30,4
Lugo	14	10,1	8,9	6,8	20	9,8	12,0	9,1
Ourense	17	12,3	11,6	8,4	13	6,3	8,2	5,0
Pontevedra	8	5,8	5,4	4,5	15	7,3	9,5	7,2
Vigo	34	24,6	12,4	11,1	55	26,8	18,7	14,6
Galicia	138	100,0	10,7	9,0	205	100,0	14,7	11,2




Figura 79. Taxas anuais de incidencia de melanoma de pel por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A12.2. Mortalidade por melanoma de pel no ano 2022

Táboa 86. Número de defuncións por melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	3,8	0,2	0,2	1	3,2	0,2	0,2
45-64 anos	6	23,1	1,5	1,5	4	12,9	0,9	0,9
>=65 anos	19	73,1	6,3	6,1	26	83,9	6,5	5,7
Todas as idades	26	100,0	2,0	1,6	31	100,0	2,2	1,4




Figura 80. Taxas específicas de mortalidade por melanoma de pel por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 87. Número de defuncións por melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	5	19,2	1,9	1,7	9	29,0	3,1	1,8
Santiago	0	0,0	0,0	0,0	5	16,1	2,2	1,4
Ferrol	1	3,8	1,1	0,9	3	9,7	3,1	2,1
Lugo	4	15,4	2,5	1,6	4	12,9	2,4	1,2
Ourense	3	11,5	2,1	1,6	1	3,2	0,6	0,3
Pontevedra	5	19,2	3,4	3,1	2	6,5	1,3	0,8
Vigo	8	30,8	2,9	2,8	7	22,6	2,4	1,9
Galicia	26	100,0	2,0	1,6	31	100,0	2,2	1,4




Figura 81. Taxas anuais de mortalidade por melanoma de pel por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A12.3. Supervivencia a melanoma de pel no período 2015-2019

Táboa 88. Supervivencia observada e supervivencia relativa a melanoma de pel, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	88,1	91,2	88,5 - 93,5	93,4	96,6	94,7 - 98,1
2 anos	80,0	85,6	82,2 - 88,6	88,5	95,9	93,4 - 97,9
3 anos	74,2	82,1	78,3 - 85,5	85,3	97,2	94,4 - 99,7
4 anos	70,4	80,4	76,4 - 84,2	81,7	97,6	94,4 - 100,0
5 anos	67,3	79,7	75,2 - 83,8	78,8	99,5	95,7 - 100,0




Figura 82. Supervivencia relativa (%) a melanoma de pel por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 89. Probabilidade acumulada de morrer por melanoma de pel e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	8,7	3,2	3,4	3,2
2 anos	14,0	6,1	4,1	7,5
3 anos	17,2	8,6	2,8	11,9
4 anos	18,7	11,0	2,5	15,8
5 anos	19,3	13,4	1,0	20,2




Figura 83. Probabilidade acumulada de morrer por melanoma de pel e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A13. TUMORES DE MAMA

A13.1. Incidencia de tumores de mama no ano 2022

Táboa 90. Número de casos incidentes de tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	225	12,7	53,2	44,9
45-64 anos	778	43,8	183,6	183,3
>=65 anos	773	43,5	192,6	192,7
Todas as idades	1.776	100,0	127,2	103,2




Figura 84. Taxas específicas de incidencia de tumores de mama en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 91. Número de casos incidentes de tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	383	21,6	131,8	111,0
Santiago	309	17,4	134,0	110,9
Ferrol	131	7,4	135,5	100,8
Lugo	161	9,1	96,4	72,3
Ourense	205	11,5	129,6	98,5
Pontevedra	204	11,5	128,7	106,7
Vigo	383	21,6	130,1	108,0
Galicia	1.776	100,0	127,2	103,2




Figura 85. Taxas anuais de incidencia de tumores de mama en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A13.2. Mortalidade por tumores de mama no ano 2022

Táboa 92. Número de defuncións por tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	16	3,9	3,8	3,2
45-64 anos	115	27,7	27,1	27,0
>=65 anos	284	68,4	70,8	58,5
Todas as idades	415	100,0	29,7	19,8




Figura 86. Taxas específicas de mortalidade por tumores de mama en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 93. Número de defuncións por tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	72	17,3	24,8	17,2
Santiago	66	15,9	28,6	19,6
Ferrol	40	9,6	41,4	26,5
Lugo	57	13,7	34,1	18,2
Ourense	54	13,0	34,1	19,0
Pontevedra	39	9,4	24,6	18,2
Vigo	87	21,0	29,6	22,3
Galicia	415	100,0	29,7	19,8




Figura 87. Tasas anuais de mortalidade por tumores de mama en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A13.3. Supervivencia a tumores de mama no período 2015-2019

Táboa 94. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de mama, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	95,0	96,6	96,1 - 97,0
2 anos	91,9	95,0	94,4 - 95,6
3 anos	88,5	93,1	92,4 - 93,8
4 anos	85,6	91,8	91,0 - 92,6
5 anos	82,6	90,9	89,9 - 91,8




Figura 88. Supervivencia relativa (%) a tumores de mama en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 95. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de mama e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	3,4	1,6
2 anos	4,9	3,2
3 anos	6,7	4,8
4 anos	8,0	6,4
5 anos	8,8	8,5




Figura 89. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de mama e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A14. TUMORES DE CÉRVIX UTERINO

A14.1. Incidencia de tumores de cérvix uterino no ano 2022

Táboa 96. Número de casos incidentes de tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	25	18,9	5,9	5,9
45-64 anos	64	48,5	15,1	15,2
>=65 anos	43	32,6	10,7	10,0
Todas as idades	132	100,0	9,5	8,2




Figura 90. Taxas específicas de incidencia de tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 97. Número de casos incidentes de tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	31	23,5	10,7	9,1
Santiago	20	15,2	8,7	8,6
Ferrol	7	5,3	7,2	5,6
Lugo	19	14,4	11,4	8,7
Ourense	15	11,4	9,5	8,7
Pontevedra	10	7,6	6,3	5,0
Vigo	30	22,7	10,2	8,8
Galicia	132	100,0	9,5	8,2




Figura 91. Taxas anuais de incidencia de tumores de cérvix uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A14.2. Mortalidade por tumores de cérvix uterino no ano 2022

Táboa 98. Número de defuncións por tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	7,0	0,7	0,6
45-64 anos	14	32,6	3,3	3,3
>=65 anos	26	60,5	6,5	5,5
Todas as idades	43	100,0	3,1	2,2




Figura 92. Taxas específicas de mortalidade por tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 99. Número de defuncións por tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	13	30,2	4,5	3,4
Santiago	9	20,9	3,9	3,0
Ferrol	3	7,0	3,1	1,9
Lugo	5	11,6	3,0	1,6
Ourense	1	2,3	0,6	0,7
Pontevedra	8	18,6	5,0	3,5
Vigo	4	9,3	1,4	1,1
Galicia	43	100,0	3,1	2,2




Figura 93. Tasas anuais de mortalidade por tumores de cérvix uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A14.3. Supervivencia a tumores de cérvix uterino no período 2015-2019

Táboa 100. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de cérvix uterino, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	87,0	87,8	84,6 - 90,3
2 anos	78,2	79,5	75,8 - 82,8
3 anos	71,1	72,8	68,8 - 76,5
4 anos	68,0	70,2	66,0 - 74,1
5 anos	65,9	68,6	64,2 - 72,6




Figura 94. Supervivencia relativa (%) a tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 101. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de cérvix uterino e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	12,2	0,8
2 anos	20,3	1,5
3 anos	26,9	2,0
4 anos	29,4	2,6
5 anos	31,0	3,1




Figura 95. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de cérvix uterino e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A15. TUMORES DE CORPO UTERINO

A15.1. Incidencia de tumores de corpo uterino no ano 2022

Táboa 102. Número de casos incidentes de tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	7	1,9	1,7	1,4
45-64 anos	135	35,8	31,9	31,9
>=65 anos	235	62,3	58,6	58,8
Todas as idades	377	100,0	27,0	20,5




Figura 96. Taxas específicas de incidencia de tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 103. Número de casos incidentes de tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	78	20,7	26,8	20,8
Santiago	62	16,4	26,9	20,5
Ferrol	24	6,4	24,8	17,2
Lugo	59	15,6	35,3	24,8
Ourense	47	12,5	29,7	20,4
Pontevedra	33	8,8	20,8	16,2
Vigo	74	19,6	25,1	20,9
Galicia	377	100,0	27,0	20,5




Figura 97. Taxas anuais de incidencia de tumores de corpo uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A15.2. Mortalidade por tumores de corpo uterino no ano 2022

Táboa 104. Número de defuncións por tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	1,0	0,2	0,2
45-64 anos	13	13,1	3,1	3,1
>=65 anos	85	85,9	21,2	18,1
Todas as idades	99	100,0	7,1	4,4




Figura 98. Taxas específicas de mortalidade por tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 105. Número de defuncións por tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	14	14,1	4,8	3,0
Santiago	18	18,2	7,8	5,2
Ferrol	9	9,1	9,3	5,0
Lugo	23	23,2	13,8	6,9
Ourense	15	15,2	9,5	4,9
Pontevedra	5	5,1	3,2	2,7
Vigo	15	15,2	5,1	3,7
Galicia	99	100,0	7,1	4,4




Figura 99. Taxas anuais de mortalidade por tumores de corpo uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A15.3. Supervivencia a tumores de corpo uterino no período 2015-2019

Táboa 106. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de corpo uterino, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	87,1	88,4	86,7 - 90,0
2 anos	80,5	83,1	81,1 - 85,0
3 anos	76,2	79,9	77,7 - 82,0
4 anos	73,5	78,4	76,1 - 80,6
5 anos	71,4	77,6	75,1 - 79,9




Figura 100. Supervivencia relativa (%) a tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 107. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de corpo uterino e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	11,5	1,4
2 anos	16,7	2,8
3 anos	19,8	4,1
4 anos	21,2	5,3
5 anos	21,9	6,6




Figura 101. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de corpo uterino e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A16. TUMORES DE OVARIO

A16.1. Incidencia de tumores de ovario no ano 2022

Táboa 108. Número de casos incidentes de tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,5	0,7	0,6
15-44 anos	16	8,3	3,8	3,6
45-64 anos	74	38,3	17,5	17,5
>=65 anos	102	52,8	25,4	24,9
Todas as idades	193	100,0	13,8	10,9




Figura 102. Taxas específicas de incidencia de tumores de ovario en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 109. Número de casos incidentes de tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	49	25,4	16,9	13,7
Santiago	23	11,9	10,0	7,6
Ferrol	18	9,3	18,6	13,1
Lugo	30	15,5	18,0	12,8
Ourense	12	6,2	7,6	6,6
Pontevedra	22	11,4	13,9	11,4
Vigo	39	20,2	13,3	11,1
Galicia	193	100,0	13,8	10,9




Figura 103. Taxas anuais de incidencia de tumores de ovario en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A16.2. Mortalidade por tumores de ovario no ano 2022

Táboa 110. Número de defuncións por tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	41	30,4	9,7	9,7
>=65 anos	94	69,6	23,4	22,8
Todas as idades	135	100,0	9,7	7,0




Figura 104. Taxas específicas de mortalidade por tumores de ovario en mulleres. Galicia, ano 2022.

Táboa 111. Número de defuncións por tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	34	25,2	11,7	8,9
Santiago	29	21,5	12,6	9,3
Ferrol	8	5,9	8,3	5,2
Lugo	14	10,4	8,4	5,9
Ourense	17	12,6	10,7	6,6
Pontevedra	13	9,6	8,2	6,6
Vigo	20	14,8	6,8	5,1
Galicia	135	100,0	9,7	7,0




Figura 105. Taxas anuais de mortalidade por tumores de ovario en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A16.3. Supervivencia a tumores de ovario no período 2015-2019

Táboa 112. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de ovario, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	73,6	74,5	71,6 - 77,1
2 anos	63,4	64,8	61,7 - 67,7
3 anos	55,9	57,8	54,6 - 60,9
4 anos	51,0	54,4	51,0 - 57,6
5 anos	46,5	51,5	47,9 - 55,0




Figura 106. Supervivencia relativa (%) a tumores de ovario en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 113. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ovario e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	25,5	1,0
2 anos	35,0	1,7
3 anos	41,7	2,3
4 anos	45,0	4,0
5 anos	47,7	5,8




Figura 107. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ovario e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A17. TUMORES DE PRÓSTATA

A17.1. Incidencia de tumores de próstata no ano 2022

Táboa 114. Número de casos incidentes de tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,0	0,2	0,2
45-64 anos	577	23,4	142,4	144,1
>=65 anos	1.887	76,6	626,4	624,7
Todas as idades	2.465	100,0	190,4	160,1




Figura 108. Taxas específicas de incidencia de tumores de próstata en homes. Galicia, ano 2022.

Táboa 115. Número de casos incidentes de tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	492	20,0	185,2	163,2
Santiago	336	13,6	156,3	134,5
Ferrol	191	7,7	213,7	171,9
Lugo	374	15,2	238,3	171,4
Ourense	282	11,4	193,1	130,9
Pontevedra	267	10,8	180,0	169,2
Vigo	523	21,2	191,4	181,3
Galicia	2.465	100,0	190,4	160,1




Figura 109. Taxas anuais de incidencia de tumores de próstata en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A17.2. Mortalidade por tumores de próstata no ano 2022

Táboa 116. Número de defuncións por tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	18	3,9	4,4	4,5
>=65 anos	447	96,1	148,4	138,8
Todas as idades	465	100,0	35,9	28,3




Figura 110. Taxas específicas de mortalidade por tumores de próstata en homes. Galicia, ano 2022.

Táboa 117. Número de defuncións por tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	74	15,9	27,9	23,6
Santiago	71	15,3	33,0	26,9
Ferrol	33	7,1	36,9	26,5
Lugo	73	15,7	46,5	29,3
Ourense	80	17,2	54,8	32,2
Pontevedra	59	12,7	39,8	37,6
Vigo	75	16,1	27,4	26,7
Galicia	465	100,0	35,9	28,3




Figura 111. Taxas anuais de mortalidade por tumores de próstata en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A17.3. Supervivencia a tumores de próstata no período 2015-2019

Táboa 118. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de próstata, por tempo dende o diagnóstico en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	85,3	88,8	88,1 - 89,4
2 anos	80,0	86,6	85,8 - 87,3
3 anos	75,5	84,9	84,1 - 85,8
4 anos	71,6	83,9	83,0 - 84,9
5 anos	68,4	83,6	82,5 - 84,6




Figura 112. Supervivencia relativa (%) a tumores de próstata en homes. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 119. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de próstata e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	11,1	3,6
2 anos	13,2	6,8
3 anos	14,7	9,8
4 anos	15,5	12,9
5 anos	15,8	15,8




Figura 113. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de próstata e por outras causas en homes. Galicia, período 2015-2019.

A18. TUMORES DE TESTÍCULO

A18.1. Incidencia de tumores de testículo no ano 2022

Táboa 120. Número de casos incidentes de tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	55	76,4	12,8	12,9
45-64 anos	16	22,2	3,9	3,9
>=65 anos	1	1,4	0,3	0,4
Todas as idades	72	100,0	5,6	6,0




Figura 114. Taxas específicas de incidencia de tumores de testículo en homes. Galicia, ano 2022.

Táboa 121. Número de casos incidentes de tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	19	26,4	7,2	7,8
Santiago	12	16,7	5,6	6,2
Ferrol	2	2,8	2,2	1,8
Lugo	7	9,7	4,5	5,1
Ourense	6	8,3	4,1	4,7
Pontevedra	13	18,1	8,8	8,8
Vigo	13	18,1	4,8	5,0
Galicia	72	100,0	5,6	6,0




Figura 115. Taxas anuais de incidencia de tumores de testículo en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A18.2. Mortalidade por tumores de testículo no ano 2022

Táboa 122. Número de defuncións por tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	50,0	0,2	0,2
45-64 anos	1	50,0	0,2	0,2
>=65 anos	0	0,0	0,0	0,0
Todas as idades	2	100,0	0,2	0,1




Figura 116. Taxas específicas de mortalidade por tumores de testículo en homes. Galicia, ano 2022.

Táboa 123. Número de defuncións por tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	1	50,0	0,4	0,3
Santiago	0	0,0	0,0	0,0
Ferrol	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	0	0,0	0,0	0,0
Ourense	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	1	50,0	0,4	0,3
Galicia	2	100,0	0,2	0,1




Figura 117. Tasas anuais de mortalidade por tumores de testículo en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A18.3. Supervivencia a tumores de testículo no período 2015-2019

Táboa 124. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de testículo, por tempo dende o diagnóstico en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	96,5	96,8	94,2 - 98,3
2 anos	95,0	95,5	92,6 - 97,4
3 anos	93,5	94,3	91,1 - 96,5
4 anos	92,9	93,9	90,5 - 96,2
5 anos	92,9	94,2	90,8 - 96,5




Figura 118. Supervivencia relativa (%) a tumores de testículo en homes. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 125. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de testículo e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	3,2	0,3
2 anos	4,5	0,5
3 anos	5,7	0,8
4 anos	6,1	1,0
5 anos	5,8	1,3




Figura 119. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de testículo e por outras causas en homes. Galicia, período 2015-2019.

A19. TUMORES DE RIL

A19.1. Incidencia de tumores de ril no ano 2022

Táboa 126. Número de casos incidentes de tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	2	1,1	1,4	1,4
15-44 anos	13	3,6	3,0	2,7	3	1,7	0,7	0,6
45-64 anos	126	34,8	31,1	31,2	59	32,6	13,9	13,9
>=65 anos	223	61,6	74,0	74,2	117	64,6	29,2	29,4
Todas as idades	362	100,0	28,0	23,8	181	100,0	13,0	9,9




Figura 120. Taxas específicas de incidencia de tumores de ril por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 127. Número de casos incidentes de tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	51	14,1	19,2	16,7	40	22,1	13,8	10,8
Santiago	64	17,7	29,8	26,1	25	13,8	10,8	8,5
Ferrol	41	11,3	45,9	36,3	15	8,3	15,5	12,1
Lugo	43	11,9	27,4	20,7	23	12,7	13,8	11,4
Ourense	42	11,6	28,8	21,2	16	8,8	10,1	6,1
Pontevedra	48	13,3	32,4	29,7	15	8,3	9,5	7,1
Vigo	73	20,2	26,7	24,6	47	26,0	16,0	12,5
Galicia	362	100,0	28,0	23,8	181	100,0	13,0	9,9




Figura 121. Taxas anuais de incidencia de tumores de ril por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A19.2. Mortalidade por tumores de ril no ano 2022

Táboa 128. Número de defuncións por tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,8	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	33	26,2	8,1	8,2	9	14,5	2,1	2,1
>=65 anos	92	73,0	30,5	29,5	53	85,5	13,2	10,7
Todas as idades	126	100,0	9,7	8,0	62	100,0	4,4	2,6



Figura 122. Taxas específicas de mortalidade por tumores de ril por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 129. Número de defuncións por tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	24	19,0	9,0	7,5	12	19,4	4,1	2,7
Santiago	24	19,0	11,2	9,6	14	22,6	6,1	3,6
Ferrol	9	7,1	10,1	7,8	1	1,6	1,0	0,8
Lugo	18	14,3	11,5	7,6	9	14,5	5,4	3,5
Ourense	18	14,3	12,3	8,5	7	11,3	4,4	1,3
Pontevedra	15	11,9	10,1	9,4	8	12,9	5,0	2,7
Vigo	18	14,3	6,6	6,3	11	17,7	3,7	2,8
Galicia	126	100,0	9,7	8,0	62	100,0	4,4	2,6




Figura 123. Taxas anuais de mortalidade por tumores de ril por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A19.3. Supervivencia a tumores de ril no período 2015-2019

Táboa 130. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de ril, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	77,9	79,9	77,8 - 81,9	78,1	79,7	76,5 - 82,6
2 anos	72,2	75,9	73,6 - 78,2	72,0	75,0	71,4 - 78,2
3 anos	67,0	72,7	70,1 - 75,1	68,8	73,1	69,4 - 76,5
4 anos	64,0	71,3	68,6 - 73,9	66,2	71,9	68,0 - 75,5
5 anos	60,5	70,3	67,4 - 73,2	64,0	71,1	67,0 - 75,0




Figura 124. Supervivencia relativa (%) a tumores de ril por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 131. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ril e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	19,9	2,2	20,2	1,7
2 anos	23,8	4,1	24,8	3,2
3 anos	26,8	6,2	26,6	4,7
4 anos	28,0	8,0	27,7	6,1
5 anos	28,9	10,6	28,4	7,6




Figura 125. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ril e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A20. TUMORES DE VEXIGA URINARIA

A20.1. Incidencia de tumores de vexiga urinaria no ano 2022

Táboa 132. Número de casos incidentes de tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,1	0,6	0,6	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	9	0,9	2,1	1,8	6	2,7	1,4	1,3
45-64 anos	196	19,6	48,4	48,7	56	25,6	13,2	13,1
>=65 anos	792	79,4	262,9	259,2	157	71,7	39,1	35,3
Todas as idades	998	100,0	77,1	64,2	219	100,0	15,7	10,8




Figura 126. Taxas específicas de incidencia de tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 133. Número de casos incidentes de tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	225	22,5	84,7	73,8	51	23,3	17,6	13,0
Santiago	132	13,2	61,4	52,7	29	13,2	12,6	8,9
Ferrol	76	7,6	85,0	67,1	8	3,7	8,3	6,0
Lugo	117	11,7	74,5	52,7	34	15,5	20,4	13,0
Ourense	72	7,2	49,3	34,1	12	5,5	7,6	3,7
Pontevedra	125	12,5	84,3	78,3	23	10,5	14,5	10,7
Vigo	251	25,2	91,9	86,7	62	28,3	21,1	15,7
Galicia	998	100,0	77,1	64,2	219	100,0	15,7	10,8




Figura 127. Taxas anuais de incidencia de tumores de vexiga urinaria por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A20.2. Mortalidade por tumores de vexiga urinaria no ano 2022

Táboa 134. Número de defuncións por tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	25	10,6	6,2	6,2	5	7,1	1,2	1,2
>=65 anos	211	89,4	70,0	66,2	65	92,9	16,2	12,3
Todas as idades	236	100,0	18,2	14,6	70	100,0	5,0	2,7




Figura 128. Taxas específicas de mortalidade por tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 135. Número de defuncións por tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	41	17,4	15,4	13,4	20	28,6	6,9	4,5
Santiago	34	14,4	15,8	13,3	4	5,7	1,7	0,7
Ferrol	24	10,2	26,8	19,9	3	4,3	3,1	2,1
Lugo	40	16,9	25,5	16,1	8	11,4	4,8	1,7
Ourense	46	19,5	31,5	19,4	14	20,0	8,8	3,2
Pontevedra	19	8,1	12,8	11,8	7	10,0	4,4	2,8
Vigo	32	13,6	11,7	11,4	14	20,0	4,8	3,0
Galicia	236	100,0	18,2	14,6	70	100,0	5,0	2,7




Figura 129. Taxas anuais de mortalidade por tumores de vexiga urinaria por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A20.3. Supervivencia a tumores de vexiga urinaria no período 2015-2019

Táboa 136. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de vexiga urinaria, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	82,7	86,2	85,1 - 87,3	80,5	83,8	81,2 - 86,2
2 anos	74,6	81,1	79,8 - 82,4	73,4	79,7	76,7 - 82,5
3 anos	68,9	78,1	76,6 - 79,5	68,6	78,8	75,5 - 81,9
4 anos	63,9	75,8	74,2 - 77,4	63,6	76,9	73,3 - 80,4
5 anos	59,1	73,2	71,5 - 74,9	60,2	76,8	72,8 - 80,6




Figura 130. Supervivencia relativa (%) a tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 137. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vexiga urinaria e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	13,6	3,7	16,0	3,5
2 anos	18,4	7,0	19,9	6,7
3 anos	21,1	10,0	20,7	10,7
4 anos	23,0	13,1	22,3	14,2
5 anos	25,2	15,7	22,4	17,4




Figura 131. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vexiga urinaria e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A21. TUMORES DE ENCÉFALO E SNC

A21.1. Incidencia de tumores de encéfalo e SNC no ano 2022

Táboa 138. Número de casos incidentes de tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	5	3,2	3,2	3,2	1	0,7	0,7	0,6
15-44 anos	19	12,2	4,4	4,2	13	8,8	3,1	3,1
45-64 anos	51	32,7	12,6	12,6	44	29,9	10,4	10,3
>=65 anos	81	51,9	26,9	26,8	89	60,5	22,2	23,4
Todas as idades	156	100,0	12,0	10,7	147	100,0	10,5	8,6




Figura 132. Taxas específicas de incidencia de tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 139. Número de casos incidentes de tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	24	15,4	9,0	8,4	43	29,3	14,8	12,3
Santiago	32	20,5	14,9	13,5	15	10,2	6,5	6,5
Ferrol	13	8,3	14,5	12,6	6	4,1	6,2	4,2
Lugo	17	10,9	10,8	8,3	29	19,7	17,4	12,3
Ourense	17	10,9	11,6	9,8	17	11,6	10,7	8,0
Pontevedra	15	9,6	10,1	9,1	9	6,1	5,7	4,3
Vigo	38	24,4	13,9	13,0	28	19,0	9,5	8,1
Galicia	156	100,0	12,0	10,7	147	100,0	10,5	8,6




Figura 133. Taxas anuais de incidencia de tumores de encéfalo e SNC por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A21.2. Mortalidade por tumores de encéfalo e SNC no ano 2022

Táboa 140. Número de defuncións por tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	12	10,1	2,8	2,7	13	11,6	3,1	2,8
45-64 anos	43	36,1	10,6	10,7	24	21,4	5,7	5,6
>=65 anos	64	53,8	21,2	21,1	75	67,0	18,7	18,5
Todas as idades	119	100,0	9,2	8,0	112	100,0	8,0	6,2




Figura 134. Taxas específicas de mortalidade por tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 141. Número de defuncións por tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	26	21,8	9,8	8,9	26	23,2	8,9	7,5
Santiago	19	16,0	8,8	7,6	14	12,5	6,1	5,5
Ferrol	7	5,9	7,8	6,0	14	12,5	14,5	10,6
Lugo	17	14,3	10,8	8,7	19	17,0	11,4	7,2
Ourense	15	12,6	10,3	7,9	11	9,8	7,0	5,0
Pontevedra	9	7,6	6,1	5,7	10	8,9	6,3	5,0
Vigo	26	21,8	9,5	8,9	18	16,1	6,1	4,6
Galicia	119	100,0	9,2	8,0	112	100,0	8,0	6,2




Figura 135. Taxas anuais de mortalidade por tumores de encéfalo e SNC por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A21.3. Supervivencia a tumores de encéfalo e SNC no período 2015-2019

Táboa 142. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de encéfalo e SNC, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	40,6	41,2	37,7 - 44,8	44,2	44,7	40,7 - 48,6
2 anos	26,5	27,2	24,0 - 30,5	31,4	32,0	28,3 - 35,7
3 anos	22,5	23,2	20,2 - 26,3	25,5	26,2	22,8 - 29,8
4 anos	19,6	20,5	17,6 - 23,5	22,5	23,4	20,0 - 27,0
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 136. Supervivencia relativa (%) a tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 143. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de encéfalo e SNC e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	58,4	1,0	55,1	0,7
2 anos	72,1	1,3	67,7	1,0
3 anos	76,0	1,5	73,3	1,2
4 anos	78,7	1,7	76,0	1,5
5 anos	-	-	-	-




Figura 137. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de encéfalo e SNC e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A22. TUMORES DE TIROIDES

A22.1. Incidencia de tumores de tiroides no ano 2022

Táboa 144. Número de casos incidentes de tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	17	17,0	3,9	3,7	84	29,1	19,9	18,2
45-64 anos	51	51,0	12,6	12,6	133	46,0	31,4	31,4
>=65 anos	32	32,0	10,6	11,0	72	24,9	17,9	19,1
Todas as idades	100	100,0	7,7	6,9	289	100,0	20,7	19,0




Figura 138. Taxas específicas de incidencia de tumores de tiroides por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 145. Número de casos incidentes de tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	12	12,0	4,5	4,0	31	10,7	10,7	10,0
Santiago	17	17,0	7,9	6,9	61	21,1	26,5	24,9
Ferrol	3	3,0	3,4	3,3	12	4,2	12,4	13,1
Lugo	4	4,0	2,5	2,2	19	6,6	11,4	10,6
Ourense	11	11,0	7,5	7,2	29	10,0	18,3	16,4
Pontevedra	15	15,0	10,1	9,1	20	6,9	12,6	10,4
Vigo	38	38,0	13,9	12,4	117	40,5	39,8	35,8
Galicia	100	100,0	7,7	6,9	289	100,0	20,7	19,0




Figura 139. Taxas anuais de incidencia de tumores de tiroides por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A22.2. Mortalidade por tumores de tiroides no ano 2022

Táboa 146. Número de defuncións por tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	9,1	0,2	0,3
45-64 anos	3	15,8	0,7	0,8	0	0,0	0,0	0,0
>=65 anos	16	84,2	5,3	5,1	10	90,9	2,5	2,6
Todas as idades	19	100,0	1,5	1,2	11	100,0	0,8	0,6




Figura 140. Taxas específicas de mortalidade por tumores de tiroides por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 147. Número de defuncións por tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	3	15,8	1,1	1,0	5	45,5	1,7	1,3
Santiago	2	10,5	0,9	0,8	1	9,1	0,4	0,4
Ferrol	1	5,3	1,1	0,6	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	0	0,0	0,0	0,0	1	9,1	0,6	0,5
Ourense	5	26,3	3,4	1,9	3	27,3	1,9	1,4
Pontevedra	5	26,3	3,4	3,1	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	3	15,8	1,1	1,0	1	9,1	0,3	0,2
Galicia	19	100,0	1,5	1,2	11	100,0	0,8	0,6




Figura 141. Taxas anuais de mortalidade por tumores de tiroides por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A22.3. Supervivencia a tumores de tiroides no período 2015-2019

Táboa 148. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de tiroides, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	93,6	94,8	92,0 - 96,8	95,4	95,9	94,6 - 96,9
2 anos	91,5	93,9	90,7 - 96,3	94,5	95,6	94,2 - 96,7
3 anos	89,4	93,1	89,6 - 95,7	94,0	95,6	94,2 - 96,8
4 anos	87,0	91,9	88,1 - 95,0	93,4	95,6	94,1 - 96,9
5 anos	83,5	89,5	85,1 - 93,2	92,3	95,2	93,5 - 96,6




Figura 142. Supervivencia relativa (%) a tumores de tiroides por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 149. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de tiroides e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	5,2	1,2	4,1	0,5
2 anos	6,1	2,5	4,4	1,0
3 anos	6,9	3,8	4,4	1,6
4 anos	8,0	5,1	4,4	2,2
5 anos	10,2	6,3	4,8	2,9




Figura 143. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de tiroides e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A23. LINFOMA DE HODGKIN

A23.1. Incidencia de linfoma de hodgkin no ano 2022

Táboa 150. Número de casos incidentes de linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	3,7	1,3	1,2	2	6,7	1,4	1,2
15-44 anos	23	42,6	5,3	5,6	11	36,7	2,6	2,8
45-64 anos	17	31,5	4,2	4,2	7	23,3	1,7	1,7
>=65 anos	12	22,2	4,0	3,8	10	33,3	2,5	2,4
Todas as idades	54	100,0	4,2	4,2	30	100,0	2,1	2,2




Figura 144. Taxas específicas de incidencia de linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 151. Número de casos incidentes de linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	15	27,8	5,6	5,4	3	10,0	1,0	0,9
Santiago	17	31,5	7,9	8,2	9	30,0	3,9	4,2
Ferrol	1	1,9	1,1	0,9	2	6,7	2,1	1,7
Lugo	5	9,3	3,2	3,8	5	16,7	3,0	2,2
Ourense	5	9,3	3,4	3,0	3	10,0	1,9	2,4
Pontevedra	7	13,0	4,7	4,9	2	6,7	1,3	1,3
Vigo	4	7,4	1,5	1,5	6	20,0	2,0	2,1
Galicia	54	100,0	4,2	4,2	30	100,0	2,1	2,2




Figura 145. Taxas anuais de incidencia de linfoma de hodgkin por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A23.2. Mortalidade por linfoma de hodgkin no ano 2022

Táboa 152. Número de defuncións por linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	2	33,3	0,5	0,5
45-64 anos	1	14,3	0,2	0,2	1	16,7	0,2	0,2
>=65 anos	6	85,7	2,0	1,8	3	50,0	0,7	0,6
Todas as idades	7	100,0	0,5	0,4	6	100,0	0,4	0,4




Figura 146. Taxas específicas de mortalidade por linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 153. Número de defuncións por linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	3	42,9	1,1	0,9	0	0,0	0,0	0,0
Santiago	1	14,3	0,5	0,3	1	16,7	0,4	0,3
Ferrol	1	14,3	1,1	0,6	2	33,3	2,1	2,5
Lugo	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ourense	1	14,3	0,7	0,4	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	0	0,0	0,0	0,0	2	33,3	1,3	0,8
Vigo	1	14,3	0,4	0,4	1	16,7	0,3	0,3
Galicia	7	100,0	0,5	0,4	6	100,0	0,4	0,4




Figura 147. Taxas anuais de mortalidade por linfoma de hodgkin por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A23.3. Supervivencia a linfoma de hodgkin no período 2015-2019

Táboa 154. Supervivencia observada e supervivencia relativa a linfoma de hodgkin, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	85,5	86,6	81,3 - 90,6	86,0	86,6	80,4 - 91,0
2 anos	82,5	84,5	78,9 - 89,0	81,9	83,0	76,3 - 88,1
3 anos	79,5	82,4	76,4 - 87,2	79,5	81,2	74,2 - 86,6
4 anos	77,9	81,7	75,5 - 86,8	76,9	79,0	71,7 - 84,9
5 anos	75,1	79,7	72,9 - 85,3	-	-	-




Figura 148. Supervivencia relativa (%) a linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 155. Probabilidade acumulada de morrer por linfoma de hodgkin e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	13,3	1,2	13,4	0,7
2 anos	15,4	2,2	16,9	1,2
3 anos	17,4	3,1	18,7	1,7
4 anos	18,1	4,0	20,8	2,3
5 anos	20,0	4,9	-	-




Figura 149. Probabilidade acumulada de morrer por linfoma de hodgkin e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A24. LINFOMAS NON HODGKINIANOS

A24.1. Incidencia de linfomas non hodgkinianos no ano 2022

Táboa 156. Número de casos incidentes de linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	0,6	1,3	1,1	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	25	7,9	5,8	5,8	16	6,3	3,8	3,7
45-64 anos	85	26,9	21,0	21,1	55	21,6	13,0	12,9
>=65 anos	204	64,6	67,7	65,8	184	72,2	45,8	45,7
Todas as idades	316	100,0	24,4	20,8	255	100,0	18,3	13,7




Figura 150. Taxas específicas de incidencia de linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 157. Número de casos incidentes de linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	65	20,6	24,5	21,8	50	19,6	17,2	12,3
Santiago	75	23,7	34,9	30,2	62	24,3	26,9	20,9
Ferrol	30	9,5	33,6	27,9	18	7,1	18,6	13,2
Lugo	39	12,3	24,8	18,5	32	12,5	19,2	12,6
Ourense	31	9,8	21,2	15,3	32	12,5	20,2	13,2
Pontevedra	23	7,3	15,5	14,5	16	6,3	10,1	8,5
Vigo	53	16,8	19,4	18,4	45	17,6	15,3	12,8
Galicia	316	100,0	24,4	20,8	255	100,0	18,3	13,7




Figura 151. Taxas anuais de incidencia de linfomas non hodgkinianos por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A24.2. Mortalidade por linfomas non hodgkinianos no ano 2022

Táboa 158. Número de defuncións por linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,8	0,6	0,6	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,5	0,5	0,5	1	1,1	0,2	0,3
45-64 anos	22	16,5	5,4	5,5	9	9,5	2,1	2,1
>=65 anos	108	81,2	35,8	34,0	85	89,5	21,2	18,5
Todas as idades	133	100,0	10,3	8,4	95	100,0	6,8	4,3




Figura 152. Taxas específicas de mortalidade por linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 159. Número de defuncións por linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	18	13,5	6,8	6,0	18	18,9	6,2	3,8
Santiago	17	12,8	7,9	6,6	14	14,7	6,1	3,5
Ferrol	13	9,8	14,5	11,2	4	4,2	4,1	4,1
Lugo	28	21,1	17,8	11,9	13	13,7	7,8	3,9
Ourense	14	10,5	9,6	6,8	16	16,8	10,1	5,8
Pontevedra	17	12,8	11,5	10,6	15	15,8	9,5	7,1
Vigo	26	19,5	9,5	8,9	15	15,8	5,1	3,3
Galicia	133	100,0	10,3	8,4	95	100,0	6,8	4,3




Figura 153. Taxas anuais de mortalidade por linfomas non hodgkinianos por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A24.3. Supervivencia a linfomas non hodgkinianos no período 2015-2019

Táboa 160. Supervivencia observada e supervivencia relativa a linfomas non hodgkinianos, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	76,8	79,1	76,9 - 81,2	78,1	80,5	78,1 - 82,7
2 anos	68,4	72,6	70,1 - 75,0	71,5	76,0	73,3 - 78,6
3 anos	63,0	69,0	66,3 - 71,5	67,1	73,8	70,8 - 76,5
4 anos	59,7	67,4	64,5 - 70,1	63,4	72,1	69,0 - 75,0
5 anos	56,1	65,5	62,4 - 68,4	60,4	71,7	68,3 - 74,9




Figura 154. Supervivencia relativa (%) a linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 161. Probabilidade acumulada de morrer por linfomas non hodgkinianos e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	20,6	2,6	19,3	2,6
2 anos	26,9	4,7	23,6	4,9
3 anos	30,3	6,7	25,7	7,2
4 anos	31,7	8,6	27,2	9,4
5 anos	33,4	10,5	27,5	12,1




Figura 155. Probabilidade acumulada de morrer por linfomas non hodgkinianos e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A25. MIELOMA

A25.1. Incidencia de mieloma no ano 2022

Táboa 162. Número de casos incidentes de mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	2,2	0,7	0,6	3	2,1	0,7	0,6
45-64 anos	34	24,8	8,4	8,5	32	21,9	7,6	7,5
>=65 anos	100	73,0	33,2	32,8	111	76,0	27,7	25,4
Todas as idades	137	100,0	10,6	8,8	146	100,0	10,5	7,2




Figura 156. Taxas específicas de incidencia de mieloma por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 163. Número de casos incidentes de mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	27	19,7	10,2	8,8	22	15,1	7,6	5,1
Santiago	25	18,2	11,6	10,0	26	17,8	11,3	8,3
Ferrol	12	8,8	13,4	10,2	11	7,5	11,4	8,3
Lugo	17	12,4	10,8	7,9	23	15,8	13,8	9,0
Ourense	14	10,2	9,6	5,9	13	8,9	8,2	4,7
Pontevedra	11	8,0	7,4	6,9	18	12,3	11,4	8,4
Vigo	31	22,6	11,3	10,7	33	22,6	11,2	8,0
Galicia	137	100,0	10,6	8,8	146	100,0	10,5	7,2




Figura 157. Taxas anuais de incidencia de mieloma por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A25.2. Mortalidade por mieloma no ano 2022

Táboa 164. Número de defuncións por mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	1,7	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	5	8,6	1,2	1,2	9	12,3	2,1	2,1
>=65 anos	52	89,7	17,3	16,8	64	87,7	15,9	13,0
Todas as idades	58	100,0	4,5	3,7	73	100,0	5,2	3,1




Figura 158. Taxas específicas de mortalidade por mieloma por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 165. Número de defuncións por mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	12	20,7	4,5	3,8	14	19,2	4,8	3,3
Santiago	11	19,0	5,1	4,5	14	19,2	6,1	3,3
Ferrol	4	6,9	4,5	3,3	3	4,1	3,1	2,0
Lugo	4	6,9	2,5	1,5	12	16,4	7,2	3,6
Ourense	11	19,0	7,5	4,4	12	16,4	7,6	3,8
Pontevedra	6	10,3	4,0	3,9	10	13,7	6,3	4,1
Vigo	10	17,2	3,7	3,5	8	11,0	2,7	1,8
Galicia	58	100,0	4,5	3,7	73	100,0	5,2	3,1




Figura 159. Taxas anuais de mortalidade por mieloma por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A25.3. Supervivencia a mieloma no período 2015-2019

Táboa 166. Supervivencia observada e supervivencia relativa a mieloma, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	72,5	75,2	71,5 - 78,5	72,9	74,7	70,8 - 78,1
2 anos	63,3	68,1	64,1 - 71,9	63,9	66,8	62,6 - 70,7
3 anos	55,1	61,5	57,2 - 65,6	54,8	58,5	54,1 - 62,6
4 anos	48,7	56,4	51,9 - 60,8	49,5	53,8	49,3 - 58,2
5 anos	42,2	50,7	45,9 - 55,5	44,0	48,9	44,2 - 53,5




Figura 160. Supervivencia relativa (%) a mieloma por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 167. Probabilidade acumulada de morrer por mieloma e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	24,5	3,0	25,2	1,9
2 anos	31,2	5,5	32,8	3,4
3 anos	37,2	7,7	40,7	4,5
4 anos	41,7	9,6	45,0	5,6
5 anos	46,5	11,3	49,4	6,6




Figura 161. Probabilidade acumulada de morrer por mieloma e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A26. LEUCEMIAS

A26.1. Incidencia de leucemias no ano 2022

Táboa 168. Número de casos incidentes de leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	13	4,6	8,3	8,8	5	2,1	3,4	3,2
15-44 anos	17	6,1	3,9	4,0	9	3,8	2,1	1,9
45-64 anos	41	14,6	10,1	10,2	42	17,6	9,9	9,9
>=65 anos	209	74,6	69,4	65,9	183	76,6	45,6	39,6
Todas as idades	280	100,0	21,6	18,5	239	100,0	17,1	11,6




Figura 162. Taxas específicas de incidencia de leucemias por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 169. Número de casos incidentes de leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	51	18,2	19,2	17,5	46	19,2	15,8	11,4
Santiago	53	18,9	24,6	21,8	37	15,5	16,0	10,5
Ferrol	16	5,7	17,9	14,5	19	7,9	19,6	13,1
Lugo	58	20,7	37,0	25,8	34	14,2	20,4	12,3
Ourense	31	11,1	21,2	16,3	37	15,5	23,4	13,2
Pontevedra	19	6,8	12,8	12,1	20	8,4	12,6	9,6
Vigo	52	18,6	19,0	19,2	46	19,2	15,6	11,7
Galicia	280	100,0	21,6	18,5	239	100,0	17,1	11,6




Figura 163. Taxas anuais de incidencia de leucemias por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A26.2. Mortalidade por leucemias no ano 2022

Táboa 170. Número de defuncións por leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	1,4	1,3	1,3	1	0,9	0,7	0,6
15-44 anos	3	2,2	0,7	0,8	1	0,9	0,2	0,2
45-64 anos	12	8,7	3,0	3,0	13	11,2	3,1	3,0
>=65 anos	121	87,7	40,2	37,8	101	87,1	25,2	19,5
Todas as idades	138	100,0	10,7	8,6	116	100,0	8,3	4,8




Figura 164. Taxas específicas de mortalidade por leucemias por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 171. Número de defuncións por leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	29	21,0	10,9	9,5	17	14,7	5,9	3,8
Santiago	20	14,5	9,3	8,0	24	20,7	10,4	5,6
Ferrol	12	8,7	13,4	9,9	13	11,2	13,4	6,8
Lugo	29	21,0	18,5	11,4	14	12,1	8,4	4,1
Ourense	17	12,3	11,6	6,9	23	19,8	14,5	6,8
Pontevedra	8	5,8	5,4	5,1	6	5,2	3,8	2,7
Vigo	23	16,7	8,4	8,2	19	16,4	6,5	4,5
Galicia	138	100,0	10,7	8,6	116	100,0	8,3	4,8




Figura 165. Taxas anuais de mortalidade por leucemias por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A26.3. Supervivencia a leucemias no período 2015-2019

Táboa 172. Supervivencia observada e supervivencia relativa a leucemias, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	61,9	64,5	61,8 - 67,1	58,8	61,1	57,8 - 64,2
2 anos	52,6	57,1	54,2 - 59,9	49,7	53,1	49,8 - 56,4
3 anos	45,9	52,6	49,6 - 55,5	43,7	48,2	44,8 - 51,5
4 anos	42,0	50,4	47,3 - 53,5	40,2	46,9	43,3 - 50,4
5 anos	38,6	48,0	44,8 - 51,3	37,6	45,2	41,5 - 48,9




Figura 166. Supervivencia relativa (%) a leucemias por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 173. Probabilidade acumulada de morrer por leucemias e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	35,1	3,0	38,5	2,7
2 anos	42,1	5,3	46,0	4,3
3 anos	46,2	8,0	50,6	5,7
4 anos	48,0	10,0	51,8	8,1
5 anos	49,9	11,5	53,2	9,1




Figura 167. Probabilidade acumulada de morrer por leucemias e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A27. OUTROS TUMORES

A27.1. Incidencia de outros tumores no ano 2022

Táboa 174. Número de casos incidentes de outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	3	0,5	1,9	1,8	7	1,7	4,7	5,0
15-44 anos	27	4,2	6,3	5,5	23	5,7	5,4	4,9
45-64 anos	165	25,8	40,7	41,0	118	29,0	27,8	27,8
>=65 anos	444	69,5	147,4	145,1	259	63,6	64,5	59,9
Todas as idades	639	100,0	49,4	41,6	407	100,0	29,2	21,7




Figura 168. Taxas específicas de incidencia de outros tumores por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 175. Número de casos incidentes de outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	84	13,1	31,6	27,5	75	18,4	25,8	20,2
Santiago	103	16,1	47,9	41,1	57	14,0	24,7	20,1
Ferrol	72	11,3	80,5	63,1	40	9,8	41,4	28,3
Lugo	114	17,8	72,6	53,3	58	14,3	34,7	19,5
Ourense	130	20,3	89,0	65,5	54	13,3	34,1	22,3
Pontevedra	54	8,5	36,4	33,9	36	8,8	22,7	18,5
Vigo	82	12,8	30,0	27,9	87	21,4	29,6	24,1
Galicia	639	100,0	49,4	41,6	407	100,0	29,2	21,7




Figura 169. Taxas anuais de incidencia de outros tumores por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A27.2. Mortalidade por outros tumores no ano 2022

Táboa 176. Número de defuncións por outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2022.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,2	0,6	0,6	1	0,2	0,7	0,7
15-44 anos	10	2,0	2,3	2,2	8	1,9	1,9	1,7
45-64 anos	97	19,4	23,9	24,1	54	13,1	12,7	12,7
>=65 anos	392	78,4	130,1	125,5	348	84,7	86,7	69,2
Todas as idades	500	100,0	38,6	31,8	411	100,0	29,4	17,6




Figura 170. Taxas específicas de mortalidade por outros tumores por sexo. Galicia, ano 2022.

Táboa 177. Número de defuncións por outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2022.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	95	19,0	35,8	31,0	76	18,5	26,2	17,0
Santiago	78	15,6	36,3	30,9	66	16,1	28,6	18,3
Ferrol	47	9,4	52,6	39,8	30	7,3	31,0	19,4
Lugo	82	16,4	52,2	36,1	67	16,3	40,1	18,1
Ourense	54	10,8	37,0	24,0	49	11,9	31,0	13,9
Pontevedra	48	9,6	32,4	30,4	45	10,9	28,4	19,0
Vigo	96	19,2	35,1	33,2	78	19,0	26,5	17,9
Galicia	500	100,0	38,6	31,8	411	100,0	29,4	17,6




Figura 171. Taxas anuais de mortalidade por outros tumores por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2022.

A27.3. Supervivencia a outros tumores no período 2015-2019

Táboa 178. Supervivencia observada e supervivencia relativa a outros tumores, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	73,4	75,8	74,1 - 77,4	67,8	70,2	67,9 - 72,3
2 anos	63,6	67,8	65,9 - 69,7	58,9	62,4	60,1 - 64,7
3 anos	57,8	63,7	61,7 - 65,7	53,1	57,8	55,3 - 60,2
4 anos	52,9	60,3	58,2 - 62,4	49,3	55,1	52,6 - 57,6
5 anos	49,1	57,9	55,7 - 60,2	46,9	54,8	52,1 - 57,4




Figura 172. Supervivencia relativa (%) a outros tumores por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 179. Probabilidade acumulada de morrer por outros tumores e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	23,9	2,7	29,4	2,8
2 anos	31,5	4,9	36,8	4,4
3 anos	35,3	6,9	41,1	5,8
4 anos	38,3	8,8	43,5	7,1
5 anos	40,4	10,5	43,8	9,2




Figura 173. Probabilidade acumulada de morrer por outros tumores e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.